


Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury /
 7.3 Stavebně historický průzkum
 1. výzva, r. 2013

část I. - informace o projektu								část II. - hodnocení správce programu	část III. - hodnocení komise		
Poř. číslo	Žadatel	Název projektu	Popis projektu	Výstupy projektu	Celkové výdaje projektu	Požadovaná výše dotace		Administrativní soulad (projekt je v souladu s podmínkami programu/podprogramu a je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE	Závazná kritéria hodnocení (body)	Specifická kritéria hodnocení (body)	Celkový počet bodů
						Kč	%				
1.	Město Frýdlant	Stavebně historický průzkum domu č. p. 74 na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu	SHP domu č.p. 74 ve Frýdlantu bude sestaven ze 7 navazujících kapitol. Na počátku proběhne sběr historických dat, archivní rešerše. Tyto podklady budou sloužit k vypracování podkladů k dějinám objektu. Dále bude provedena reprodukce historických map, plánů a ikonografie. Další částí bude zevrubní architektonický rozbor - od urbanistického kontextu po detailní popis. Sumarizací poznatů získaných archivním a terénním průzkumem, včetně grafického vyhodnocení do půdorysu bude stavebně historický vývoj objektu a doporučení k	vypracování stavebně historického průzkumu domu č.p. 74 ve Frýdlantě	49 500	34 000	68,69%	ANO	3,5	6,5	10
2.		Průzkum omítek barokní fary v Jezvé	Průzkum omítek ve starší části bývalé barokní fary v Jezvé navazuje na SHP z roku 2011. Dle ZS z roku 2006 je restaurátorský průzkum omítek požadován před realizací další obnovy objektu - rozvodů	zpracování dílčího SHP bývalé fary v Jezvé	15 000	10 000	66,67%	ANO	2,5	3	5,5

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury /

7.3 Stavebně historický průzkum

1. výzva, r. 2013

část I. - informace o projektu								část II. - hodnocení správce programu	část III. - hodnocení komise		
Poř. číslo	Žadatel	Název projektu	Popis projektu	Výstupy projektu	Celkové výdaje projektu	Požadovaná výše dotace		Administrativní soulad (projekt je v souladu s podmínkami programu/podprogramu a je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE	Závazná kritéria hodnocení (body)	Specifická kritéria hodnocení (body)	Celkový počet bodů
						Kč	%				
3.	Město Dubá	SHP kulturní památky zapsané v ÚSKP ČR pod č. 100990 - HOTEL SLÁVIE v Dubé	Město obdrželo v rámci přípravy 1. etapy zachránky památky ZS místně příslušného ORP, kterým je vysloven souhlas s tím, že krov sálu bude vyměněn jako celek, ovšem za podmínky předběžného provedení dílčího SHP a jeho dendrochronologické analýzy. Protože dle konzultace s NPÚ ÚOP Liberec existuje předpoklad vyžádání SHP orgánem PP i pro další etapy záchryny památky, chce město v případě obdržení dotace zadat standartní nedestruktivní SHP celého objektu dle metodiky P. Macka, Praha 2001.	rozhsah objektu dle KN 1090 m ² , 1. etapa - oprava střechy 663 m ²	71390	49973	70,00%	ANO	3,5	6,5	10
4.	Obec Syřenov	Fotogrammetrické zaměření pláště Hlavní věže hradu Kumburk	Bude provedeno fotogrammetrické zaměření pláště Hlavní věže hradu Kumburk - budou měřeny, kótovány, popisovány a	počet věží, kde bude fotogrammetrické zaměření provedeno 1 věž	75000	50000	66,67%	ANO	4	3	7

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury /
 7.3 Stavebně historický průzkum
 1. výzva, r. 2013

část I. - informace o projektu								část II. - hodnocení správce programu	část III. - hodnocení komise		
Poř. číslo	Žadatel	Název projektu	Popis projektu	Výstupy projektu	Celkové výdaje projektu	Požadovaná výše dotace		Administrativní soulad (projekt je v souladu s podmínkami programu/podprogramu a je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE	Základní kritéria hodnocení (body)	Specifická kritéria hodnocení (body)	Celkový počet bodů
						Kč	%				
5.		Zhotovení stavebně historického průzkumu objektu mlýna č.p. ■ v Bradlecké Lhotě	Zhotovit stavebně historický průzkum za účelem: 1) poznat komplexně celou stavbu a z těchto informací pak vytvořit materiály (např. infotabule) pro návštěvníky mlýna (tj. zejména historie mlýna, dále hodnoty, které by byly pro návštěvníky zajímavé a proto je vhodné na ně upozornit), 2) v SHP se věnovat mlýnskému složení, jehož obnova je zapotřebí.	stavebně historický průzkum 1 ks	122750	80000	65,17%	ANO	3	7	10
6.	SOLOX s. r. o.	Přístavba a rekonstrukce objektu „Hůlka“	Podklad pro závazné stanovisko k č.j. MML/ZPPP/Bi/192219/10-163971	zpracování SHP 1 ks	43000	30100	70,00%	ANO	0,5	6	6,5

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury /
 7.3 Stavebně historický průzkum
 1. výzva, r. 2013

část I. - informace o projektu								část II. - hodnocení správce programu	část III. - hodnocení komise		
Poř. číslo	Žadatel	Název projektu	Popis projektu	Výstupy projektu	Celkové výdaje projektu	Požadovaná výše dotace		Administrativní soulad (projekt je v souladu s podmínkami programu/podprogramu a je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE	Závazná kritéria hodnocení (body)	Specifická kritéria hodnocení (body)	Celkový počet bodů
						Kč	%				
7.	Terra Mater, s.r.o.	Terra Viva - Stavebně historický průzkum objektu č. e. 3 v obci Bulovka, k.ú. Dolní Oldřiš	Předmětem části projektu Terra Viva je vytvoření SHP budovy podstávkového domu, jenž je kulturní matárou v obci Dolní Oldřiš ležící ve zvlněné krajině v severní části frýdlantského výběžku na samé státní hranici s Polskem. Na základě vytvoření SHP bude postupováno v rekonstrukci domu tradičními řemeslnými postupy tak, aby byl dům kromě trvalého bydlení schopný zajistit ubytování a přístup široké veřejnosti a návštěvníkům akcí projektu Terra Viva - umělecko řemeslné ateliéry, obnova krajiny a tradic.	stavebně historický průzkum 1 ks (paré)	59290	41503	70,00%	ANO	2	6,5	8,5

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury /
 7.3 Stavebně historický průzkum
 1. výzva, r. 2013

část I. - informace o projektu								část II. - hodnocení správce programu	část III. - hodnocení komise		
Poř. číslo	Žadatel	Název projektu	Popis projektu	Výstupy projektu	Celkové výdaje projektu	Požadovaná výše dotace		Administrativní soulad (projekt je v souladu s podmínkami programu/podprogramu a je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE	Závazná kritéria hodnocení (body)	Specifická kritéria hodnocení (body)	Celkový počet bodů
						Kč	%				
8.	Národní památkový ústav, s	Geofyzikální průzkum konstrukčních reliktvů barokní zahrady	Barokní zahrada Bredovského letohrádku na Lemberku patří mezi nejhodnotnější památky zahradního umění v Libereckém kraji. V rámci chystané obnovy započal NPÚ s přípravami formou průzkumových a výzkumných činností vedoucích k získu dostatečné pramenné základny pro kvalitní pojetí akce obnovy. Jedním z klíčových výstupů je připravovaný standardní SHP ohradní zdi a vnitřní zástavby, jehož důležitou součástí je geofyzikální průzkum. Tento druh průzkumných prací umožní nedestruktivně zmapovat konstrukční relikty pod úrovní terénu.	geofyzikální měření 2 ha	70000	20000	28,57%	ANO	4,5	4,5	9
9.	Obec Stvolínky	Standardní stavebněhistorický průzkum zámku ve Stvolínkách	Záměrem je zpracovat standardní stavebněhistorický průzkum celého zámku dle platné metodiky NPÚ.	archivní rešerše 100 hod., popis konstrukcí 120 hod., fotodokumentace 56 hod., architektonické zpracování archivní	168500	80000	47,48%	ANO	4,7	7	11,7
10.	ŘKF Brenná	Standardní stavebněhistorický průzkum kostela sv. Jana Křtitele v Brenné	Záměrem je zpracovat standardní stavebněhistorický průzkum celého kostela dle platné metodiky NPÚ.	rešerše 64 hod., popis konstrukcí 48 hod., fotodokumentace 20 hod., architektonické vyhodnocení 48 hod.	82500	57500	69,70%	ANO	3	6,5	9,5

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury /
 7.3 Stavebně historický průzkum
 1. výzva, r. 2013

část I. - informace o projektu								část II. - hodnocení správce programu	část III. - hodnocení komise		
Poř. číslo	Žadatel	Název projektu	Popis projektu	Výstupy projektu	Celkové výdaje projektu	Požadovaná výše dotace		Administrativní soulad (projekt je v souladu s podmínkami programu/podprogramu a je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE	Závazná kritéria hodnocení (body)	Specifická kritéria hodnocení (body)	Celkový počet bodů
						Kč	%				
11.	ŘKF Kuřívody	Podrobná fotogrammetrická dokumentace nástěnných maleb na stěnách a klenbě presbytáře kostela sv. Havla v Kuřívodech	Po dokončení celkového odkryvu středověkých maleb a rozebrání lešení bude provedena podrobná fotogrammetrická dokumentace tohoto stavu v podobě detailních fotoplánů a 3D modelu celkového prostoru. Tyto podklady budou využity pro doplnění a aktualizaci stavebně historického průzkumu, pro uměleckohistorický rozbor a pro restaurátorské vyhodnocení. Vzhledem k obrovské hodnotě vzácně dochovaných maleb jde o naprosto nezbytný podklad. Výstupem budou 3 běžná tisková paré, 2 speciální archivní paré a elektronický 3D	digitální měříčské stereosnímky 100 ks, digitální snímky pro fotoplány 600 ks, 3D model 1 ks	76351	53000	69,42%	ANO	4,5	4,5	9
12.		Dílčí stavebněhistorický průzkum střechy a krovu bývalé fary v Horní Libchavě	Záměrem je zpracovat dílčí stavebněhistorický průzkum střechy a krovu bývalé fary v Horní Libchavě dle platné metodiky NPÚ. Jednotlivé části viz přiložený rozpočet.	zpracování archivní rešerše 28 hod., popis konstrukcí 12 hod., fotodokumentace 6 hod., architektonické vyhodnocení 8 hod.	25000	17000	68,00%	ANO	0,7	3	3,7
Celkem					858 281	523 076					

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury /
7.3 Stavebně historický průzkum
1. výzva, r. 2013

část I. - informace o projektu								část II. - hodnocení správce programu	část III. - hodnocení komise		
Poř. číslo	Žadatel	Název projektu	Popis projektu	Výstupy projektu	Celkové výdaje projektu	Požadovaná výše dotace		Administrativní soulad (projekt je v souladu s podmínkami programu/podprogramu a je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE	Závazná kritéria hodnocení (body)	Specifická kritéria hodnocení (body)	Celkový počet bodů
						Kč	%				

Hodnocení provedl(a)

dne

podpis