

PÍSEMNÁ INFORMACE
pro 3. zasedání zastupitelstva kraje - 25. 3. 2014

41 b

**Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. a 3.
zasedání rady kraje a 2. a 3. mimořádném zasedání rady
kraje**

Zpracoval: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek

Předkládá: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky

2. mimořádné zasedání RK – 27. 1. 2014

Na 2. mimořádném zasedání RK nebylo rozhodnuto v rámci žádného zadávacího řízení o výběru nejvhodnější nabídky.

2. zasedání RK – 4. 2. 2014

„Rekonstrukce chladících a klimatizačních jednotek“ - zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky

Předmět VZ: dodávka a instalace tepelného čerpadla bez reverzního chodu se současným využíváním topné i chladicí strany a příprava k instalaci dalšího tepelného čerpadla dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek (zde je uváděno tepelné čerpadlo jako chladicí stroj) a také dle následujících bodů:

Dodávka a instalace tepelného čerpadla voda/voda bez reverzního chodu s regulací výkonu (rozsah min. 25 až 100 %) se zapojením do stávajícího okruhu chladné vody a dvou oddělených okruhů topné vody budovy. Dodávané tepelné čerpadlo bude dávat teplo a současně bude i zdrojem chladu jako 100 % záloha stávajícího chlazení budovy.

Vypracování a předání zadavateli dokumentace ke zhotovení díla vytvořené úpravou zadávací dokumentace na konkrétní dodávané tepelné čerpadlo a přípravu dalšího tepelného čerpadla. Tato upravená projektová dokumentace bude investorovi dodaná před započítáním vlastních prací.

Zahrnutí řízení celého systému chladících jednotek do současného systému LonWorks měření a regulace klimatizace budovy a jeho vizualizace.

Umístění dodávaného tepelného čerpadla je požadováno v energocentru místo stávající chladicí jednotky Daikin EUWT 180F. Příprava k instalaci dalšího tepelného čerpadla je požadována na místo stávající chladicí jednotky Daikin EUWT 80F.

Předpokládaná hodnota VZ: 4 700 000,-, zjednodušené podlimitní řízení

Průběh zadávacího řízení:

Rada kraje na svém zasedání dne 19. 11. 2013 schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla vypsána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny 4 obálky s nabídkami.

Po převzetí nabídek od zadavatele provedla hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona posouzení nabídky především z hlediska obsahového splnění zadávacích podmínek. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče

Nabídka č. 2 :

Obchodní jméno : PULSKLIMA, spol. s r.o.

Sídlo : Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec 12

nebyla zpracována v souladu s podmínkami zadání uvedenými v zadávací dokumentaci. Zadavatel v bodě 2.10 výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací

dokumentace požadoval, že nabídka musí obsahovat tabulku specifikací části strojní a tabulku specifikací části elektrické ze zadávací projektové dokumentace. Obě tabulky musí být položkově doplněné o nabídkové ceny. Uchazeč ve své nabídce tabulku specifikací části strojní a tabulku specifikací části elektrické předložil, tabulka však nebyla kompletní, část silnoproud nebyla oceněna.

Hodnotící komise současně konstatovala, že nabídka uchazeče

Nabídka č. 3 :

Obchodní jméno : **WARMNIS spol. s r.o.**
Sídlo : Ovocná 157/2, 460 06 Liberec 6

nebyla zpracována v souladu s podmínkami zadání uvedenými v zadávací dokumentaci. Zadavatel v bodě 2.10 výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace požadoval, že nabídka musí obsahovat tabulku specifikací části strojní a tabulku specifikací části elektrické ze zadávací projektové dokumentace. Obě tabulky musí být položkově doplněné o nabídkové ceny. Uchazeč ve své nabídce tabulku specifikací části strojní a tabulku specifikací části elektrické nepředložil.

Hodnotící komise současně konstatovala, že nabídka uchazeče

Nabídka č. 4 :

Obchodní jméno : **DAP - LIBEREC a.s.**
Sídlo : Vilová 297/6, 460 10 Liberec 10

nebyla zpracována v souladu s podmínkami zadání uvedenými v zadávací dokumentaci. Zadavatel v bodě 2.10 výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace požadoval, že nabídka musí obsahovat tabulku specifikací části strojní a tabulku specifikací části elektrické ze zadávací projektové dokumentace. Obě tabulky musí být položkově doplněné o nabídkové ceny.

Uchazeč ve své nabídce tabulku specifikací části strojní a tabulku specifikací části elektrické nepředložil.

Uchazeč současně ve své nabídce nepředložil prohlášení dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona, hodnotící komise nevyužila dle § 76 odst. 3 zákona možnost vyzvat uchazeče o doplnění tohoto dokladu, neboť i v případě jeho doložení by byl uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek (viz výše).

Zrušení zadávacího řízení

Hodnotící komise na základě výše uvedených skutečností doporučila zadavateli v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona zrušit zadávací řízení veřejné zakázky, neboť zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka a to uchazeče:

Nabídka č. 1 :

Obchodní jméno : **ALPINE-ENERGIE Česko spol. s r.o.**
Sídlo : Dobronická 1256, 148 00 Praha

„Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“ - zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky

Předmět VZ: stavební úpravy uvnitř budovy Severočeského muzea v Liberci určené pro bezbariérové užívání stavby a přístavba bezbariérové rampy u vstupu do muzea. Budou provedeny adaptační práce pro zřízení nové expozice.

Předpokládaná hodnota VZ: 8 556 303,- Kč bez DPH, zjednodušené podlimitní řízení

Průběh zadávacího řízení:

Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek 3 uzavřené a správně označené obálky. Hodnotící komise provedla posouzení nabídek z pohledu splnění zadávacích podmínek.

Nabídka č. 1:

Obchodní jméno	:	Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Sídlo	:	Selská 517, 46001 Liberec XII - Staré Pavlovice

Nabídka uchazeče nevyhověla zadávacím podmínkám (uchazeč předložil jiné plnění, než bylo požadováno zadavatelem) a uchazeč nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Nabídka č. 2:

Obchodní jméno	:	DKK Stav s.r.o.
Sídlo	:	Cidlinská 920/4, 46015 Liberec XV- Starý Harcov

Uchazeč nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Nabídka č. 3:

Obchodní jméno	:	TOGET s.r.o.
Sídlo	:	Nežárská 618, 19800 Praha 9 - Hostavice

Nabídka uchazeče nevyhověla zadávacím podmínkám (chyba ve výkazu výměr, která má vliv na cenu, uchazeč neocenoval všechny položky výkazu výměr) a uchazeč nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Zrušení zadávacího řízení:

Vzhledem k tomu, že k hodnocení nezbyla žádná nabídka, doporučila hodnotící komise zadavateli v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona zrušit bez zbytečného odkladu zadávací řízení této veřejné zakázky.

„Výběr dodavatele stavby v rámci projektu Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ - zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky

Předmět VZ: stavební práce na objektu na parc. č. 2794/5 v k.ú. Česká Lípa je školský objekt využívaný jako dílenská učební hala pro výuku odborné výchovy a praxe. Celkový účel objektu se nezmění a také charakter objektu zůstane zachován.

Z architektonického, funkčního a výtvarného hlediska se vlivem ostatních prací objekt nemění. Vnitřní dispoziční uspořádání se také nemění. U severního průčelí na pozemku parc. č. 2794/3 v k.ú. Česká Lípa bude provedena úprava terénu. Vzhledem ke snížení úrovně odvodňovacích žlabovek bude svah u severního průčelí zpevněn betonovými svahovkami, které budou zasypány a v budoucnu vegetačně upraveny. Svahovky budou navazovat na plochu betonových odvodňovacích žlabovek, jež jsou součástí základní PD.

Předpokládaná hodnota VZ: 8 229 396,- zjednodušené podlimitní řízení

Průběh zadávacího řízení:

Rada kraje na svém zasedání dne 19. 11. 2013 schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky i. Veřejná zakázka byla vypsána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno 6 nabídek.

Po převzetí nabídek od zadavatele provedla komise v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona posouzení nabídky především z hlediska obsahového splnění zadávacích podmínek. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče

Nabídka č. 1 :

Obchodní jméno : **UL Stavby s.r.o.**
Sídlo : Horova 964/9, 400 01 Ústí nad Labem

nebyla zpracována v souladu s podmínkami zadání uvedenými v zadávací dokumentaci. Při kontrole nabídky bylo zjištěno, že v rozpočtu Silnoproudé rozvody, materiál, položka D - svítidlo zářivkové 2x58W vč. zdroje, byl ze strany uchazeče změněn počet kusů z 52 ks na 48 ks. Hodnotící komise na základě výše uvedených skutečností konstatovala, že ze strany uchazeče došlo k nedodržení požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, a to:

- článku 10, odstavec 10.3 - v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí uchazeč provádět žádné změny v obsahu jednotlivých položek, definované kvalitě ani v předepsaném množství. Jakékoliv změny obsahu či množství definované zadavatelem v položkách výkazu výměr vyjma doplnění ceny budou mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
- článku 10.4 - dodržet obsahovou náplň soupisu prací, dodávek a služeb, přičemž položkové rozpočty jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy o provedení stavby.

Hodnotící komise dále konstatovala, že nabídka uchazeče

Nabídka č. 2 :

Obchodní jméno : **INSTAV stavební práce s.r.o.**
Sídlo : Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou

nebyla zpracována v souladu s podmínkami zadání uvedenými v zadávací dokumentaci. Zadavatel v bodu 4. výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace požadoval, že uchazeč je povinen v návaznosti na výše uvedené termíny předložit v nabídce předpokládaný časový harmonogram realizace plnění veřejné zakázky s tím, že závazný časový harmonogram bude zpracován v souladu s předpokládaným časovým harmonogramem a bude předložen vybraným uchazečem před podpisem smlouvy a bude přílohou smlouvy o provedení stavby. Ze strany uchazeče došlo k nedodržení požadavků

uvedených ve výzvě k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, neboť uchazeč ve své nabídce předpokládaný časový harmonogram realizace plnění veřejné zakázky nepředložil.

Hodnotící komise dále konstatovala, že nabídka uchazeče

Nabídka č. 3 :

Obchodní jméno : **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

Sídlo : Selská 517, 460 01 Liberec 12

nebyla zpracována v souladu s podmínkami zadání uvedenými v zadávací dokumentaci. Při kontrole nabídky byly zjištěny následující skutečnosti:

1. do rozpočtu stavebního objektu 01 - Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku (ROP projekt) byl do oddílu M21 - Elektromontáže, položka 352 „Elektro montáž a dodávka - silnoproud viz příloha“, oceněn výkaz výměr elektro (ve výši 203.688,- Kč), který je součástí jiného objektu (stavební objekt 02 - Zlepšení vybavení dílen - ostatní práce) a který obsahuje jiné položky a jiné výměry, než výkaz výměr, platný pro stavební objekt 01 - Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku (ROP projekt).
2. Stejně tak do rozpočtu stavebního objektu 02 - Zlepšení vybavení dílen - ostatní práce, do oddílu M21 - Elektromontáže, položka 144 „Elektro montáž a dodávka - silnoproud viz příloha“, byl oceněn výkaz výměr elektro (ve výši 281.748,58 Kč), který je součástí jiného objektu (objekt 01 - Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku -ROP projekt) a který obsahuje jiné položky a jiné výměry, než výkaz výměr, platný pro stavební objekt 02 - Zlepšení vybavení dílen - ostatní práce.

Hodnotící komise na základě výše uvedených skutečností konstatovala, že ze strany uchazeče došlo k nedodržení požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, a to:

- článku 10, odstavec 10.3 - v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí uchazeč provádět žádné změny v obsahu jednotlivých položek, definované kvalitě ani v předepsaném množství. Jakékoliv změny obsahu či množství definované zadavatelem v položkách výkazu výměr vyjma doplnění ceny budou mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
- článku 10.4 - dodržet obsahovou náplň soupisu prací, dodávek a služeb, přičemž položkové rozpočty jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy o provedení stavby.

Hodnotící komise dále konstatovala, že nabídka uchazeče

Nabídka č. 4 :

Obchodní jméno : **B & F spol. s r.o.**

Sídlo : Novoměstská 1443, 464 01 Frýdlant

nebyla zpracována v souladu s podmínkami zadání uvedenými v zadávací dokumentaci. Zadavatel v bodu 4. výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace požadoval, že uchazeč je povinen v návaznosti na výše uvedené termíny předložit v nabídce předpokládaný časový harmonogram realizace plnění veřejné zakázky s tím, že závazný časový harmonogram bude zpracován v souladu s předpokládaným časovým harmonogramem a bude předložen vybraným uchazečem před podpisem smlouvy a

bude přílohou smlouvy o provedení stavby. Ze strany uchazeče došlo k nedodržení požadavků uvedených ve výzvě k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, neboť uchazeč ve své nabídce předpokládaný časový harmonogram realizace plnění veřejné zakázky nepředložil.

Hodnotící komise dále konstatovala, že nabídka uchazeče

Nabídka č. 6 :

Obchodní jméno : **DKK Stav s.r.o.**

Sídlo : Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec

nebyla zpracována v souladu s podmínkami zadání uvedenými v zadávací dokumentaci. Při kontrole nabídky byly zjištěny následující skutečnosti:

1. do rozpočtu stavebního objektu 01 - Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku (ROP projekt) byl do oddílu M21 - Elektromontáže, položka 352 „Elektro montáž a dodávka - silnoproud viz příloha“, oceněn výkaz výměr elektro (ve výši 203.688,- Kč), který je součástí jiného objektu (stavební objekt 02 - Zlepšení vybavení dílen - ostatní práce) a který obsahuje jiné položky a jiné výměry, než výkaz výměr, platný pro stavební objekt 01 - Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku (ROP projekt).
2. Stejně tak do rozpočtu stavebního objektu 02 - Zlepšení vybavení dílen - ostatní práce, do oddílu M21 - Elektromontáže, položka 144 „Elektro montáž a dodávka - silnoproud viz příloha“, byl oceněn výkaz výměr elektro (ve výši 281.748,58 Kč), který je součástí jiného objektu (objekt 01 - Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku - ROP projekt) a který obsahuje jiné položky a jiné výměry, než výkaz výměr, platný pro stavební objekt 02 - Zlepšení vybavení dílen - ostatní práce.

Hodnotící komise na základě výše uvedených skutečností konstatovala, že ze strany uchazeče došlo k nedodržení požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, a to:

- článku 10, odstavec 10.3 - v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí uchazeč provádět žádné změny v obsahu jednotlivých položek, definované kvalitě ani v předepsaném množství. Jakékoliv změny obsahu či množství definované zadavatelem v položkách výkazu výměr vyjma doplnění ceny budou mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
- článku 10.4 - dodržet obsahovou náplň soupisu prací, dodávek a služeb, přičemž položkové rozpočty jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy o provedení stavby.

Zrušení zadávacího řízení:

Hodnotící komise na základě výše uvedených skutečností doporučila zadavateli v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona zrušit zadávací řízení veřejné zakázky, neboť zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka a to uchazeče:

Nabídka č. 5 :

Obchodní jméno : **TIWANAKO s.r.o.**

Sídlo : Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

3. zasedání RK – 18. 2. 2014

„Přeshraniční informační systém pro předcházení a řešení povodní a dalších krizových situací“

Předmět VZ: dodávka přeshraničního informačního systému pro předcházení a řešení povodní a dalších krizových situací s funkcemi pro plánování, předcházení a řešení povodní, ale i jiných krizových situací, včetně funkcí pro analýzu ohrožení, operativní plánování a řízení přeshraniční spolupráce. Informační systém bude realizován v rámci projektu přeshraniční spolupráce „CIFAD“, programu Cíl3, pro potřeby Libereckého kraje a zemských okresů Zhořelec a Budyšín. Součástí dodávky bude systémová a datová integrace, včetně integrace s přeshraničním informačním systémem regionu Ústecký kraj a zemského okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří, realizovaném v rámci projektu přeshraniční spolupráce „COSMOD“.

Výběr nejvhodnější nabídky: TLP, spol. s r.o., Nučická 1746/9, 100 00 Praha 10, IČ 43003923 za nabídkovou cenu 5.212.382,- Kč bez DPH, 6.306.982,- Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: 9.503.600,- Kč bez DPH, otevřené nadlimitní řízení

Financování: Finanční prostředky na tuto akci jsou schváleny v rozpočtu krajského úřadu v kapitole 923 01 Spolufinancování EU - odbor kancelář hejtmána

Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena, hodnocena byla celková výše nabídkové ceny bez DPH.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

NA 1. MÍSTĚ - NABÍDKA Č. 2:

Obchodní jméno	:	TLP, spol. s r.o.
Sídlo	:	Nučická 1746/9, 100 00 Praha 10
IČ	:	43003923
Celková výše nabídkové ceny	:	5 212 382,- Kč bez DPH

NA 2. MÍSTĚ - NABÍDKA Č. 3:

Obchodní jméno	:	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Sídlo	:	Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava
IČ	:	28606582
Celková výše nabídkové ceny	:	7 570 148,17 Kč bez DPH

Vyloučený uchazeč:

uchazeč Hydrosft Veleslavín s. r. o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ 61061557, v souladu s § 76 odst. 6 zákona – mimořádně nízká nabídková cena (uchazeč nepředložil odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny)

"Stavební úpravy v objektu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje"

Předmět VZ: stavební úpravy a rekonstrukce přízemí objektu v areálu Krajské nemocnice Liberec č.p. 954/5 v ulici Klášterní v části města Liberec I - Staré město. Rekonstrukcí přízemí objektu dojde k vytvoření prostor pro operační středisko Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Nutnou související stavební úpravou objektu je výměna střešní krytiny, včetně částečné výměny střešní vazby.

Výběr nejvhodnější nabídky: B R E X, spol. s r.o. Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23, IČ 402 32 549, za nabídkovou cenu 5.165.624,- Kč bez DPH, 6.250.405,- Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: 6.545.478,- Kč bez DPH, zjednodušené podlimitní řízení

Financování: Rekonstrukce objektu bude z části financována z „Krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje“ (CZ.1.06/3.4.00/11.07906), který byl schválen ke spolufinancování v rámci Integrovaného operačního programu. Zadavatel předpokládá, že max. částka způsobilých výdajů hrazených v rámci projektu z Integrovaného operačního programu bude do výše 3 216 667,- Kč bez DPH. Zbýlá část hodnoty veřejné zakázky bude hrazena z finančních prostředků zadavatele. Finanční prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu kraje v kapitole 92314 - Spolufinancování EU odbor investic a správy nemovitého majetku (č. a. 1750571910).

Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena, hodnocena byla celková výše nabídkové ceny bez DPH.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

NA PRVNÍM MÍSTĚ: uchazeč č. 3
Obchodní jméno : B R E X, spol. s r.o.
Sídlo : Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23
IČ : 402 32 549
Nabídková cena : 5.165.624,- Kč bez DPH

NA DRUHÉM MÍSTĚ: uchazeč č. 2
Obchodní jméno : B & F spol. s r.o.
Sídlo : Novoměstská 1443, 464 01 Frýdlant
IČ : 499 05 201
Nabídková cena : 5.427.344,- Kč bez DPH

NA TŘETÍM MÍSTĚ: uchazeč č. 4
Obchodní jméno : STAVO – UNION, stavební společnost s r.o.
Sídlo : V Áleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ : 254 07 317
Nabídková cena : 5.993.206,- Kč bez DPH

Vyloučený uchazeč:

uchazeče FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČ 275 37 676, v souladu s § 76 odst. 6 zákona – nabídka obsahuje chyby, které mají vliv na výši celkové nabídkové ceny

„Komplexní dodávka technologií a služeb v rámci rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji, část 1 veřejné zakázky - Komplexní dodávka technologií a služeb v rámci rozvoje e-Governmentu“ - vyloučení uchazečů z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů

Předmět VZ:

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části ve smyslu § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky, tj. k datu 21. 3. 2012.

Část 1 - Komplexní dodávka technologií a služeb v rámci rozvoje e-Governmentu

Předmět plnění části 1. veřejné zakázky spočívá v realizaci následujících oblastí/kapitol plnění:

- A. Digitalizace a ukládání
- B. Integrace vnitřního systému Krajského úřadu
- C. Elektronická spisová služba (eSpS)
- D. Datový sklad (DS)
- E. Technologické centrum Libereckého kraje
- F. Digitální mapa veřejné správy (DMVS)
- G. Společná ustanovení platná pro oblasti plnění části 1. (kapitoly A - F)

Předpokládaná hodnota VZ: 166.835.816,- Kč bez DPH, otevřené nadlimitní řízení

Hodnotící kritérium:

Část 1. veřejné zakázky - Komplexní dodávka technologií a služeb v rámci rozvoje e-Governmentu

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 a § 79 zákona podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení proběhne dle níže vymezených dílčích hodnotících kritérií:

Dílčí hodnotící kritérium		Váha kritéria v %
A.	Celková nabídková cena bez DPH	80
B.	Technická úroveň a vhodnost nabízeného plnění	20

Vyloučení uchazeči:

Usnesením č. 1779/13/RK byla ustanovena nová hodnotící komise. Na jednáních 28. 1. 2014 a 12. 2. 2014 probíhalo posouzení kvalifikace všech uchazečů.

1) Zadavatel v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona rozhodl o vyloučení uchazeče

Obchodní firma: NESS Czech s.r.o.

Sídlo: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00

Identifikační číslo: 457 86 259

Uchazeč předložil v nabídce certifikát o pojistném krytí k pojistné smlouvě ze dne 16. ledna 2012 osvědčující **uzavření pojištění na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.**

Dne 31. 12. 2012 došlo k uplynutí doby, na kterou byla uzavřena pojistná smlouva doložená v nabídce uchazeče k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona. **Tím došlo v případě tohoto uchazeče ke změně kvalifikace, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona.** Uchazeč byl povinen v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona tuto změnu veřejnému zadavateli ve lhůtě 7 dnů písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty (nově uzavřenou pojistnou smlouvu či pojistný certifikát na období od 1. 1. 2013) prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. **Uchazeč však v této zákonné lhůtě dle § 58 odst. 1 zákona zadavateli změnu kvalifikace písemně neoznámil ani nedoložil potřebné dokumenty** prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Uchazeč dále zadavateli, dne 20. 1. 2014, oznámil změny v zápisu v obchodním rejstříku spočívající ve změně jednatelů. Současně uchazeč zaslal zadavateli aktuální výpis z OR ze dne 15. 1. 2014, ve kterém jsou výše uvedené změny zapsány. Z výpisu z OR ze dne 15. 1. 2014 a dále z rozhodnutí jediného společníka společnosti NESS Czech s.r.o. (dokument uveřejněný ve sbírce listin v OR) vyplývá, že dne 4. 12. 2013 byl s účinností od 1. 1. 2014 jmenován novým jednatelem uchazeče pan ██████████

V souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona (ve znění účinném ke dni 21. 3. 2012), dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Uchazeč však v rozporu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona tuto změnu zadavateli oznámil až dne 20. 1. 2014, tj. 47 dnů po jmenování nového jednatele, pana ██████████. Doklady k prokázání kvalifikace dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona ve vztahu k tomuto novému členu statutárního orgánu (tj. konkrétně výpis z evidence Rejstříku trestů nového jednatele, pana ██████████ uchazeč nedoložil vůbec.

Sedmidenní lhůta stanovená v § 58 odst. 1 zákona (ve znění účinném ke dni 21. 3. 2012) je lhůtou hmotněprávní a zákonnou, kterou zadavatel není dle relevantní legislativy a judikatury oprávněn prodloužit a jejíž marné uplynutí nelze napravit. V případě, že dodavatel v této lhůtě nedoručí zadavateli písemné oznámení včetně potřebných dokumentů prokazujících splnění kvalifikace v plném rozsahu, je zadavatel povinen takového uchazeče v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona vyloučit ze zadávacího řízení pro nesplnění kvalifikace. **Z výše uvedených důvodů rozhodla hodnotící komise o vyřazení nabídky uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.**

2) Zadavatel v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona rozhodl o vyloučení uchazeče

Obchodní firma: **Telefónica Czech Republic, a.s.**

Sídlo: **Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22**

Identifikační číslo: 601 93 336

Uchazeč předložil v nabídce potvrzení o pojištění (pojistný certifikát) ze dne 1. června 2012 osvědčující **uzavření pojištění na období od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013.**

Dne 31. 5. 2013 došlo k uplynutí doby, na kterou byla uzavřena pojistná smlouva doložená v nabídce uchazeče k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona. **Tím došlo v případě tohoto uchazeče ke změně kvalifikace, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona.** Uchazeč byl povinen v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona tuto změnu veřejnému zadavateli ve lhůtě 7 dnů písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty (nově uzavřenou pojistnou smlouvu či pojistný certifikát na období od 1. 6. 2013) prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. **Uchazeč však v této lhůtě dle § 58 odst. 1 zákona zadavateli změnu kvalifikace písemně neoznámil a ani nedoložil potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.**

Sedmidenní lhůta stanovená v § 58 odst. 1 zákona (ve znění účinném ke dni 21. 3. 2012) je lhůtou hmotněprávní a zákonnou, kterou zadavatel není dle relevantní legislativy i judikatury oprávněn prodloužit a jejíž marné uplynutí nelze napravit. V případě, že dodavatel v této lhůtě nedoručí zadavateli písemné oznámení včetně potřebných dokumentů prokazujících splnění kvalifikace v plném rozsahu, je zadavatel povinen takového uchazeče v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona vyloučit ze zadávacího řízení pro nesplnění kvalifikace. **Z výše uvedených důvodů rozhodla hodnotící komise o vyřazení nabídky uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.**

3. mimořádné zasedání RK – 24. 2. 2014

„Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“ – rozhodnutí o námítkách

Rada Libereckého kraje rozhodla o nevyhovění námítkám uchazeče Ještědská stavební společnost spol. s r. o., se sídlem Selská 517, 46001 Liberec XII - Staré Pavlovice, IČ18382550 v souladu s § 111 odst. 1 zákona podaným 14. 2. 2014 proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy uvnitř budovy Severočeského muzea v Liberci určené pro bezbariérové užívání stavby a přístavba bezbariérové rampy u vstupu do muzea. Budou provedeny adaptační práce pro zřízení nové expozice.

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení - § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Tato veřejná zakázka byla zahájena na základě usnesení 1592/13/RK ze dne 15. 10. 2013 a dne 4. 2. 2014 bylo usnesením č. 179/14/RK rozhodnuto o vyloučení tří uchazečů a zrušení zadávacího řízení.

Uchazeč Ještědská stavební společnost spol. s r. o. podal ve lhůtě stanovené zákonem námitky proti rozhodnutí o jeho vyloučení ze zadávacího řízení. Zadavatel musí dle zákona námitky přezkoumat a následně uvědomit stěžovatele o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv.

„Výběr dodavatele stavby v rámci projektu Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ - rozhodnutí o námitkách

Rada Libereckého kraje rozhodla o nevyhovění námitkám uchazeče Ještědská stavební společnost spol. s r. o., se sídlem Selská 517, 46001 Liberec XII - Staré Pavlovice, IČ18382550 v souladu s § 111 odst. 1 zákona podaným 14. 2. 2014 proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu na parc. č. 2794/5 v k.ú. Česká Lípa je školský objekt využívaný jako dílenská učební hala pro výuku odborné výchovy a praxe. Celkový účel objektu se nezmění a také charakter objektu zůstane zachován.

Z architektonického, funkčního a výtvarného hlediska se vlivem ostatních prací objekt nemění. Vnitřní dispoziční uspořádání se také nemění. U severního průčelí na pozemku parc. č. 2794/3 v k.ú. Česká Lípa bude provedena úprava terénu. Vzhledem ke snížení úrovně odvodňovacích žlabovek bude svah u severního průčelí zpevněn betonovými svahovkami, které budou zasypány a v budoucnu vegetačně upraveny. Svahovky budou navazovat na plochu betonových odvodňovacích žlabovek, jež jsou součástí základní PD.

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení - § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Tato veřejná zakázka byla zahájena na základě usnesení 1807/13/RK ze dne 19. 11. 2013 a dne 04. 02. 2014 bylo usnesením č. 191/14/RK rozhodnuto o vyloučení pěti uchazečů a zrušení zadávacího řízení.

Uchazeč Ještědská stavební společnost spol. s r. o. podal ve lhůtě stanovené zákonem námitky proti rozhodnutí o jeho vyloučení ze zadávacího řízení. Zadavatel musí dle zákona námitky přezkoumat a následně uvědomit stěžovatele o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv.