

část I. - informace o projektu								část II. - hodnocení správce programu	část III- - hodnocení komise				
Poř. číslo	Žadatel	Název projektu	Popis projektu	Výstupy projektu	Celkové výdaje projektu	Požadovaná výše dotace Kč	Požadovaná výše dotace Kč	Administrativní soulad (projekt je v souladu s podmínkami programu/pod programu a je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE	Závazná kritéria hodnocení (body)	Specifická kritéria hodnocení (body)	Celkový počet bodů	Návrh na přidělení dotace	Pozn.
74.	Obec Malá Skála	Malá Skála, Vranov - obnova vyhlídkové terasy u kaple	Obnova vyhlídkové terasy skalního hradu Vranov - akce zahrnuje odstranění zbytků zřícené opěrné stěny, vybudování nových opěrných stěn, doplnění zásypů, řešení odvodnění, úpravu povrchu terasy a doplnění zábradlí. Provedení stavby je nezbytné pro opětovné zpřístupnění terasy a zajištění bezpečného provozu areálu.	obnova vyhlídkové terasy	3 044 328	150 000	4,93%	ANO	5,25	8,25	13,5	150 000	
8.	Římskokatolická farnost Brniště	Obnova střešního pláště kostela sv. Mikuláše v Brništi	Oprava střechy bude zahrnovat sejmutí staré krytiny, laťování a pokládku nové krytiny a laťování. Zachován bude stávající tvar střechy včetně úžlabí. Konstrukce krovu bude pečlivě prohlédnuta, lokálně poškozené prvky budou vyměněny a ošetřeny proti dřevokazným škůdcům.	240 m2 krytina z bobrovek, 240 m2 tesařské konstrukce	416 983	125 000	29,98%	ANO	4,25	9	13,25	125 000	
9.	Římskokatolická farnost Cvikov	Kostel sv. Alžběty Uherské ve Cvikově - výměna střešního pláště - 5. etapa - dokončení	Střecha je v havarijním stavu. Vloni za podpory MK ČR, Města Cvikov, LB kraje a farnosti Cvikov dokončena 1., 2., 3., a 4. etapa, v letošním roce je naplánována závěrečná etapa - dokončení výměny střešní krytiny, oprava poškozených částí krovu, chemické ošetření proti dřevokazným škůdcům.	263 m2 výměna střešní krytiny, 263 pokládky bednění	556 581	150 000	26,95%	ANO	4,25	8,25	12,5	150 000	
59.	Římskokatolická farnost - děkanství Český Dub	I. etapa obnovy havarijní fasády kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích - fasáda věže ke kordonové římsy a záchrana fragmentů původní barevnosti na fasádě presbytáře včetně repase oken	Bude restaurována a doplněna havarijní fasáda věže kostela ke kordonové římsy. Budou odstraněny degradující části a proběhne restaurování soudržných fragmentů. Proběhne restaurování kamenných prvků. Bude provedena celková odborná repase 9 ks oken věže kostela: vyjmutí, následná obnova v rest.truhlářské dílně a zpětné osazení. Realizátor vypracuje na závěr restaurátorskou zprávu.	restaurovaná fasáda kostela 145 m2, 9 ks restaurované okno	564 200	150 000	26,59%	ANO	4,25	8,25	12,5	150 000	

34.	Římskokatolická farnost Bozkov	Záchrana vzácných bozkovských varhan - II. etapa	Záchrana historicky cenných varhan z roku 1852 z dílny významného albrechtického varhanáře Josefa Predigera. Nástroj je významný dozníváním pozdně barokního zvuku a přechodem k romantickému způsobu ladění. V I. etapě byly varhany např. ošetřeny proti červotoči. Pišťalový fond je poškozen, kovové prvky zkorodovány, část pedálových pišťal demontována. Nutné je celkové restaurování památky, neboť její stav je havarijní. Vhledem k finanční náročnosti bude renovace provedena v několika etapách. Využití: poutě, bohoslužby, koncerty, vzdělávání.	restaurování vzdušnic, pišťal, pišťalnic, stoliček a stojánků	310 500	150 000	48,31%	ANO	3,05	9	12,05	150 000
66.	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou	Záchranné restaurování a zpřístupnění předmětů ze Sbírký Waldes, rok 2014	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou usiluje v rámci dlouhodobých projektů o záchranu, obnovu a zpřístupnění jedinečné movité kulturní památky Sbírký Waldes, která je součástí jeho sbírek od roku 1977. Sbírký byla utvářena v období první třetiny 20. století z iniciativy továrníka Jindřicha Waldese. Současný technický stav nerestaurovaných exponátů znemožňuje prezentaci veřejnosti. Sbírký čítá 5653 historických spínadel, zrestaurováno bylo doposud pouze 5 %. Prezentace bude realizována v rámci nově zbudované stálé expozice.	72 ks restaurovaných předmětů	319 506	93 000	29,11%	ANO	3,75	8,25	12	93 000
68.		VII. Etapa restaurování nástěnných maleb v kapli hradu Houska	VII. etapa restaurování gotických maleb v kapli hradu Houska. Práce budou navazovat na již provedené restaurování v předchozích etapách. Jedná se o záchranu několika vrstev unikátních maleb z nichž nejstarší pocházejí z první poloviny 14. století.	restaurování 2 m2 nástěnných maleb	220 000	150 000	68,18%	ANO	3	9	12	150 000
5.	Římskokatolická farnost Krásná	Realizace dešťové kanalizace a drenáže kostela sv. Josefa v Krásné	V současné době jsou dešťové vody ze střechy kostela svedeny volně na terén a vsakují se podél obvodových stěn, čímž způsobují poškození zdiva, fasády a masivní podmáčení kostela. Z tohoto důvodu bude střešní plášť kostela opatřen titan-zinkovými žlaby a svody, které budou zaústěny do nové dešťové kanalizace. Po obvodu kostela bude dále provedena drenáž, která bude spolu s dešťovou kanalizací svedena do nové vsakovací jámy.	drenáž, kanalizace, okapní žlaby	564 171	100 000	17,73%	ANO	4,25	7,5	11,75	100 000

3.	Ochranný sbor při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě	Obnova střešního pláště Kaple jednoty bratrské v Železném Brodě - III. etapa	Sejmutí poškozené a silně degradované krytiny a dožilých klempířských prvků na cca 606 m2, revize tesařských konstrukcí, v případě potřeby ošetření tesařských konstrukcí, případně obnova poškozených po konzultaci s NPU. Nové položení krytiny, obnova klempířských prvků, oprava(případně výměna) 3ks kulatých vikýřů v souladu s požadavky pam.péče.	234 m4 demontáž krytiny, pokládka fólie, 105 m2 pokládka krytiny	1 077 233	150 000	13,92%	ANO	4,25	7,5	11,75	150 000
10.	Římskokatolická farnost Dubnice	Obnova střešního pláště kostela Narození Panny Marie v Dubnici - 5. etapa	Kostel Narození Panny Marie v Dubnici prošel v letech 2008 - 13 náročnou rekonstrukcí oprav vážně poškozeného krovu dle projektové dokumentace a výměnou střešní krytiny za novou krytinu z pálených tašek. V r. 2014 zbývá dokončit opravu nad presbytářem, levé a pravé sakristie(přístavby) a tím bude dokončena oprava celého střešního pláště.	167 m2 krytina z bobrovky, 167 m2 tesařské konstrukce	500 383	150 000	29,98%	ANO	4,25	7,5	11,75	150 000
30.	Římskokatolická farnost Brenná zastoupená na základě plné moci Občanským sdružením Drobné památky severních Čech	Obnova střechy a omítek věže kostela sv. Jana Křtitele v Brenné	Záměrem je dokončit oplechování bání věže kostela a provést opravu a doplnění omítek a drobné zednické práce na vnějším fasádním plášti věže kostela. Dožilá omítka a rozpadlé zdivo budou odstraněny a následně budou plochy opatřeny jednovrstvými vápennými omítkami hlazenými dřevem. Omítky budou opatřeny vápenným krycím nátěrem v sytě okrové barevnosti.	88 m2 krytiny, doplnění zdiva, 155 m2 omítka zdiva	667 105	150 000	22,49%	ANO	4,25	7,5	11,75	150 000
31.	Římskokatolická farnost Holany	Obnova střešní krytiny kostela sv. Magdalény v Holanech	Dožilý asfaltový šindel bude nad bočními přístavky sakristií sejmut včetně podkladních OSB desek. Odstraněny budou zbytky klempířských prvků. Bude položeno nové laťování a na ně nová bobrovková pálená krytina odpovídající původnímu stavu. Obnoveny budou klempířské prvky a provedeny další drobné související práce pokryta bobrovkou.	nové laťování, střešní krytina bobrovka, žlaby	297 437	89 000	29,93%	ANO	4,25	7,5	11,75	89 000

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů v pořadí dle bodového hodnocení

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury/

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

1. výzva, rok vyhlášení 2014

35.	Římskokatolická farnost Roprachtice	Oprava střechy kostela Nejsvětější Trojice v Roprachticích	Střecha v západní části věže je opakovaně porušena větrem a v současné době do střechy zatéká, a to právě v místě nad zrekonstruovaným hodinovým strojem. Nástřešní žlaby jsou poškozeny tíhou sněhu, svody jsou utrženy. Srážková voda poškozuje už tak špatnou omítku a podmáčí obvodové zdivo. Projekt spočívá v provedení falcované měděné krytiny v západní části, provedení nového oplechování římsy věže, provedení nového okapního pasu a nových podokapních žlabů	oprava střechy 203 m ² , oprava žlabů	392 479	135 000	29,85%	ANO	4,25	7,5	11,75	135 000
52.	Římskokatolická farnost Jenišovice	Sanace soklového zdiva kostela sv.Jiří v Jenišovicích	Počáteční stavební etapa obnovy pláště kostela sv.Jiří v Jenišovicích. Jde o poslední zchátralou památku v širokém okolí. Nejvíce poškozené jsou fasády, padající na cestu, a celá podezdívka, s kriticky rozpadlým soklem, vlivem zatékání vody do základů a vztlínání do stěn. Projekt zahrnuje aplikace vnější a vnitřní sanační omítky, rekonstrukci vnějších obkladů soklu, instalaci obvodové odvětrávací drenáže, rekonstrukci a doplnění okapů, svodů a ležaté dešťové kanalizace a přestavbu okapního chodníku.	sanace soklu obvodového zdiva	2 313 265	150 000	6,48%	ANO	3,5	8,25	11,75	150 000
54.	Římskokatolická farnost Rokytnice nad Jizerou	Oprava ohradní zdi u kostela sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou - 3. etapa	Cílem projektu je oprava ohradní zdi u kostela sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou. Památka je zapsána v seznamu kulturních památek. Práce na projektu začaly v roce 2012, v současné době je opravena asi polovina ohradní zdi. V roce 2014 práce pokračují 3. etapou. Oprava spočívá v očištění zdi od nevhodných omítek, odstranění zbytků původní krytiny včetně betonové krycí desky, oprava, případně doplnění chybějícího zdiva, budou opraveny čtyři kapličky včetně zhotovení nových říms. Bude provedena nová krytina a nové výplně nik do kapliček.	48,5 m opravené hřbitovní zdi	399 999	95 000	23,75%	ANO	4,25	7,5	11,75	95 000

63.	Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou	Rekonstrukce části ohradní zdi areálu parku kolem kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou	Sledovaná část ohradní zdi (cca 11 bm) se nachází v havarijním stavu, má rozpadlou korunu zdiva, do které dlouhodobě zatéká. Zeď je nakloněná na přílehlý zmrzlinový stánek, který je ohrožen pádem této zdi. Tato část vykazuje zřejmé statické poruchy a trhliny. Součástí ohradní zdi jsou jednotlivá zastavení křížové cesty tvořené kapličkami ze štuků, jedna z nich je též ohrožená rozvalením. Areál parku kostela je přístupný veřejnosti celého regionu trojzemí (jsou zde umístěny německé náhrobky).	11 m opravy ohradní kamenné zdi	93 915	28 000	29,81%	ANO	4,25	7,5	11,75	28 000
11.	Římskokatolická farnost Stráž pod Ralskem	Kostel sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem - obnova střešního pláště	Oprava střechy bude zahrnovat sejmutí staré krytiny, popř. tesařskou opravu poškozených prvků krovu, laťování a pokládku nové krytiny. Zachován bude stávající tvar střechy včetně úžlabí. Konstrukce krovu bude pečlivě prohlédnuta, lokálně poškozené prvky budou vyměněny a ošetřeny proti dřevokazným škůdcům.	155 m2 laťování, 155 m2 krytiny z bobrovky	324 843	97 000	29,86%	ANO	4,25	7,5	11,75	97 000
32.	Římskokatolická farnost Kuřívody	Odkryv a restaurování nástěnných maleb na stěnách a klenbě presbytáře kostela sv. Havla v Kuřívodích	Záměrem je komplexní restaurování omítek a na nich provedených maleb v presbytáři kostela. V letech 2011-2013 byl proveden upřesňující restaurátorský průzkum, odkryv a předběžná konsolidace odhalených vrstev. Středověké malby budou prezentovány v odhaleném stavu v citlivém spojení dvou na sobě následujících vrstvách. Výsledkem by měl být prostor s jednotným výrazem a analytickým skloubením odhalených středověkých maleb.	odstranění druhotných omítkových vrstev, tmelení defektů, detailní mechanické dočištění	250 000	125 000	50,00%	ANO	4,05	7,5	11,55	125 000
73.		Oprava dřevěné konstrukce včetně výměny střešní krytiny na objektu č. p. ■■■■■ postaveném na st. p. č. ■■■■■ v obci Železný Brod (Trávníky)	Předmětný objekt je nemovitou kulturní památkou (rejstř.č. 30375/5-139) a nachází se na území památkové rezervace Železný brod-Trávníky. Dům je velmi hodnotným dokladem výjimečně zachovalého poloroubeného objektu, jehož jádro patrně pochází již z posl. čtvrtiny 18.st. Na objektu je v současné době stávající střešní krytina v havarijním stavu. Součástí projektu je	demontáž stávající poškozené krytiny, oprava krovů, nové bednění a krytina, žlabový systém	228 690	114 000	49,85%	ANO	4,05	7,5	11,55	114 000

40.	Město Lomnice nad Popelkou	Oprava Alainovy věže III. etapa	Předmětem projektu je další etapa opravy nemovitě kulturní památky - Alainovy věže. Bude opraveno kamenné atikové zábradlí ochozu a omítka a střecha tubusu.	oprava kamenného zábradlí	1 317 732	150 000	11,38%	ANO	3,75	7,5	11,25	150 000
48.		Oprava vyzdívků v prostoru mlýnského kola mlýna č. p. Bradlecká Lhota	Jedná se o poslední etapu prací, které byly zahájeny v roce 2010, kterými se dokončí oprava zdi mlýna v prostoru tzv. lednice (prostor, kde bylo ve mlýně osazeno vodní kolo na pohon mlecího složení) a bude možné následně v příštím roce osadit vodní kolo, které už je zadáno u mistra sekerníka Fr. Mikyšky.	rekonstrukce zdi nad chodníkem se záklenkem, oprava dna v prostoru vodního kola	303 329	90 829	29,94%	ANO	3,75	7,5	11,25	90 829
76.	Město Hrádek nad Nisou	Oprava střechy objektu č. p. 124 BESEDA	Objekt č.p. 124 "BESEDA" je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu KP ČR pod rejstříkovým číslem 19467/5-4310. Na základě zpracovaného Programu regenerace MPZ v Hrádku nad Nisou byla podána v roce 2014 žádost o finanční příspěvek Ministerstva kultury ČR na realizaci I.etapy opravy střechy tohoto objektu	povlaková krytina 640 m2, montáž bednění 272 m2, klempířské konstrukce 640 m2, nátěry tesařských konstrukcí	1 363 155	150 000	11,00%	ANO	3,75	7,5	11,25	150 000
14.	Římskokatolická farnost Krompach zatoupená na základě plné moci sdružením Jánské kameny - Johannisstein	III. etapa opravy střešního pláště a souvisejících konstrukcí kostela Čtrnácti svatých Pomocníků v Krompachu	V roce 2014 proběhne III. etapa opravy střechy kostela Čtrnácti svatých Pomocníků v obci Krompach. Budou provedeny další lokální opravy poškozených částí střešní konstrukce. Položení nové střešní krytiny vláknocementový Cembit, instalace klempířských prvků - títanzinek. Dokončení opravy střechy zakristie, presbytáře.	117 m2 položení nové krytiny, 66 m nové trámy krovu, klempířské prvky, střešní latě	251 004	51 000	20,32%	ANO	4,25	6,75	11	51 000
26.	Město Jilemnice	Obnova střešního pláště na zámku č. p. 75 v Jilemnici	Položení nové břidličné krytiny na budově zámku je druhou etapou obnovy střešního pláště. V roce 2013 byl sanován krov a byly provedeny některé pokrývačské a klempířské práce, zejména u okapové hrany střechy.	875 m2 břidličné krytiny	2 247 576	150 000	6,67%	ANO	4,25	6,75	11	150 000
57.		Obnova oken v přízemí nkovského domu č. p. na řehyni	Projekt je uvažován jako jeden z postupných kroků směřujících k celkové rekonstrukci objektu, která je s ohledem na finanční možnosti vlastníků rozplánovaným na 5 let. V první etapě dojde k obnově všech oken v přízemí. Oprava nebo výměna ať částí nebo celých oken bude provedena za respektování Závazného stanoviska orgánu památkové péče - viz příloha.	11 ks obnovených oken	134 020	40 000	29,85%	ANO	4,25	6,75	11	40 000

62.	Římskokatolická farnost - děkanství Semily	Oprava bočního schodiště kostela sv. Petra a Pavla v Semilech	Schodiště u nejvyužívanějšího vstupu do kostela z Komenského náměstí je v havarijním stavu. Podkladní konstrukce je vyplavena vodou, stupně se naklání a při zatížení osobami se kývají. Boční zídky se posouvají a naklání. Stav je havarijní a vzhledem k velikosti kamenů ohrožující provoz (nebezpečí skřípnutí dětí, pádu starších osob atd.). Oprava spočívá v rozebrání, provedení nemamrzavého podkladu, nové nosné konstrukce, očištění kamenů, oprava a doplnění chybějících a následné osazení.	18 m2 oprava schodiště	165 384	45 000	27,21%	ANO	4,25	6,75	11	45 000
17.		Mikoláškův mlýn - výměna střešní krytiny a oprava krovu nad chlévem (kůlnou), Jestřabí v Krkonoších č. p. ■■■	Jedná se o výměnu střešní krytiny a opravu krovu nad chlévem (kůlnou), který je přistaven na jižní straně mlýna a je stavebně propojen s obytnou částí mlýna. Bude odstraněna původní zcela dožilá asfaltová lepenka a budou položeny nové asfaltové pásy, provedeno nové prkenné hednění a opraven krov.	140 m2 výměna krytiny, oprava krovu	262 451	150 000	57,15%	ANO	3,05	7,5	10,55	150 000
36.	Římskokatolická farnost Jezvė	Farní kostel sv. Vavřince, Jezvė - oprava střešního pláště a krovu, 2. etapa	V průběhu prací roku 2013 byl zjištěn kritický stav nosných částí krovu zasažením dřevokaznými organismy. Stav je tak vážný, že vyžaduje neodkladný zásah aby se současný havarijní stav krovu podařilo napravit. Budou provedena opravy stávajícího krovu výměnou poškozených částí, impregnace a ochrana chemickými prostředky proti dřevokazům. Současně bude provedena výměna části střešní krytiny.	oprava krovových konstrukcí v rozsahu 400 mb	395 574	150 000	37,92%	ANO	3,05	7,5	10,55	150 000
60.	JILEMNICE HOTEL, s. r. o.	Udržovací práce bývalého objektu městské spořitelny: Jilemnice, Kavanova 140: Obnova břidličné krytiny ve střešních rovinách orientovaných směrem do ulice a náměstí	Obnova břidličné krytiny ve střešních rovinách orientovaných směrem do ulice a náměstí. 1. ETAPA (2014) - záměrem projektu je odstranit zkorodovanou krytinu. Nejprve bude přistoupeno k demontáži poškozené plochy, která tvoří 58 m2. Následovat budou pokrývačské práce, přičemž dojde k položení přírodní břidlice Del Carmen 30x30cm, tl. 4-6mm	obnova 58 m2 břidličné krytiny	148 521	59 408	40,00%	ANO	3,05	7,5	10,55	59 408

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů v pořadí dle bodového hodnocení

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury/

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

1. výzva, rok vyhlášení 2014

71.	Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace	Restaurování a konzervace historických okenních vitráží na budově Severočeského muzea	Součástí fasád nádvorní muzea z roku 1898 jsou okenní vitráže, osazené do původních okenních výplní. Za 116 let vitráže neprošly odborným zásahem. Za tuto dobu je na několika místech patrné mechanické poškození, degradace malby a lokální biotické a prachové krusty. Nejcennější součástí okenních výplní je 5 originálních pozdně gotických a renesančních vitráží. Vzhledem k hodnotě a stupni poškození vitráží muzeum navrhlo restaurování 5 nejčinnějších artefaktů a celkovou konzervaci všech vitráží. Realizací dojde k zlepšení stavu kulturní památky.	5 ks restaurovaných vitráží, 32 ks čištění vitráží	130 000	90 000	69,23%	ANO	3	7,5	10,5	90 000
81.	Obec Kořenov	Výměna dřevěné konstrukce věže rozhledny Štěpánka	Odstranění vyhnívající dřevěné konstrukce věže rozhledny Štěpánka vyjma střešní konstrukce a nahrazení novou dle původní stavební dokumentace z r. 1889	oprava dřevěné konstrukce věže	218 595	150 000	68,62%	ANO	3	7,5	10,5	150 000
2.	Město Frýdlant	Obnova (konzervace) torsa městských hrabeb ve Frýdlantu na p. p. č. 4 a 5	Konzervace se zaměří na stabilizaci zachovaných zbytků zdíva, uvnitř věže budou odstraněny novodobé cihelné plentky a následně zde dojde k vyzdívice vnitřní líčové kamenné stěny. Spáry mezi kameny budou vyplněny nastavovanou vápennou maltou. Obě mladší kamenná schodiště budou zachována, taktéž druhotně protažený otvor v hradbě tzv. katovská branka. Oba konce hradeb budou ukončeny cihelnou přizdívkou, která bude omítnuta. Koruna bude mít nepravidelný průběh, respektující tvar zdíva. Koruna bude překryta jílovou vrstvou chráněnou drnovou korunou.	obnova torsa hradeb v rozsahu 20 m	407 399	120 000	29,46%	ANO	3	7,5	10,5	120 000
33.	Město Rokytnice nad Jizerou	Oprava havarijního stavu střechy kapličky v Rokytně	Střešní konstrukce je v havarijním stavu. Střešní krytina včetně čochky je zkorodovaná. Díky zatékání je značná část dřevěných prvků krovu a bednění poškozená (hniloba, dřevokazný hmyz). Nejvíce poškozené jsou pozednice, zhlaví trámů a velké množství čepových spojů. Oprava střešní konstrukce se skládá z odstranění stávající stávající krytiny, odstranění bednění, oprava poškozených částí dřevěného krovu, zhotovení nového bednění a nové střešní krytiny z měděného plechu. Součástí akce je i obnova čochky na korouhvi a vrcholového kříže.	oprava střechy kaple 49 m2	224 570	64 570	28,75%	ANO	3,75	6,75	10,5	64 570

43.	E	Oprava roubení venkovské usedlosti č. p. ■ ve Žďáru v Podbezdězí	Objekt venkovské usedlosti ve Žďáru č.p.40 je hodnotným dokladem vesnické architektury regionu Podbezdězí s řadou autenticky zachovaných prvků. Nový vlastník plánuje v roce 2014 zahájit postupnou rekonstrukci výměnou poškozených částí roubených stěn po celém obvodu včetně vnitřních příčných zdí. V rámci oprav roubených stěn budou v nutném rozsahu nastaveny sloupky podstávkové konstrukce. Spáry mezi nově vloženými trámy budou vyplněny hliněnou vymazávkou za použití kolíků z tvrdého dřeva. Vnitřní strana roubení bude omítnuta hliněnou omítkou	doplnění roubení, vymazávka roubení, hliněná omítka	519 716	150 000	28,86%	ANO	4,5	6	10,5	150 000
4.	Římskokatolická farnost - děkanství Železný Brod	Obnova fasádních omítek kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě	Vnější omítky jsou ve velmi špatném stavu, jsou odfouklé a místy opadané. Spodní zasolené partie omítek jsou od r. 2013 odstraněné z důvodu vysychání zdiva. Realizace obnovy obvodového pláště navazuje na provedenou drenáž v r.2011 a na provedenou obnovu průčelí západního štítu. Přípravné práce jsou již započaty.	652 m2 obnovy fasádních omítek	993 509	150 000	15,10%	ANO	4,25	6	10,25	144 159,00 Kč
21.	Náboženská obec Církev československé husitské ve Frýdlantu v Čechách	Restaurování vitráže Ježíše, Krista spasitele v kostele Krista Spasitele ve Frýdlantu	Jedná se o celkové zrestaurování malované středové vitráže s postavou Ježíše, Krista Spasitele za oltářem v kněžišti kostela. Plocha vitráže je celkem zachovalá, jen v horní výplni je rozbitý a z větší části vypadaný malovaný díl pozadí hroznů. Jinak v ploše je několik prasklých dílů. Na vitráži je na dosti místech odskleněná malba. Vitráž bude vyjmuta z okna a odvezena do restaurátorské dílny, kde bude dle závazného stanoviska zrestaurována. Po zrestaurování bude znovu přivezena, osazena a nainstalována do původního místa.	restaurovaná vitráž Ježíše, Krista Spasitele	97 003	29 000	29,90%	ANO	4,25	6	10,25	27 870,00 Kč

49.	Město Železný Brod	Nátěry objektu č.p. 57 - Bělíště	Bude proveden nátěr vnějších částí objektu Bělíště - památkové chr. Tento objekt nadregionálního významu slouží jako expozice Městského muzea Železný Brod a vyžaduje opět opravu vnějších nátěrů a to jak roubení tak zděných částí. Nátěr bude proveden v hnědém až hnědočerveném odstínu. Stávajícím nátěrům ubývá jejich ochranná funkce, je nutná jejich obnova.	250 m2 nátěru vnější plochy	275 000	81 000	29,45%	ANO	4,25	6	10,25	77 846,00 Kč
53.	Římskokatolická farnost Harrachov	Odvhlčení zdiva kostela sv. Václava v Harrachově	Bude vybudován odvlhčovací systém – vnější sanace obvodového zdiva kostela sv.Václava v Harrachově. Tyto opatření zabrání degradaci obvodových nosných konstrukcí, kde dochází ke vztlínání vlhkosti do venkovních a vnitřních omítek. V další etapě by farnost ráda provedla opravu fasády kostela.	45 m odvlhčeného zdiva kostela	279 650	150 000	53,64%	ANO	2	8,25	10,25	144 158,84 Kč
61.	Obec Bílý Kostel nad Nisou	Rekonstrukce fasády a nátěr věže na kostele sv. Mikuláše v Bílém Kostele nad Nisou	Obec Bílý Kostel nad Nisou postupně opravuje kostel sv. Mikuláše. V minulých letech provedla opravu interiéru a celkovou opravu střechy lodě kostela. V lonském roce započala opravu fasády. Na výše uvedené práce získala v roce 2013 dotace také z rozpočtu Libereckého kraje. Letos pokračuje s opravou fasády a opravou střechy věže kostela	348 m2 nátěr fasády, 176 m2 nátěr kostelní věže	790 943	150 000	18,96%	ANO	4,25	6	10,25	144 159,00 Kč
69.		Dokončení výměny střešní krytiny a rodinném domu č. p. na Malém náměstí v Železném Brodě	V roce 2014 se předpokládá dokončení výměny střešní krytiny na objektu č. p. 68 na Malém náměstí v Železném Brodě. Dojde ke snesení dožilé šindelové krytiny, nově k montáži bednění, nutné opravě krovů a položení nové krytiny z břidlice. Součástí projektu je i realizace souvisejících klempířských prvků (okapy, oplechování komínu, hřebene).	výměna střešní krytiny včetně souvisejících klempířských prvků na 102 m2	333 936	150 000	44,92%	ANO	3,05	6,75	9,8	0
15.	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě	Celková oprava fasády evaangelické (luterské) modlitebny v Libštátě	Celková oprava fasády modlitebny byla zahájena v roce 2013. Zbytky původní omítky byly odstraněny na celé ploše. Nová fasáda byla provedena na jižní a východní straně. Celkově je dílo hotovo cca z 55%. V roce 2014 bude provedena zbývající část fasády - na severní a západní straně. K dokončení zbývá cca 45%.	424 m2 vnější omítky	231 048	50 000	21,64%	ANO	3,75	6	9,75	0

18.	INISOFT s. r. o.	Restaurování vitrážových oken včetně rámu v objektu č. p. 69/3 v Liberci v Rumjancevově ulici	Jedná se o restaurování vitráží ve třech špaletových oknech v hlavní chodbě budovy, dále ve velkém špaletovém okně v hale prvního a druhého patra objektu a ve dvou menších špaletových oknech v prvním poschodí. Vitráže je nutné restaurovat dle restaurátorského záměru pana Jaroslava Skuhravého (viz příložená dokumentace). Zde je také uveden podrobný popis vitráží, posouzení jejich stavu a restaurátorský záměr (specifikace zamýšlených prací). Všechny vitráže budou vyjmuty z rámu, přeloženy do nového olova a po dohodě s NPÚ nově zajištěny lištami.	6 ks restaurovaných vitráží	533 225	150 000	28,13%	ANO	3,75	6	9,75	0
27.	Obec Svojkov	Restaurování vstupní brány do areálu hradu Svojkov	První zmínka o hradu pochází z roku 1370. V současné době je celý areál ve vlastnictví obce, jejímž cílem je rehabilitace krásného avšak dlouhou dobu zanedbávaného areálu. Areál je hojně využíván k různým společenským akcím v obci. Současný technický stav zbytků vstupní brány do areálu je v havarijním stavu. Funkci zamezení vstupu již neplní. V roce 2013 obec provedla restaurování I. etapy kovového oplocení. Shodné motivy rostlinných rozvilin, volut a špic budou použity i při restaurování vstupní brány.	1 ks restaurované brány	209 235	60 000	28,68%	ANO	3,75	6	9,75	0
38.	Římskokatolická farnost - děkanství Zákupy	Kostel sv. Fabiána a Šebestiána - oprava střešního pláště a krovu, 2. etapa	Stavebně- technický stav kostela se díky vážnému stavu krytiny rychle zhoršuje. Viz stopy vlhkosti na zdivu a podlaze uvnitř objektu. V roce 2012 bylo započato s opravami střešního pláště. V roce 2013 se nepadalo zajistit financování. Proto je nutné pokračovat v opravách krovu, krytiny a klempířských prvků.	oprava krovových konstrukcí v rozsahu 420 mb, oprav střešního pláště 100 m2	278 000	150 000	53,96%	ANO	2	7,5	9,5	0
65.	Obec Paseky nad Jizerou	Statické zajištění objektu staré písmácké školy v Pasekách nad Jizerou	Stará písmácká škola se nachází v obci Paseky n. J. Jedná se o ojedinělou roubenou chalupu s tzv. přístavkem pro kantora.. Technický stav objektu je velice špatný. Z důvodu nedostatku finančních prostředků je pravidelně prováděna pouze oprava šindelové střešiny (dotace z MK). Záměrem projektu je základní statické zajištění objektu spočívající v provedení odděrných otvorů, melioraci zdiva a stavební úpravy sklepních prostor, které jsou v současné době ve velmi špatném stavu. Dochází zde k vyvalení zdiva, což ohrožuje stabilitu celého objektu.	statické zajištění objektu, výměna 3 vstupních dveří, oprava klenby okna a zdi, výměna hrázdění	264 207	150 000	56,77%	ANO	2	7,5	9,5	0

80.	Město Hejnice	Oprava opěrné zdi na p. p. č. 1250 v areálu kláštera s kostelem Navštívení panny Marie v Hejnicích	a záměrem je oprava opěrné zdi o délce cca 60 m a výšce cca 9 m, navazující na areál kostela Navštívení Panny Marie. Severní roh je prasklý vlivem podmáčení základové spáry. Bude provedeno otryskání, vyčištění spár od hlíny a nesoudržného pojiva. Přespárování bude provedeno vápenocementovou nastavenou maltou, s uklínováním šípáků, spáry nebudou provedeny ostrou linkou ale zataženy na povrchu rýžovým kartáčem. Zeď v místě prasklého nároží bude rozebrána na základ, provedena betováž základu a nové vyzdění zdi, omítnutí a nátěr.	6 m3 oprava opěrné zdi	286 756	150 000	52,31%	ANO	2	7,5	9,5	0
7.		Výměna střešního pláště rodinného domu č. 110. v Polevsku I. etapa	Nutná výměna střešního pláště rodinného domu č. 110. , která je již za hranicí životnosti a hrozí devastace. Nová krytina z vláknocementových šablon Eternit Dacora nahradí stávající krytinu. Zároveň bude provedena oprava stávajícího komína a doplněny podokapní půlkruhové žlaby.	120 m2 výměna střechy, oprava stávajícího komína, tesařských konstrukcí a klempířských prvků	308 792	150 000	48,58%	ANO	1,8	7,5	9,3	0
39.	Římskokatolická farnost - děkanství Česká Lípa - in urbe	Kostel sv. Máří Magdalské v České Lípě - oprava fasády	Vnější plášť stavby vykazuje značné známky rozpadání omítky. Fasádní nátěr je zcela dožilý, omítky jsou degradovány v různém stupni poškození od velmi destruovaných až po ucelenější a méně poškozené partie na lodi. Bude provedena oprava fasády objektu kostela doplněním vápennou omítkou a proveden nátěr fasádní barvou.	245 02 obnova vnějších omítek	384 468	150 000	39,01%	ANO	2,3	6,75	9,05	0
50.	Město Nové Město pod Smrkem	Výměna oken v objektu městských lázní Nové Město pod Smrkem	Jedná se o výměnu tří kusů oken v bazénové části objektu městských lázní. Výměna oken (š/v - 224/346 mm) včetně demontáže a likvidace starých oken a montáže nových.	3 ks výměna oken	182 105	91 052	50,00%	ANO	2,3	6,75	9,05	0
51.	Římskokatolická farnost Volfartice	Výměna střešní krytiny kostela sv. Petra a Pavla ve Volfarticích	výměna střešní krytiny, příslušné klempířské prvky a oprava přilehlých profilovaných zděných říms	190 m2 výměna střešní krytiny	479 587	150 000	31,28%	ANO	1,55	7,5	9,05	0

55.	Římskokatolická farnost Lomnice nad Popelkou	Obnova a stabilizace fasády kostela Proměnění Páně na hoře Tábor	Fasáda kostela Proměnění Páně na hoře Tábor je desruována. Tato situace nastala pravděpodobně vlivem povětrnostních podmínek a nevhodných oprav v minulosti. Proto by farnost ráda přistoupila k opravě kostela. Bude nutné odstranit druhotné vrstvy omítek až na původní nepoškozenou jádrovou omítku. Dále se provede stabilizace podkladu a aplikace vápenné omítky z uleželého vápna. Bude následovat aplikace vápenného štuky a vápenný nátěr "živý do živého". Vzhledem k omezeným finančním možnostem farnosti budou práce probíhat po etapách.	160 m2 oprava fasády	300 032	150 000	49,99%	ANO	3,05	6	9,05	0
6.		Výměna střešní krytiny a související práce na venkovské usedlosti č. p. ■ ve Vísce - I. etapa	Na začátku prací bude snesena poškozená střešní krytina, snesení poškozených latí, chemicky ošetřen krov. Na krokve bude položeno nové laťování a střešní krytina-pálená ve tvaru bobrovka s podmazáním. Víkyně ve tvaru volského oka - rám a konstrukce, budou repasována, taktáž okenní výplně. V krajích bude osazena závtrná dřevěná lišta. Osazeny nové svody a žlaby.	výměna střešní krytiny, oprava konstrukce vikýřů, repase okenních výplní	234 828	150 000	63,88%	ANO	1,5	7,5	9	0
12.	Římskokatolická farnost Dětrichov u Frýdlantu	Restaurování vitráže sv. Filomény v kostele sv. Anny v Dětrichově	Na začátku prací dojde k snesení poškozené vitráže, osazení ochranné desky do volného otvoru. Vitráž bude převezena do restaurátorské dílny, skla rozebrána, očíslována, vložena do odměčecí lázně a omyta. Skla budou položena na papírové šablony, poškozená nahrazena novými. Malba bude zrestaurována na celé ploše pomocí sklářské vypalovací barvy. Zrestaurované skleněné díly budou osazeny do nové olověné vazby s naletováním úchytů kovových výztuh. Poté bude vitráž znovu osazena na původní místo.	restaurování 1 vitráže	77 717	50 000	64,34%	ANO	2	6,75	8,75	0
37.	Římskokatolická farnost Dobranov	Kostel sv. Jiří Dobranov - havarijní zajištění statiky	Bude provedeno, pomocí ocelových táhel a kotev, statické zajištění stávající přístavby schodiště.	zajištění statiky objektu ocelovými táhly	241 972	40 000	16,53%	ANO	3,5	5,25	8,75	0
41		Dílčí oprava oken, Jablonec nad Nisou, V Nivách ■	Zájmem státní památkové péče je obnova původního vzhledu fasády a přesné kopie původních dřevěných oken. Projekt zahrnuje dílčí opravu oken.	oprava 9 ks oken	215 000	150 000	69,77%	ANO	2	6,75	8,75	0

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů v pořadí dle bodového hodnocení

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury/

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

1. výzva, rok vyhlášení 2014

58.		Oprava střešního pláště kostela sv. Františka Serafinského kapucínského kláštera Zákupy	Oprava střešního pláště budovy kostela sv. Frant. Serafinského kapucínského kláštera Zákupy spočívající v demontáži stávající krytiny a prkeného záklopu, výměny poškozeného prkeného záklopu a trámů, instalaci nové krytiny.	80 m2 oprava střešního pláště	136 558	95 000	69,57%	ANO	2	6,75	8,75	0
75.	Obec Hrubá Skála	Oprava brány a branky - oprava krovu pod věží v areálu tzv. Řezníčkovy vily	Jedná se o opravu brány a branky, oprava krovu pod věží nad touto bránou a brankou, větší část je v havarijním stavu, celá věž je vykloněná ze svislé osy a hrozí spadnutí- zřícení.	oprava brány a branky	198 200	99 100	50,00%	ANO	2,55	6	8,55	0
13.	FKP Frýdlant s. r. o.	Osazení nových výplní otvorů a oprava omítek na sýpce v areálu bývalého zámku v Černousích	Na předmětné budově sýpky, budoucí jízdrny, se přepokládá osazení 2 kusů vjezdových dřevěných vrat doplněných proskleným nadpražím. Nad nadpražím bude muset být doplněn cihelný oblouk, který bude zednický vnesen nad do oblouku připraveným bedněním. Dále se předpokládá oprava vnějších a vnitřních omítek (jádrová a štuková omítka na vápenné bázi).	osazení vjezdových vrat, prosklené nadpraží, oprava vnitřních a vnějších omítek	386 853	150 000	38,77%	ANO	3,05	5,25	8,3	0
25.	Římskokatolická farnost - děkanství Liberec - Rochlice	Oprava části věže kostela sv. Jana Křtitele v Rochlici	Okna a žaluzie budou vyměněny za identické kopie, žaluzie 2 ks budou opraveny a natřeny. Bude vyrobena kopie nárožního kamene na rozhraní věže ve výši střechy. Nový kámen bude osazen a zamezí se zatékání do zdiva věže.	3 ks výměna oken ve věži, 2 ks výměna žaluzií ve věži, 2 ks repase žaluzií, oprava uvolněného kamenného nároží	183 829	90 000	48,96%	ANO	2,3	6	8,3	0
29.	Římskokatolická farnost Kruh zastoupená na základě plné moci městem Doksy	Obnova interiéru kostela sv. Vojtěcha v Kruhu	Jedná se o další zajišťovací a udržovací práce v interiéru pro umožnění zpřístupnění kostela v roce 2014 - opravy a doplnění podlah, opravy a doplnění omítek, natření omítek vápenným nátěrem, rekonstrukce a renovace dveřních výplní.	omítky, opuková dlažba, vápenný nátěr, výroba dveří	104 673	52 000	49,68%	ANO	2,3	6	8,3	0
44.	Obec Vítkovice v Krkonoších	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - I. etapa	Stav památky lze charakterizovat jako havarijní. V důsledku povětrnosti a ostatních vlivů může dojít ke zřícení, jejímu zničení i ohrožení lidských životů. Sloup je tvořen sochou sv. Jana Nepomuckého, ozdobnou hlavicí, dřikem, patkou a profilovaným soklem. V I. etapě bude památka odborně demontována, proveden podrobný restaurátorský průzkum, odběr a rozbor vzorků. Bude restaurován sokl sloupu a patka dříku.	restaurování soklu sloupu a patky dříku	215 380	150 000	69,64%	ANO	0,75	7,5	8,25	0

20.		Památková obnova zemědělského stavební v Benešově u Semil č. p. ■■■■■	Objekt je v započaté rekonstrukci, v letošní části rekonstrukce žádáme o dotaci na statické zajištění objektu ocelovými táhly, přezdění cihelné klenby na dvěma okny a vyplnění zdiva nad popraskanou klenbou, opravu dvou kamenných dveřních futer, výměnu vyhnílé hrázděné kostrukce a renovaci a výměnu 3ks nefunkčních vchodových dveří.	statické zajištění objektu, výměna 3 vstupních dveří, oprava klenby okna a zdi, výměna hrázdění	182 772	126 112	69,00%	ANO	1,5	6,75	8,25	0
46.		Výměna dožilého dřevěného stropu v předsíni, výměna betonové podlahy v předsíni a dokončení konstrukcí nového přístupového dřevěného ochozu v objektu Stanový č. p. ■■■■■	Žadatel je vlastníkem. Plánuje pokračovat v obnově památky. Práce na obnově budou pokračovat dokončením prací na výměně dožilého dřevěného přístupového ochozu včetně přístupového dřevěného schodiště, výměnou dřevěného stropu v předsíni, výměnou dožilé betonové podlahy v předsíni.	výměna stropu v předsíni, výměna betonové podlahy, dokončení přístupového ochozu	240 000	150 000	62,50%	ANO	1,5	6,75	8,25	0
56.	Obec Černousy	1. etapa opravy ohradní hřbitovní zdi kostela sv. Vavřince ve Vsi	Bude provedena odborná oprava ohradní hřbitovní zdi kostela sv. Vavřince ve Vsi, dle technologických pokynů odboru stavebního úřadu a živ. prostředí MěU Frýdlant (státní památková péče) v délce 21 bm vpravo a 23 bm vlevo od vjezdové brány.	44 m ohradní zdi	194 538	136 176	70,00%	ANO	0,5	7,5	8	0
64.	Římskokatolická farnost Smržovka	Záchrana podlahy kostela sv. Archanděla Michaela ve Smržovce	Projekt realizuje položení části chybějící podlahy kostela sv. Archanděla Michaela. Objekt r. 1967 vyhořel, r. 1991 začala celková rekonstrukce. Od požáru objektu podlaha chybí, hlína je provizorně zakryta koberci. Od r. 1991 je za námi velký kus práce, absence podlahy ale vede k opětovným škodám na provedených opravách. Položením podlahy nebudou promarněny prostředky do obnovy již vložené a vznikne důstojný prostor pro navrácení objektu původnímu účelu, totiž liturgickému a kulturnímu využití pro potřeby obyvatel a návštěvníků Smržovky.	25 m2 pokládka žulové dlažby	100 000	70 000	70,00%	ANO	2	6	8	0
70.	Římskokatolická farnost Rýnovice	Obnova vitrážového okna v kostele sv. Ducha v Rýnovicích	Jedná se o odborné restarování vitrážového okna v presbytáři kostele sv. Ducha v Rýnovicích. Okno je v havarijním stavu, chybí množství jednotlivých segmentů, které bude nutné doplnit. Tím bude téměř dokončena obnova celého kostela, který je významnou kulturní barokní památkou regionu.	14 m2 obnova vitrážového okna	129 000	89 117	69,00%	ANO	2	6	8	0

72.	Římskokatolická farnost Rychnov u Jablonce nad Nisou	Restaurování patronálních znaků v průčelí kostela sv. Václava v Rychnově	Restaurování kovového rohanského znaku nad dveřmi v průčelí, restaurování kamenného valdštejského znaku nad dveřmi v průčelí, restaurování kamenného ostění okna v průčelí a kamenného děleného oblouku, vše podle závazného stanoviska orgánu památkové péče	2 ks restaurování znaku, restaurování ostění	175 030	122 500	69,99%	ANO	2	6	8	0
1.	Obec Svor	Restaurování vstupních dveří kaple Nejsvětější Trojice	Restaurování vstupních dveří kaple Nejsvětější Trojice ve Svoru. Restaurování spočívá v očištění a rozebrání konstrukce dveří, rekonstrukci poškozených částí vyprotézováním, výrobě nových poškozených partií dveří z původního dřeva, fungicidního a impregnačního nátěru, sesazení všech původních a rekonstruovaných dílů do celku, broušení, tmelení, provedení ochranných povrchových nátěrů, revizi demontovaných kovářských prvků.	1 ks restaurované sochy	85 000	34 000	40,00%	ANO	2,55	5,25	7,8	0
47.		rekonstrukce střechy odstávkového domu Arnoltice č. [redacted]	rekonstrukce střechy podstávkového domu č.p. 48, reg.č. 27105/5-4185 - seznam památek, kompletní výměna střešní krytiny včetně podbití a likvidace staré ezbestocementové krytiny.	320 m2 rekonstrukce střechy	320 000	150 000	53,12%	ANO	1,8	6	7,8	0
45.	Římskokatolická farnost Studenec u Horek	Výmalba presbytáře kostela sv. Jana Křtitele ve Studenci	Novorománský kostel sv. Jana Křtitele se nachází v obci Studenec a tvoří její přirozenou dominantu. Výmalba presbytáře (kněžiště) kostela byla naposledy provedena v roce 1947. V současné době je výmalba již na několika místech porušena, místy se objevují praskliny, někde i opadáva. Díky těmto poruchám jsou ohroženy i umělecké fresky na stěnách. Proto farnost po pečlivých přípravách letos přistupuje k obnovení výmalby presbytáře kostela.	výmalba presbytáře v rozsahu 355 m2	200 999	70 000	34,83%	ANO	3,05	4,5	7,55	0
42.		KP Chalupa č. e. [redacted] Smržovka - oprava bednění v zadí části objektu, výměna okna	Jedná se o udržovací práce spočívající v opravě bednění v zadní části objektu (vejminek), výměně 1 ks novodobého okna za 2 ks oken dřevěných	2 ks dřevěná okna, 10 m2 oprava bednění	57 194	40 035	70,00%	ANO	1,5	6	7,5	0

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů v pořadí dle bodového hodnocení

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury/

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

1. výzva, rok vyhlášení 2014

67.	Starokatolická církev v ČR, zastoupená na základě plné moci Farní obcí Starokatolické církve v Jablonci	Rekonstrukce elektroinstalace - starokatolická fara Jablonec nad Nisou - NP č. 3	Starokatolická církev v ČR se snaží o obnovu kulturní památky - farní budovy, Husova 1773/4, která je součástí secesního komplexu starokatolického kostela a tzv. Scheiblerových domů od architektů J. Zascheho a R. Hemmricha. Chceme rekonstruovat elektroinstalaci ve 3 nadzemních podlažích. Stará nefunkční hliníková elektroinstalace bude demontována a nahrazena ve stávajících trasách dle projektové dokumentace novou měděnou elektroinstalací. Další část objektu by tak mohla být provozována a využita v rámci duchovní a sociální služby farní obce.	rekonstrukce elektroinstalace ve 3. podlaží	106 154	74 000	69,71%	ANO	1,5	6	7,5	0
19.		Výměna vnějších oken na domě č. p. ■■■ Nová Ves nad Popelkou	výměna vnějších oken na chalupě čp. 30 v obci Nová Ves n.Pop. Výroba bude provedena v souladu s vyjádřením státní památkové péče MěÚ Semily	výměna 8 ks vnějších oken	77 580	54 306	70,00%	ANO	1,25	6	7,25	0
82.		Udržovací práce severní strany objektu č. p. ■■■ ul. U Kartounky, Česká Lípa - nemovitá kulturní památka, na pozemku p. č. ■■■ v k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa	Udržovací práce severní strany objektu - výměna oken a dveří, obnovení některých původních okenních otvorů, oprava fasády a soklu a doplnění fragmentů, ploch a jednotlivých architektonických článků (palisandrů a kopií plastických hlavic).	40 ks výměna oken, 2 ks výměna dveří, 650 m2 oprava fasády	1 613 907	150 000	9,29%	ANO	3	3,75	6,75	0
24.	Město Desná	Rehabilitace interiéru Riedlovy hrobky v Desné - II. etapa	Projekt rekonstrukce interiéru Riedlovy hrobky v Desné (objekt bez č.j. nacházející se na parcele č. 188 - vlastnické právo k pozemku i objektu město Desná) je zaměřen na záchranu a obnovu původních prvků interiéru hrobky a navazuje na několik již realizovaných fází její rekonstrukce, které proběhly v uplynulých letech. Cílem rekonstrukce je záchrana a obnova tohoto objektu, která také umožní občanům v ještě širší míře využívat tento objekt, který patří k dominantám města Desná, k různým společenským i kulturním akcím.	domodelace interiérových prvků	215 000	150 000	69,77%	ANO	1,25	5,25	6,5	0

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů v pořadí dle bodového hodnocení

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury/

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

1. výzva, rok vyhlášení 2014

23.	Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice	Jilemnice, farní stodola - obnova omítek severního a východního průčelí včetně obnovy dvou vrat	Jedná se o obnovu vnější fasády farní stodoly, která je situovaná v blízkosti fary a kostela. S obnovou části omítek budou obnovena dvojice dřevěná vrata, která jsou v současné době rpozorně pobita lepenkou.	125 m2 obnova omítek, oprava 2 ks vrat	278 000	100 000	35,97%	ANO	2,55	3,75	6,3	0	
28.	Obec Horní Řasnice	Kostel Horní Řasnice - mechanické zabezpečení otvorů	Mechanické zabezpečení otvorů je jednou z prvních etap při celkové obnově kostela. Jedná se o repasování původních dveřních a okenních výplní a o výrobu a montáž mříží. Po provedení tohoto mechanického zabezpečení bude přistoupeno k ostatním úpravám (opravy vnitřních prostor, elektroinstalace, opravy inventáře...).	3 ks reapse dveří, 5 ks repase okna, 11 ks mříží	250 962	150 000	59,77%	ANO	2	3,25	5,25	0	
16.	Římskokatolická farnost Bořejov	Obnova fasády kostela sv. Jakuba Většího v Bořejově - III. etapa	Jedná se o pokračování v obnově fasády kostela - její III. etapy. Obnova kostela zahájena 2007, samotné fasády v roce 2011. Od té doby provedeny dvě etapy obnovy fasády (2012 s příspěvím Libereckého kraje). Dojde k výstavbě lešení kolem severní strany lodi kostela, očištění a oklepání nesoudržných omítek. Obnově omítek a aplikaci vápenného nátěru. Demontáž lešení a úklid.	obnova omítek, nátěr fasády	130 009	90 000	69,23%	NE	0	0	0	0	Nesoulad mezi názvem žadatele a jeho identifikačními údaji (IČ a sídlo jiného subjektu)
22.	Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal	Oprava dochovalého zdiva severozápadní zdi hradu Rotštejn	Oprava dochovalého zdiva na hradě Rotštejn - severozápadní zdivo, venkovní líc, kde hrozí zřícení. Dochází k uvolňování kamenů a jejich vypadávání .Postup práce : odstranění náletových dřevin, revize stavu, oprava zdiva, přespárování, případně doplnění kaveren - podle požadavků památkové péče.	obnova dochované zdi	80 000	60 000	75,00%	NE	0	0	0	0	Požadovaná dotace není v limitu
77.	Město Mimoň	Restaurátorské práce na záchraně a obnově sochy sv. Vavřince v Kostelní ulici v Mimoně	Plastika sv. Vavřince je poslední sochou ze souboru plastik v Kostelní ulici, které již byly dřívě opraveny (V rámci ret.zásahu dojde k omytí památky a k odstranění všech nečistot. Budou rekonstrukčně doplněny oba poškozené prsty a vyrobeny nové zlacené atributy. Kamenná hmota vykazující šupinový rozpad bude zpevněna a poté doplněna restaurátorskou maltou. V případě dokumentace budou rekonstrukčně doplněny i reliéfy po obou stranách podstavce. Dále bude provedeno rekonstrukční doplnění chybějících a poškozených částí reliéfu narození Ježíše.	oprava sochy sv. Vavřince	232 300	150 000	64,57%	NE	0	0	0	0	žádost podána bez požadovaných příloh, po termínu příjmu žádostí, prostřednictvím DS bez ověřeného elektronického podpisu

78.	Římskokatolická farnost Kryštofovo údolí	Rekonstrukce objektu fary Kryštofovo údolí	Rekonstrukce topného systému, instalace kotle a nových topných přívodů ke kotli	pořízení 1 ks nového kotle, 15 m nového topného potrubí	180 000	130 000	72,22%	NE	0	0	0	0	žádáno na akci investičního charakteru, překročen limit maximálně možné přípustné dotace
79.	Římskokatolická farnost Albrechtice v Jizerských horách	Oprava kříže na věži a části krytiny kostela sv. Františka v Albrechticích v Jizerských horách	Vyvrácený kříž na špici věže bude sejmут, opraven a nově osazen na špici věže. Současně bude opravena část poškozené krytiny, kterou zatéká	Oprava střešní krytiny, 60 m2, oprava kříže 1 ks	200 000	99 000	49,32%	NE	0	0	0	0	Žádost podána na neaktuálním formuláři verze 01/2013 - tj. loňského roku
83.		Úprava domu a bytů na nájemní byty pro seniory s možností služeb - Poštovní	Úprava domů a jeho bytů na menší bytové projekty, přístavba výtahu, vytápění centrální kotelnu s rozvody k bytům, zbudování prádelny	výměna oken 78 ks, vytápění objektu, oprava bytů a vnitřních prosotr domu, výtah k objektu	2 000 000	2 000 000	100,00%	NE	0	0	0	0	žádost podána pouze poštou, bez veškerých příloh, žádáno na akci investičního charakteru, překročen limit maximální možné dotace, chybné vyplnění
Celkem					35 901 595	11 294 205						4 500 000	
	150 000												
	91 052												
	150 000												
	150 000												
	150 000												
	50 000												
	40 000												
	150 000												
	95 000												
	99 100												
	150 000												
	90 000												
	52 000												
	150 000												
	126 112												
	150 000												
	136 176												
	70 000												
	89 117												
	80 000												
	34 000												
	150 000												
	70 000												
	40 035												
	74 000												

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů v pořadí dle bodového hodnocení

7 - Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury/

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

1. výzva, rok vyhlášení 2014

	54 306												
	150 000												
	130 000												
	100 000												
	150 000												
	3 170 898												