



ZÁZNAM O VÝJEZDU

☐ **RLP** ☐ **LZS** ☐ **RZP** ☐ **RV**

VÝJEZDOVÉ STANOVISŤE

[illegible]

Přehled nejčastějších diagnóz			
A099	Gastroenteritis	O009	Mimodělož. těhot.
A399	Meningitida	O03	Spontánní potrat
A419	Sepse	O15	Eklampsie
B99	Jiné infekce	O60	Předčasný porod
C169	Ca žaludku	O80	Spontánní porod
C19	Ca rectosigmoidea	O84	Porod vícečet.těh.
C229	Ca jater	O95	Smrt matky v těh.
C23	Ca žlučníku	P073	Nezralý novor.
C259	Ca pankreatu	P95	Smrt plodu
C249	Ca plíc	Q04	Vroz. vada mozku
C509	Ca prsu	Q24	Vroz. vada srdce
C55	Ca dělohy	Q34	Vroz. vada dých.c.
C719	Ca mozku	Q45	Vroz. vada. tráv. s.
C959	Leukémie	Q899	Jiné vrozené vady
D489	Nád. ben. a nezn.	R00	Arytmie
D699	Krvácivý stav	R040	Epistaxe
D759	nem. krvetvorby	R049	Krvácení z DC
D899	Por. mech. imun.	R060	Dušnost
E108	DM na ins. s komp.	R074	Bolesti na hrudi
E11	PAD	R09	Zh. oběh. dýchání
E162	Hypoglykémie	R104	Bolesti břicha
E349	Endokrinopath.	R19	Zhoršené trávení
E878	Por. elektrol. a tek.	R21	Vyrážka
F100	Opilost	R29	Přízn. nervosval.
F19	Abusus drog	R402	Bezvědomí - koma
F209	Schizofrenie	R42	Vertigo
F29	Neorg. psychózy	R456	Fyzické násilí
F430	Stres	R457	Stres. emoce
F480	NCA	R460	Zhoršená hygiena
F489	Neurotické por.	R50	Horečka
G039	Meningitis	R53	Nevolnost, únava
G30	Alzheimerova chor.	R55	Kolaps
G35	Roztrouš. Skler.	R560	Febrilní křeče
G409	Epilepsie	R570	Kardiogenní šok
G439	Migréna	R571	Hypovolem. šok
G459	TIA	R578	Jiný šok
G919	Hydrocephalus	R58	Krvácení
G959	Onem. míchy	R60	Edém
H109	Konjunktivit	R633	Nedost. přís. potr.
H269	Katarakta	R95	Náhl.smrt koj.SIDS
H35	Onem. sítnice	R96	Náhl.smrt nez.příč
H409	Glaukom	R98	Smrt beze svědků
H669	Otitis media	R99	Nezn. příč. smrti
H819	V. vertigo	S01	Rána hlavy
I10	Prim. hypertenze	S06	Nitroleb. poranění
I200	Nestabilní AP	S060	Otřes mozku
I219	AIM	S13	Vymknutí krku
I259	ICHS	S140	Otok C míchy
I26	Plícní embolie	S202	Kontuze hrudníku
I42	Kardiomyopatie	S279	Nitrohruď. poran.
I460	NZO úsp. KPR	S309	Poranění pánve
I461	Náhlá srdeční smrt	S327	Zlom. obratle L
I499	Srdeční arytmie	S341	Poranění míchy L
I509	Srdeční selhávání	S367	Por. břiš. orgánů
I64	CMP	S42	Zlom. ram., paže
I69	Následky CMP	S720	Zlom. krčku fem.
I710	Disekce aorty	S829	Zlomenina bérce
I739	Isch. p. tepen	S999	Poranění kotníku
I74	Emb. a trom. tepny	T009	Mnoh. povrch. ran
I80	Flebitida	T068	Polytrauma
I83	Varixy DK	T09	Poranění trupu
I84	Hemerhoidy	T093	Poranění míchy
I85	Varixy jícnu	T15-199	Cizí tělesa
I959	Hypotenze	T20-329	Popál., polept.
J069	Infekce HDC	T33-357	Omrzliny
J118	Chřipka	T36-509	Otravy
J189	Pneumonie	T51-659	Toxické účinky
J209	Akut. bronchitis	T58	Tox. účinky CO
J449	Exacerb. CHOPN	T59	Tox. účinky plynů
J459	Astma	T679	Účinky horka
J80	ARDS dospělých	T69	Účin. sníž. teploty
J939	PNO	T71	Zadušení
K229	Nemoci jícnu	T74	Syndrom týrání
K25	Žaludeční vřed	T751	Tonutí
K46	Břišní kýla	T754	Účin. el. proudu
K639	Nemoci střev	T782	Anafylaktický šok
K72	Selhání jater	T784	Alergie
K74	Cirhóza jater	T794	Traumatický šok
K82	Nemoci žlučníku	X -	ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ
K86	Nemoci slinivky	X60	Analgetiky
K920	Hematemeza	X61	Sedativy
K921	Melena	X67	Plyny
K922	Krv. ze žal. střev	X70	Oběšení
K929	Nem. trávicí sous.	X71	Útopení
L029	Kožní absces	X72	střelná zbraň
L50	Kopřivka	X76	Kouřem
M139	Artritida	X78	Ostrý předmět
M54	Dorzalgie	X80	Skok z výše
N17	Akut.selh. ledvin	X81	Pod pohyb. před.
N18	Chron. selh. ledvin	X85-99	Napadení, vražda
N23	Ledvininová kolika	Y00-09	Útok, vražda
N39	PMK - cévka	Y14-34	Nezjištěný úmysl
N50	N. muž. pohl. org		
N94	Por. menstruače		

PEDIATRIC GCS

Otevření očí	Verbální odpověď	Motorika
4 spontánně	5 blábolí	6 spontánně
3 na oslovení	4 neutiš. pláč	5 lok. bolest
2 na bolest	3 křičí bolestí	4 uhně na bol.
1 žádná	2 zavrčí na bol.	3 decerebrace
	1 žádná	2 dekortikace
		1 žádná

APGAR SCORE

	2	1	0
Barva	růžová	cyanosa aker	šedá-modrá
Puls	> 100	< 100	není
Dýchání	dech + pláč	pomalé+nep.	není
Reflexy	kašle	pouze grim.	není
Tonus	spont. pohyb	flexe+ext.	není

Apgar score se měří opakovaně v 1., 5. a 10. minutě

TRAUMA

Primární transport do TC indikován při pozitivitě alespoň 1 kritéria ve skupině F nebo A nebo M

F	1 GCS < 13	2 TK _{sys.} < 90 mmHg	3 DF < 10 nebo > 29/min.
A	1 pronikající kraniocerebrál. poranění	3 pronikající hrudní poranění	5 nestabilní pánevní kruh
	2 nestabilní hrudní stěna	4 pronikající břišní poranění	6 zlomeniny dvou a více dl. kostí
M	1 pád z výšky 6 a více metrů	3 sražení vozidlem rychl. > 35km/h	5 zaklínění ve vozidle
	2 přejetí dopravním prostředkem	4 katapultáž z vozidla	6 smrt spolujezdce

CMP TRIAGE - HLAVNÍ PŘÍZNAKY

CMP TRIAGE - VEDLEJŠÍ PŘÍZNAKY

✓ náhle vzniklá mono, hemiparéza

✓ centrální léze n. facialis - VII.

✓ porucha řeči (afázie)

✓ náhle vzniklá kvantitativní nebo kvalitativní porucha vědomí

✓ porucha čítí na polovině těla

✓ setřelá řeč (dysartrie)

✓ výpadek poloviny zorného pole

✓ ztráta zraku na jednom oku

✓ dvojité vidění

✓ atypická bolest hlavy

✓ ztuhlost šíje

✓ závratě s nauseou či zvracením

Triáž pozitivita: alespoň 1 hlavní nebo minimálně 2 vedlejší příznaky během posledních 24 hodin, včetně již odeznělých příznaků (TIA).

SMĚROVÁNÍ PACIENTA S CMP

✓	do 8 hodin: tel. nejbližší KCC, pokud nelze, tak IC
✓	8 - 24 hodin: IC nebo KCC
✓	příznaky SAK: nejbližší KCC
✓	TIA do 24 hodin: nejbližší IC nebo KCC

KONTRAINDIKACE TROMBOLÝZY

✓ CMP či vážné kraniotrauma v posledních 3 měsících
✓ větší chir. Výkon nebo významný úraz v posledních 3 měsících
✓ krvácení do GIT nebo URO traktu během posledních 3 týdnů
✓ jícnové varixy, tepenné aneurysma, arteriovenózní malformace
✓ známá hemoragická diatéza nebo vážné krvácení v minulosti
✓ těhotná nebo kojící žena či porod v posledních 10 dnech
✓ těžké jater. onem., jater. selh., cirhosa, port. hyper., ak. hepatit.
✓ akutní pankreatitida

NACA - SCORE

National Advisory Committee on Aeronautic Score

0

☐ Žádná - bez zranění, zneužití

1

☐ Bezvýznamná - nevyžadující transport

2

☐ K ambulantnímu ošetření

3

☐ Nutná hospitalizace

4

☐ Potencionální ohrožení života - IM, CMP,

5

☐ Přímé ohrožení života - porucha vitální fce

6

☐ Resuscitace - náhrada vitálních fci

7

☐ Úmrtí

ZUM - ZULP

Název	Název
Anexate inj. sol.	Límeč fix. Stif. Laerdal dosp.
Balíček porodnický	Límeč fix. Stif. Laerdal dětský
Cefotaxime 1gr.inj.pulv.sol.	Maska laryngeální I-Gel
Elektroda stim. defib. SOS	Midazolam 5mg/5ml amp.pl.
Infuse Voluven 6% 500 ml	Rouška popál. Water Jel SOS
Jehla intraoseální dětská	Sada koniopunkce
Jehla intraoseální dosp. 2,5	Set pro hrudní drenáž
Jehla intraoseální dosp. 3,5	Solu-Medrol 1gr. Inj.pulv.
Kan. endotrach. Combitube	Solu-Medrol 500mg. Inj.pulv.
Límeč fixační krční Perfit 1-6	

Zapsal, podpis:

Zkontroloval:

Poznámka:

DĚTI 16%



SOCIÁLNÍ PÉČE 799/7A
P.O. BOX 44
400 11 ÚSTÍ NAD LABEM

RETTUNGSDIENST DES BEZIRKES ÚSTÍ, ZUSCHUSSBETRIEB

EINSATZPROTOKOLL

☐ NAW ☐ RTH ☐ RTW ☐ NEF

RETTUNGSWACHE

Einsatz Nummer:	Familienname:		Vorname:					
Datum:	Versicherungs-Nr.:	/	Staatsangehörigkeit:	Kode:				
Einsatzanschrift:								
Wohnort:								
Inhalt der Aufforderung Antang der Beschwerde: ☐								
Anamnese + gegenwärtige Erkrankung + pharmakologische Anamnese:								
Status praesens:								
☐ Patient wurde über seinen Gesundheitszustand und erforderliche Behandlungsmaßnahmen informiert ☐ Patient kann über seinen Gesundheitszustand nicht informiert werden								
Physikalische Unters.:	RR: /	P: min. N	SpO ₂ : %	EtCO ₂ : mmHg	AF: min.	TEM: °C	BZ: mmol/l	Brandwunde: ° %
Zustand bei Übergabe:	RR: /	P: min. N	SpO ₂ : %	EtCO ₂ : mmHg	AF: min.	TEM: °C	BZ: mmol/l	GCS: Σ
UNVERÄNDERT ☐								
EKG, KATLAB Info ☐	☐ 3 ☐ 12							
Therapie:								
Atemwegs-sicherung:	☐ ET Kanüle ☐ LMA ☐ sonstige	Ventilation:	☐ Inhalation O ₂ ☐ IPPV ☐ BIPAP ☐ NIV ☐ SIMV ☐ CPAP	VT:	F:	FiO ₂ :	PEEP:	ΔPS:
Insult	Entstehungszeit: ☐ Rechtshänder ☐ Linkshänder	letzter Insult	Anamnese Insult ☐ NEIN ☐ Insult ☐ TIA	Kontakt Angehörige (Name + Tel.-Nr.):				
Diagnose:	Mediz. Einrichtung:		Konsultation (für RTW)					
Abteilung:	Übernahm, Stempel:		Übergab, Stempel:					
Übergeben wurden: ☐ Personalausw ☐ Behindertenaus ☐ pers. Sachen	Bemerkung:		Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace tel.: 475 234 510 IČO: 00 82 90 13 Soc. Péče 799/7A P.O.BOX 44 400 11 Ústí n. L.					
BEI VERSCHLECHTERUNG IHRES ZUSTANDES RUFEN SIE 155 AN ☐ PATIENT WURDE BELEHRT - DIESES PROTOKOLL ÜBERGIBT ER AN SEINEN HAUSARZT								

Übersicht der häufigsten Diagnosen		
A099	Gastroenteritis	O009 Abdominalgravidität
A399	Meningokokkeninfekt	O03 Spontanabort
A419	Sepsis	O15 Eklampsie
B99	Sonstige Infektionen	O60 Frühgeburt
C169	Ca Magen	O80 Spontangeburt
C19	Ca rectosigmoidea	O84 Meningeogeburt
C229	Ca Leber	O95 Sterbefall währ. der Ge
C23	Ca Gallenblase	P073 vor dem Termin Gebor
C259	Ca Pankreas	P95 Fetal Tod
C249	Ca Gallenwege	Q04 Gehirnmißbildung
C509	Ca Brustdrüse	Q24 angeb. Herzfehlbild
C55	Ca Uterus	Q34 angeb. Atmungssyst
C719	Ca Gehirn	Q45 angeb. Verdauungss
C959	Leukämie	Q899 sonst.angeb. Fehlbild
D489	Neubild. Unsicher. o. u	R00 Arrhythmie
D699	Hämorrhagische Diath	R040 Epistaxis
D759	Krankheit der Blutbild	R049 Blutung aus den Atem
D899	Störung des Immunsys	R060 Dyspnoe
E108	Primär insulinabhängig	R074 Brustschmerzen
E11	nicht primär insulinabl	R09 verschl. Kreislauf- u. Atr
E162	Hypoglykämie	R104 Bauchschmerzen
E349	Endokrinopath.	R19 verschl. Verdauung
E878	Störungen des Wasser	R21 Hautausschlag
F100	Trunkenheit	R29 Nerven- u. Muskelsyst
F19	Drogenmissbrauch	R402 Bewusstlosigkeit - Kon
F209	Schizophrenie	R42 Vertigo
F29	nichtorganische Psych	R456 körperliche Gewalt
F430	Stress	R457 Stress, Emotionen
F480	Neurasthenie	R460 unzureichende Hygien
F489	Neurotische Störungen	R50 Fieber
G039	Meningitis	R53 Fieber, Meninge
G30	Alzheimer-Krankheit	R55 Kollaps
G35	multiple Sklerose	R560 Fieberkrämpfe
G409	Epilepsie	R570 Kardiogener Schock
G439	Migräne	R571 Hypovolämischer Scho
G459	TIA	R578 Sonstiger Schock
G919	Hydrozephalus	R58 Blutung
G959	Krankh. des Rückenma	R60 Ödem
H109	Konjunktivitis	R633 unsangemäße Ernähr
H269	Katarakta	R95 Plötzlicher Kindstod
H35	Netzhauterkrankung	R96 Plötzlich eintretender
H409	Glaukom	R98 Tod ohne Anwesenhei
H669	Otitis media	R99 unbekannte Todesurs
H819	V. vertigo	S01 Weichteilverletzung K
I10	Prim. Hypertonie	S06 intrakranielle Verletz
I200	instabile AP	S060 Gehirnerschütterung
I219	Akuter Myokardinfarkt	S13 Hals-Luxation
I259	Chron. ischäm. Herzkr	S140 Ödem des zervikalen R
I26	Lungenembolie	S202 Prellung des Thorax
I42	Kardiomyopathie	S279 Verletzung eines intrat
I460	Herzstillst. mit erfolg	S309 Beckenverletzung
I461	Plötzlicher Herztod	S327 Wirbelbruch L
I499	Kardiale Arrhythmie	S341 Rückenmarksverletzun
I509	Herzinsuffizienz	S367 Verletz.intraabdom.Or
I64	Schlaganfall	S42 Oberarmfraktur
I69	Folgen vom Schlaganfa	S720 Schenkelhalsfraktur
I710	Disektion der Aorta	S829 Fraktur des Untersche
I739	Periphere Gefäßkrank	S999 Knöchelverletzung
I74	Arteriel. Embol.u.Thro	T009 Multiple oberflächl. Ve
I80	Phlebitis	T068 Polytrauma
I83	Varizen unter. Extremit	T09 Verletz.des Rumpfes
I84	Hämorrhoiden	T093 Rückenmarksverletz.
I85	Ösophagusvarizen	T15-199 Fremdkörper
I959	Hypotonie	T20-329 Verbrennungen, Verät
J069	Akute Infekt. der ob. A	T33-357 Erfrierungen
J118	Grippe	T36-509 Vergiftungen
J189	Pneumonie	T51-659 Toxische Wirkungen
J209	Akute Bronchitis	T58 Tox.Wirkungen CO
J449	Chron.obstruktiv.Lung	T59 Tox.Wirkungen der Ga
J459	Asthma	T679 Schäden durch Hitze
J80	ARDS Erw.	T69 Schäden d.niedr.Temp
J939	Pneumothorax	T71 Erstickung
K229	Krankheit des Ösophag	T74 Mißbrauch-Syndrom
K25	wegiges Geschwür	T751 Ertrinken
K46	Eingeweidebruch	T754 Schäden durch el.Strom
K639	Darmkrankheit	T782 Anaphylakt.Schock
K72	Leberversagen	T784 Allergie
K74	Leberzirrhose	T794 Traumatisch. Schock
K82	Krankh. der Gallenblas	X- vorsätzl.
K86	Krankheiten des Pankr	X60 Analgetika
K920	Hämatemesis	X61 Sedativa
K921	Meläna	X67 Gase
K922	Gastrointestinale Blut	X70 Erhängen
K929	Krankh. des Verdauung	X71 Ertrinken
L029	Hautabszeß	X72 Schußwaffe
L50	Nesselsucht	X76 Rauch
M139	Arthritis	X78 scharfer Gegenstand
M54	Rückenschmerzen	X80 Sprung aus großer Hö
N17	Akutes Nierenvers.	X81 vor sich bewegl.Obj.
N18	Chron. Nierenvers.	X85-99 Angriff, Mord
N23	Nierenkolik	Y00-09 Angriff, Mord
N39	Ak. Harnwegsinf.	Y14-34 unbestim.Schädigungs
N50	Ulkus, Hodensack	
N94	Menstruationsbeschw	

PEDIATRIC GCS

Augen öffnen	Verbale Antwort	Motorik
4 spontan	5 Plappern	6 spontan
3 auf Anrede	4 Weinen, untrö	5 lok. Schmerz
2 auf Schmerzre	3 schreit vor Sch	4 Beugeabw. au
1 keine	2 knurrt auf Sch	3 Dezerebration
	1 keine	2 Dekortikation
		1 keine

APGAR SCORE

	2	1	0
Farbe	rosig	Akrozyanose	grau-blau
Puls	> 100	< 100	kein
Atmung	Atem + Weinen	langsam+weint nich	kein
Reflexe	hustet	nur Grim.	keine
Tonus	spont. Bewegung	Flex.+Ext.	kein

ar score wird wiederholt in der 1., 5. und 10. Minute geme

TRAUMA

Primärtransport in TZ wird bei min. 1 positiv. Kriterium in der Gr. F oder A oder M indiziert

F	1 GCS < 13	2 RR _{sys.} < 90 mmHg	3 AF < 10 nebo > 29/min.
A	1 durchdring. craniozerebrale Verletzung	3 durchdringende Brustverletzung	5 instabiler Beckenring
	2 instabile Brustwand	4 durchdringende Bauchverletzung	6 Brüche von 2 u. mehr lang. Knochen
M	1 Sturz von der Höhe 6 u. mehr Meter	3 vom Fahrzeug mit Geschw. > 35km/h	5 im Fahrzeug eingeklinkt geblieben
	2 Überfahren v. Verkehrsmittel	4 aus dem Fahrzeug katapultiert	6 Tod des Beifahrers

CMP TRIAGE - HAUPTSYMPTOME

✓ plötzlich aufgetr. Mono-, Hemiparese

✓ zentrale Läsion N. facialis - VII.

✓ Sprachstörung (Aphasie)

✓ plötzl. aufgetr. quantit. oder qualit. Bewusstseinsstörung

✓ Sensibilitätsstörung an einer Körperhälfte

✓ Sprachstörung (Dysarthrie)

✓ Ausfall einer Gesichtsfeldhälfte

✓ Sehverlust auf einem Auge

✓ Doppelsehen

✓ atypischer Kopfschmerz

✓ Nackensteife

✓ Schwindel mit Übelkeit oder Erbrechen

Triagepositivität: mindestens 1 Haupt- oder minimal 2 Nebensymptome während den letzten 24 St., einschl. bereits abgeklungene Symptome (TIA)

EINWEISUNG DES PATIENTEN MIT SCHLAGANFALL

✓	bis 8 St.: Tel. nächstes komplexes zerebrovaskuläres
✓	8 - 24 St.: Iktus-Zentrum oder komplexes zerebrovas
✓	Symptome der SAB: nächstes komplexes zerebrovas
✓	TIA bis 24 St.: nächstes Iktus-Zentrum oder komplex

KONTRAINDIKATIONEN DER THROMBOLYSE

✓ Schlaganfall o. schwerwiegendes Craniotrauma letzte 3 Monate
✓ größere chir. OP oder bedeutender Unfall letzte 3 Monate
✓ Blutung in GIT oder URO-Trakt letzte 3 Wochen
✓ Ösophagusvarizen, Arterienaneurysma, arteriovenöse Malformat
✓ bekannte hämorrhagische Diathese oder schwerwiegende Blutung
✓ schwangere oder stillende Frau oder Entbindung in letzten 10 Tag
✓ schwere Lebererkrankung, Leberversagen, Zirrhose, port. Hyper., ak. Hepati
✓ akute Pankreatitis

NACA - SCORE

National Advisory Committee on Aeronautic Score

0	☐	Keine - ohne Verletzung, Missbrauch
1	☐	Unbedeutend - kein Transport erforderlich
2	☐	Zur ambulanten Behandlung
3	☐	Krankenhauseinweisung erforderlich
4	☐	Potentielle Lebensgefahr - Herzinfarkt, Schlaganfall
5	☐	Direkte Lebensgefahr - Störung vitaler Funktion
6	☐	Reanimation- Ersatz Vitalfunktionen
7	☐	Tod

Extra berechnetes Material - extra berechnetes Heilmittel

Bezeichnung	Bezeichnung
Anexate inj. sol.	Cervicalstütze Stif. Laerdal Erw.
Entbindungspäckchen	Cervicalstütze Stif. Laerdal Kind
Cefotaxime 1gr.Inj.pulv.sol.	Larynxmaske I-Gel
Electrode stim. defib. SOS	Midazolam 5mg/5ml amp.pl.
Infusion Voluven 6% 500 ml	Verbrennungsmaske Water Jel SC
intraossäre Nadel für Kinder	Set für Lufröhrenpunktion
intraossäre Nadel für Erw. 2,5	Set für Brust-Drainage
intraossäre Nadel für Erw. 3,5	Solu-Medrol 1gr. Inj.pulv.
Kan. endotrach. Combitube	Solu-Medrol 500mg. Inj.pulv.
Cervicalstütze Perfit 1-6	

Bemerkungen

18% 9% 9% (14%)

18% 18% 16%

DĚTI 16%

KINDER 16%

Erfasst, unterzeichnet von:

Überprüft von: