

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů
oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

část I. - informace o projektu							část II. - hodnocení správce programu		část III. - hodnocení komise				Poznámka	Navržená výše podpory
Poř.číslo	Žadatel	Název projektu	Popis projektu	Výstupy projektu	Celkové výdaje projektu	Požadovaná výše dotace	Kč	%	Administrativní soulad (projekt je v souladu s podmínkami programu/podprogramu a je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE	Základní kritéria hodnocení (body)	Specifická kritéria hodnocení (body)	Celkový počet bodů		
1	27	Farní obec Starokatolické církve v Jablonci	Restaurování barevnosti stěn a štukové výzdoby v lodi kostela Povýšení sv. Kříže - I. etapa	obnova a restaurování kulturní památky	500 m2 výmalba hladkých ploch; 4 ks zrestaurování pilastrů	220 000	58 000	26,36%	ano	5,25	7,5	12,75	58 000	
2	75	Město Turnov	Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého - obnova střešní krytiny	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky.	465 m2 obnova střešní krytiny kaple; 2 ks dřevěné schodišťové zábradlí; 2 ks vchodové dřevěné dveře	2 596 714	300 000	11,55%	ano	5,25	7,5	12,75	300 000	
3	120	Římskokatolická farnost Bozkov	Záchana vzácných bozkovských varhan - IV. etapa	Zachování a obnova nemovité kulturní památky	1 ks Restaurování vzdušnice hlavního stroje; 1 ks Restaurování hřidelové desky pozitivu; 54 ks Restaurování a doplnění - prospekt píšťal Principal 8'	450 225	300 000	66,63%	ano	3	9	12	300 000	
4	16		IX.etapa restaurování gotických nástěnných maleb v kapli hradu Houska	Závěrečná etapa restaurování gotických maleb v kapli hradu Houska, půjde o očištění mechanických nečistot na všech malbách v kapli. Provedení oprav a korektur podle archivních fotografií, které jsou nově k dispozici. Veškeré plochy maleb budou konzervovány jednotnou fixáží, tak aby působily jednotným dojmem	112,7 m2 finální začištění a konzervace nástěnných maleb	245 000	122 500	50,00%	ano	4,05	7,75	11,8	122 500	
5	69	Římskokatolická farnost Brniště	Obnova střešního pláště kostela sv. Mikuláše v Brništi	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	75 m2 Střešní krytina	170 924	51 000	29,84%	ano	4,25	7,5	11,75	51 000	
6	56		Obnova mlecího složení do podoby na přelomu 19. a 20. st. Dolního mlýna č.p. 41 v Bradlecké Lhotě za účelem jeho uvedení do provozu – II. etapa, rekonstrukce oken v I.NP a restaurování uměleckořemeslných prvků - I. etapa.	obnova a restaurování významné nemovité kulturní památky - Dolního mlýna č.p. 41 v Bradlecké Lhotě	2 ks palečného kola (obnova mlecího složení); 4 ks hřidel (obnova mlecího složení); 8 ks okno (rekonstrukce oken); 1 ks klasicistní vchodové dveře (restaurování); 1 ks barokní okno (restaurování)	344 870	172 435	50,00%	ano	4,05	7,5	11,55	172 435	
7	91	PIVOVAR SVIJANY, a.s.	Restaurování barokního oltáře s obrazem v bývalém rytířském sálu na zámku ve Svijanech	Restaurování kulturní památky - barokní oltář s obrazy na zámku Svijany	1 soubor Zrestaurovaný oltář vč. obrazů	705 275	300 000	42,54%	ano	4,05	7,25	11,3	300 000	
8	110	Římskokatolická farnost - děkanství Český Dub	III. etapa rekonstrukce fasády kostela sv. Jakuba Většího v Letáovicích - loď	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	150 m2 rekonstrukce fasády; 18 bm rekonstrukce korunní římsy; 3 ks restaurování kamenných ostění oken	1 367 990	300 000	21,93%	ano	5,25	6	11,25	300 000	
9	42		Oprava a restaurování fasád papírny Hamr na Jezeře č.p.5	Účelem projektu je oprava a restaurování fasád papírny Hamr na Jezeře.	21,06 m2 potažení stěn rákosovou rohoží pásy na hrázdění; 132,38 m2 oprava vněj.omítek V, do 80%, štuk na 100% plochy	741 825	300 000	40,44%	ano	4,05	7	11,05	300 000	
10	71	Římskokatolická farnost Cvikov	Restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Alžběty Uherské ve Cvikově I. etapa	záchrana a obnova movité kulturní památky	1 ks zrestaurovaný oltář	310 000	90 000	29,03%	ano	4,25	6,75	11	90 000	
11	117	Jánské kameny - Johannisstein, z.s.	Oprava krovu a stropu, restaurování stropu a výměna střešní krytiny kostela Čtrnácti svatých Pomocníků v Krompachu	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	49,60 m2 krytina vláknocementová ; 3 m odpadní trubky z Ti Zn; 14,90 m žlaby Ti Zn; 138 m hoblování viditelných částí krovu; 110 m2 oprava vápenných omítek stropů s rákosem; 93 m2 tmelení drobných trhlin a defektů	510 701	250 000	48,95%	ano	3,05	7,75	10,8	250 000	

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů

oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

12	122	Římskokatolická farnost Krásná	Restaurování nástěnných obrazů v hlavní lodi kostela sv. Josefa na Krásné	Záchrana a obnova vzácných nástěnných maleb v hlavní lodi kostela sv. Josefa na Krásné. Figurální malby zhotovené Joachimem Židkem mají na povrchu nefunkční přelepy gázy, jsou značně zpráškovatělé a barevné vrstvy se uvolňují od podkladu. Před restaurováním bude pořízena detailní fotodokumentace a bude přistoupeno ke snímání prachových depozitů z povrchu maleb. Snímání bude kombinováno s prekonsolidací. Retuše budou provedeny dle povahy a složení restaurované malby.	4 ks Nástěnné malby	587 650	290 000	49,35%	ano	4,05	6,75	10,8	290 000
13	7		Výměna střešní krytiny na venkovském domě čp. 26 ve Víšce - II.etapa	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	105 m2 demontáž a pokládka nové střešní krytiny, bobrovka; 1,975 m3 dodávka střešní latě	229 316,88	66 000	28,78%	ano	4,25	6,5	10,75	66 000
14	28	Město Lučany nad Nisou	Generální oprava střechy rozhledny Bramberk	Zachování a obnova nemovité kulturní památky rozhledny Bramberk.	61 m2 oprava střechy - měděný plech ve svitku; 460 m2 lešení	359 700	176 253	49,00%	ano	4,05	6,5	10,55	176 253
15	49	Obec Horní Libchava	Obnova sloupu se sochou Panny Marie v Horní Libchavě	Restaurování kulturní památky	1 komplet Restaurovaný sloup se sochou Panny Marie	746 925	300 000	40,16%	ano	2,55	8	10,55	300 000
16	112	Obec Vítkovice	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	Účelem projektu je restaurování kulturní památky sochy sv. Jana Nepomuckého.	1 soubor restaurovaný sloup se sochou	162 670	81 335	50,00%	ano	2,55	8	10,55	81 335
17	26		II. etapa sanace havarijního stavu - obnova dožilých částí stěn a krovů Beranova hostince v Trávníčku	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	1 soubor oprava krovu; 1 soubor oprava dožilých částí roubených stěn; 1 ks obnova historického vikýře	980 381	285 000	29,07%	ano	4,25	6,25	10,5	285 000
18	47	Římskokatolická farnost Vítkov u Chrastavy	Stabilizace krovu kostela Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově	Záchrana a obnova kulturní památky	32 bm Výměna trámů	315 000	65 000	20,63%	ano	4,25	6,25	10,5	65 000
19	76	Římskokatolická farnost Mařenice	Restaurování vnějšího trojramenného přístupového schodiště s balustrádou	V havarijním stavu je vnější trojramenné přístupové schodiště, které je nutné opravit a doplnit vandalsky zničenými a rozkradenými částmi (kuželkami). Je nutné zajistit návštěvníkům bezpečný nástup do kostela.	5,5 m2 výroba nové dlažby podesty; 4 kpl doplnění schodišťových zdí z pískovce; 7,6 m3 zemní práce-základové klenby z betonu ; 7 ks výroba nových schodišťových předních stupňů; 6 ks výroba nových schod. stupňů levého a pravého ramene	676 521	200 000	29,56%	ano	4,25	6,25	10,5	200 000
20	127		Nátěry vnitřních dřevěných konstrukcí, rekonstrukce vnitřních vymazávek a podlah v 1. patře objektu č.p. 7 ve Žďáru v Podbezdězí	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	145 m2 Nátěry dřevěných konstrukcí; 3 kpl Rekonstrukce podlah v 1.patře; 1 kpl Doplnění vymazávek	290 440	87 132	30,00%	ano	5,25	5,25	10,5	87 132
21	13		Restaurování pedloženého schodiště u omu č.p. 109, Nový Bor	zachování a obnova kulturní památky	1 komplet zrestaurované schodiště	85 200	42 500	49,88%	ano	2,3	8	10,3	42 500
22	23		II.etapa výměny střešního pláště, oprava roubení a výměn a oken na objektu č.p.110 v Polevsku	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	114,36 m2 výměna střešní krytiny; 265 m2 nátěry dřevěných konstrukcí; 114,36 m2 výměna bednění; 15,5 m osazení okapních žlabů; 1 kpl oprava hromosvodu; 9 ks výměna oken; 38,3 m zhotovení hlavní profilované římsy	864 871	259 000	29,95%	ano	3,75	6,5	10,25	259 000
23	41		Výměna střešní krytiny včetně poškozených částí bednění, oprava komínů, výměna klempířských prvků u domu č. p. 172 v Novém Boru	Zachování a obnova nemovité kulturní památky	338 m2 střešní krytina (Dacora); 28 mb oprava hromosvodů; 24 m montáž svodů; 2 ks oprava komínů; 106 m montáž bednění	681 274	204 000	29,94%	ano	3,5	6,5	10	204 000
24	59		Celková rekonstrukce sušárny ovoce v areálu venkovské usedlosti č. 6, Újezdec-Syřenov	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	60 m2 výměna střešní krytiny; 10 bm odvodnění jižní stěny objektu; 1 ks zhotovení svlakových dveří; 1 ks dozvězení komínu; 1 soubor oprava roubení a vymazávek; 1 soubor oprava pískovcové podezdívky	387 182	116 000	29,96%	ano	4,25	5,75	10	116 000

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů
oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

25	79	Obec Stvolínky	Obnova krovy, střechy a souvisejících konstrukcí zámku ve Stvolínkách	V roce 2016 plánuje vlastník pokračovat v opravě střešního pláště zámku. Budou opravovány krov a střešní plášť jižního, severního a východního křídla. Stávající šindelová krytina bude sejmuta včetně bednění a nahrazena keramickou krytinou – bobrovky kladené na husté laťování (šupinové krytí). V minulosti odbourané komíny nebudou v této etapě opravy nadezdívány, ale budou ponechány pod krytinou. Nové oplechování včetně podookapních žlabů a svodů bude provedeno z nenatíraného titanizinku.	12,1 m žlaby TiZn podokapní půlkruhové; 271,88 m2 krytina střešní bobrovky	1 540 595	300 000	19,47%	ano	4,25	5,75	10	300 000
26	82		Restaurování sochy Panny Marie u Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova	Odstranění havarijního stavu památky a zachránění kulturního dědictví	1 ks restaurování sochy	211 600	140 000	66,16%	ano	2	8	10	140 000
27	98		Oprava obvodových konstrukcí domu a oprava střešního pláště na domě č.p.118, Zvědavá ulička, Jilemnice	Zachování a celková obnova kulturní památky.	2 ks výměna oken; 10 m3 řezivo jehličnaté; 156 m2 střešní krytina	997 423	250 000	25,06%	ano	4,25	5,75	10	250 000
28	43		Obnova roubení, střešní krytiny a s tím souvisejících konstrukcí venkovské usedlosti Žďár v Podbezděži č.p.40 - III. etapa	Účelem projektu je obnova poškozených autentických prvků a doplnění chybějících konstrukcí venkovské usedlosti ve Žďáru č.p.40.	59,3 m2 Položení podlah hoblovaných z prken; 160 m2 Střešní krytina Eternit Dacora; 6 kus Okno dvoukřídlé šestitabulkové	636 050	300 000	47,17%	ano	4,05	5,75	9,8	300 000
29	113	Město Mimoň	Restaurátorské práce na záchraně a obnově sochy Sv. Vavřince na p. č. 564/1 v k. ú. Mimoň	Jedná se restaurování kulturní památky, jmenovitě záchrana a obnova sochy Sv. Vavřince na p. č. 564/1 v k. ú. Mimoň. Socha je poslední ze souboru plastik lemujících ulici vedoucí od hotelu Beseda ke kostelu sv. Petra a Pavla, která nebyla doposud restaurována. Dojde k omytí památky, k odstranění všech nečistot, rekonstrukčnímu doplnění poškozených prstů a vyrobení nových zlacených atributů. Kamenná hmota bude zpevněna a doplněna restaurátorskou maltou. Rekonstrukčně se doplní reliéfy po obou stranách a vytvoří se kopie reliéfu narození Ježíše.	1 ks oprava sochy	122 590	61 295	50,00%	ano	3,05	6,75	9,8	61 295
30	84	Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice	Restaurování iluzivní nástěnné malby oltářní architektury v presbyteriu kostela sv. Vavřince v Jilemnici	Účelem projektu je provést restaurování iluzivní nástěnné malby, která se nachází v presbytáři kostela sv. Vavřince v Jilemnici.	1 ks restaurování iluzivní nástěnné malby v presbyteriu	442 950	220 000	49,67%	ano	3,05	6,75	9,8	220 000
31	3	Město Hejnice	Oprava opěrné zdi baziliky Hejnice - II. etapa	Účelem projektu je rekonstrukce havarijního stavu opěrné zdi baziliky Hejnice a jejích okolních a přilehlých pozemků. Opěrná zeď oddělující stavbu od koryta řeky je velmi vysoká a ve velmi špatném stavu. Projekt se týká opravy stavebních konstrukcí zdi. Podle projektu a očekávaných nákladů byla rekonstrukce rozdělena na dvě části. V první se řeší hlavní roh zdi od hlavní silnice, který byl ve špatném stavu. Druhá etapa se týká kompletního vyspárování zdi a opravy korunní římsy. Zeď je první co vidí návštěvníci baziliky při příjezdu autem.	540 m2 rekonstruovaná zeď	519 929	155 000	29,81%	ano	4,25	5,5	9,75	155 000
32	8	Obec Černousy	Oprava ohradní hřbitovní zdi kostela sv. Vavřince ve Vsi - II.etapa	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	107 m2 očištění, vysekání spár,spárování maltou	167 393,13	49 833	29,77%	ano	4,25	5,5	9,75	49 833
33	19	Římskokatolická farnost-děkanství Frýdlant	II. etapa opravy sanktusové věže a oprava střešního pláště lodi kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	50 m2 pokládku Cu krytiny na sanktusové věži; 550 m2 oprava střechy lodi kostela	914 362	270 000	29,53%	ano	4,25	5,5	9,75	270 000
34	92	Římskokatolická farnost Rokytnice nad Jizerou	Odvhlčení kostela sv. Archanděla Michaela v Rokytnici nad Jizerou	Účelem projektu je provést odvodnění kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou. Kolem objektu bude vybudován vsoušecí a odvětrávací kanál, dešťová voda ze střechy bude svedena drenážním potrubím, které bude zakončeno ve vsakovacích studních.	107 bm délka odvlhčeného zdiva kostela	804 947	240 000	29,82%	ano	4,25	5,5	9,75	240 000

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů
oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

35	104	Město Hrádek nad Nisou	Rekonstrukce nosného krovu objektu č.p.124 „Camelot“ v Hrádku nad Nisou	Město Hrádek n/Nisou vlastní objekt č.p. 124“Camelot“, který je památkově chráněn a spadá do MPZ. Součástí jeho střešní konstrukce je historicky cenný mansardový krov. Konstrukce krovu prošla v průběhu let četnými změnami, ale horní část zůstala zachována v nezměněné podobě. Nosné prvky krovu jsou celoplošně napadeny dřevokaznými škůdci, v okolí komínového tělesa jsou ohořelé a zeslabené, nemají potřebné statické parametry ani kvalitu. Účelem projektu je krov staticky zajistit a obnovit, s respektováním památkové péče a statického posouzení.	194,4 m2 rekonstrukce krovu	1 489 524	300 000	20,14%	ano	4,25	5,5	9,75	300 000	
36	100		Oprava části krovu, střešní krytiny, klempířských prvků, obnova původních střešních oken a oprava komínů na objektu č. p. 141 v obci Zahradky u České Lípy - II. etapa	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	13 m3 Oprava krovu; 1300 bm Výměna laťování; 253 m2 Výměna střešní krytiny; 28 m Výměna klempířských prvků; 2 m3 Oprava komínových těles	643 268	192 980	30,00%	ano	4,25	5,5	9,75	192 980	
37	24	Zahradky	Restaurování soch sv.Václava a sv.Judy Tadeáše od kostela sv. Barbory u Zahradek při České Lípě	Cílem projektu je odstranění veškerých poškození. Sochy budou očištěny, povrchově zpevněny a v celém rozsahu doplněny. Zborcené stupně pod podstavci budou srovnány a celkově rekonstruovány. V zatepané mědi budou provedeny nové atributy světců a budou osazeny na svá místa. Nebudou zlaceny, ale chráněny povrchovou patinou. Barevná úprava bude provedena pouze tak, aby celkový přirozený dojem zůstal zachován. Kámen bude opatřen biocidním a konz. prostředkem s dlouhodobým účinkem.	2 ks restaurované sochy	299 000	149 000	49,83%	ano	1,55	8	9,55	149 000	
38	62	Město Osečná	Restaurování okna č. 6 s vitráží v kostele sv. Víta v Osečné	Restaurování části kulturní památky - kostel sv Víta v Osečné, st.p.č. 2, k.ú. Osečná, rejstř. č. ÚSKP ČR 21386/5-4402	1 ks Zrestaurovaná okenní vitráž	173 075	86 537,50	50,00%	ano	3,05	6,5	9,55	86 537,50	
39	80		Sanační a desinfekční práce na objektu č. p. 19 v Přepeřích	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	2200 m2 vyčištění roubených konstrukcí; 2200 m2 sanační nástřik; 500 m2 ochranný konzervační nátěr	179 400	89 700	50,00%	ano	3,05	6,5	9,55	89 700	
40	2	Římskokatolická farnost Jezvė	Farní kostel sv. Vavřince, Jezvė - oprava střešního pláště a krovu, 3. etapa	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	250 m2 výměna střešní krytiny z pálené bobrovky; 178 mb výměna částí krovu	968 363	280 000	28,91%	ano	4,25	5,25	9,5	280 000	
41	32	INISOFT s.r.o.	Restaurování špaletových vitrážových oken v objektu č. p. 696/3 v Liberci v Rumjancevově ulici - II. etapa	Jedná se o restaurování špaletových vitrážových oken ve třech špaletových oknech v hlavní chodbě budovy, dále ve velkém špaletovém okně v hale prvního a druhého patra objektu, ve dvou menších špaletových oknech v prvním poschodí a ve dvou oknech na toaletách. Okna je nutné restaurovat dle restaurátorského záměru pana Jaroslava Skuhřavého (viz příložená dokumentace). Zde je také uvedena podrobná specifikace zamýšlených prací.	1 ks Restaurování vitráže na pánském WC; 32 ks Přesklení okenních křidel; 7 ks Truhlářské práce (oprava rámu oken a křidel); 7 ks Malířské práce (rámy a křídla oken)	249 968	74 000	29,60%	ano	3,75	5,75	9,5	74 000	
42	64	Římskokatolická farnost-děkanství Zákupy	Obnova střešního pláště kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupích	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	366 m2 Nová střešní krytina; 366 m2 bednění	1 000 686	300 000	29,98%	ano	4,25	5,25	9,5	300 000	
43	81	Římskokatolická farnost Jenišovice, plnou mocí zastoupená Obcí Jenišovice	Odvodnění soklového zdiva kostela sv.Jiří v Jenišovicích	Zachování a obnova nemovité kulturní památky. Stavební práce směřující k zabránění zničení nosného zdiva. Stavební povolení vydáno.	1 kpl obvodová drenáž s odvodem	227 531	68 000	29,89%	ano	4,25	5,25	9,5	68 000	
44	5	Ochranný sbor při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě	Oprava střešního pláště Kaple Jednoty bratrské v Železném Brodě V.etapa	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	139 m2 sejmutí krytiny; 3 ks oprava podhledů; 139 m2 pokládka krytiny	464 902	170 000	36,57%	ano	3,05	6,25	9,3	166 451	35,80%
45	31	Město Doksy	Oprava terasy východního křídla zámku v Doksech	Zachování a obnova nemovité kulturní památky	50 m2 Oprava konstrukcí podlah terasy (včetně izolací a dlažby); 14 m2 Oplechování okapů; 20 m2 Klempířské lemování zdí; 14 m Výměna madla zábradlí; 1 soubor Obnova litinového zábradlí	580 530,45	290 265	50,00%	ano	3,05	6,25	9,3	284 150	48,95%
46	35		Výměna střešní krytiny, repase štítu, sanace roubení a povrchu roubenky č. 101, Kryštofovo Údolí	záchrana, obnova a prezentace kulturní památky	100 m2 výměna střešní krytiny; 48 m2 sanace povrchu roubení a podstávků; 35 m2 repase štítů z břidlice	259 542	120 000	46,24%	ano	3,05	6,25	9,3	117 488	45,27%

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů
oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

47	72	Římskokatolická farnost Kunratice u Cvikova	Obnova střešního pláště kostela Povýšení svatého Kříže v Kunraticích u Cvikova - 2. etapa	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	250 m2 střešní krytina; 250 m2 laťování	409 820	200 000	48,80%	ano	3,05	6,25	9,3	195 743	47,76%
48	86		Oprava střechy a krovu zámku v Horní Libchavě	Tesařským způsobem budou opraveny zatékáním poškozené havarijní dřevěné konstrukce stropů a krovů, které jsou v případě vazných trámů propojeny. Opraveny budou pozednice a koruny obvodového zdiva v místech poškození. Odstraněna bude krytina z plechových šablon a položena bude nová bobrovková krytina. Pokračovat bude obnova hlavní sedlové střechy na severním konci mezi první a třetí plnou příčnou vazbou a bude provedena obnova střechy severní věže. Vše dle PD, ing. M. Volejník, 2012 a 2015.	93,6 m2 Krytina z bobrovek; 52,5 m Doplnění střešní vazby z hranolků nad 450 cm2	610 795	300 000	49,12%	ano	3,05	6,25	9,3	293 668	48,08%
49	125	Římskokatolická farnost Přepěře	Oprava havarijního stavu krovu farní budovy v Přepěřích – II. etapa	V současné době je ve velmi špatném až havarijním stavu nosná konstrukce krovu, kdy jsou paty krokví a vazné trámy poškozeny hnilobou a dřevokazným hmyzem. Poškozené prvky jsou poškozené v celém profilu. V roce 2014 byla provedena I. etapa opravy havarijního stavu krovu. Záměrem vlastníka je provedení II. etapy opravy krovu a tím dokončení opravy střechy.	120 m2 Výměna poškozeného záklopu; 120 m Oprava krovu-výměny trámů	287 034	85 000	29,61%	ano	3,75	5,5	9,25	0	
50	25	Obec Kořenov	Výměna schodišťových stupňů rozhledny Štěpánka	Výměna vyhlášených schodišťových stupňů, zasekání kabeláže do zdiva, úprava zdiva, úprava a udržovací práce středového sloupu a zábradlí	77 ks schodišťové stupně; 1 ks sloup; 170 m2 zednické práce a nátěr	304 011	152 000	50,00%	ano	4,05	5	9,05	0	
51	60	Obec Paseky nad Jizerou	Oprava podlah a oken ve Staré škole v Pasekách nad Jizerou	V loňském roce byla provedena částečná stabilizace objektu. Letos máme záměr provést repasi stávajících a výrobu chybějících oken, které by zajistily uzavření objektu. Dosud je možné do objektu volně vniknout otvory po chybějících oknech. Dalším krokem je oprava podlah. Bude vybourána nevyhovující betonová podlaha, nové betonové podlahy na keramzitové drenážní vrstvě jako částečně odvětrané, s obvodovými perforovanými kanálky vyústujícími do větracích mřížek nad podlahou, budou provedeny v celém přízemí objektu dle schválené PD.	18 ks Repase a výroba nových oken vč. příslušenství; 1 soubor Betonové podlahy	391 232	195 500	49,97%	ano	3,05	6	9,05	0	
52	73		Obnova střešního pláště, obnova okenních otvorů včetně okenních výplní	Dům patří mezi nejvýznamnější zděné stavby v Železném Brodě, tvoří nezbytnou součást hodnotného urbanistického celku Malého náměstí, Památková rezervace Železný Brod – Trávníky. Hodnota objektu spočívá v dochované hmotě pozdně klasicistního domu z r. 1838 s velmi hodnotným vstupem. Účelem úprav je obnovení původní klasicistní podoby uličních fasád (jižní a východní) včetně výplní oken, výměna dožilé střešní vláknocementové krytiny za světlé šedé břidlicové šablony s jednoduchým krytím ve stoupajících řadách (tzv. německé krytí).	129 m2 Výměna střešní krytiny; 7 ks Výměna oken	621 772	186 531	30,00%	ano	3,5	5,5	9	0	
53	17		Restaurátorské práce na štukových ornamentech a oprava fasády secesní vily V Nivách č.p. 977 Jablonec n/N	Obnova a restaurování kulturní památky	28 ks dílčí oprava a doplnění štukových ornamentů JZ a SZ; 215 m2 dílčí oprava fasády JZ,SZ - nátěr vnější omítky	1 217 905,94	300 000	24,63%	ano	3,5	5,25	8,75	0	
54	22		Částečná obnova šindelové střechy objektu č.p. 263 v Lomnici nad Popelkou	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	50 m2 výměna štípaného šindele	174 800	119 800	68,54%	ano	2,25	6,5	8,75	0	
55	45		Obnova oken a vnějších dveří vesnického domu č. p. 280 na Břehyni	Obnova nemovité kulturní památky	5 ks Obnova oken; 3 ks Obnova dveří	142 874	40 000	28,00%	ano	3,75	5	8,75	0	
56	11	Židovská obec Liberec	Oprava pomníku Sigmund Liebitzky a havarijního stavu zdi na Židovském hřbitově v Liberci	Zachování a obnova nemovité kulturní památky	1 ks oprava pomníku Sigmund Liebitzky; 1 soubor oprava havarijního stavu hřbitovní zdi	100 000	50 000	50,00%	ano	3,05	5,5	8,55	0	

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů
oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

57	30	obec Velenice	Restaurování sochy sv. Prokopa a skalní kaple Ecce Homo v obci Velenice	Restaurování dvou kulturních památek v obci Velenice: Objekt Socha sv. Prokopa je nemovitou kult.památkou.V současné době je stav památky v havarijním stavu a za trvajících podmínek je její existence značně ohrožena. Objekt skalní kaple Ecce Homo je nemovitou kult. památkou. Součástí skalní kaple je socha sedícího zblíženého Krista. V květnu 2009 došlo k sesuvu skalního bloku, při kterém byla kaple stržena a socha Krista vážně poškozena. Chybí jí celý obličej, část nohou s plintem a levá vrchní partie ruky.	2 ks nemovitá kulturní památka	263 242,50	131 621	50,00%	ano	1,55	7	8,55	neuznatelné náklady - socha sv. Prokopa - v rozpočtu doplnění atributů, které byly dle ZS nepřijatelné	0
58	39	Město Semily	Restaurování sochy sv. Anny	Restaurování kulturní památky - sochy sv. Anny	1 ks restaurovaná kulturní památka	94 185	44 000	46,72%	ano	1,8	6,75	8,55		0
59	74	Římskokatolická farnost Roztoky u Jilemnice	Oprava havarijního stavu střešní krytiny kostela sv. Filipa a Jakuba v Roztokách u Jilemnice - I. etapa	Účelem projektu je zachování a obnova nemovité kulturní památky. Střešní krytinu na kostele sv. Filipa a Jakuba tvoří provizorní asfaltová lepenka, nad presbytářem už dochází k lokálnímu zatékání do prostoru nově sanovaného krovu. Proto je nutné provést náhradu této provizorní krytiny novou skládanou krytinou z cementovláknitých desek (Eternit). Dále budou provedeny klempířské prvky. Vzhledem k velkému rozsahu prací a omezeným finančním možnostem farnosti budou práce probíhat po etapách.	80 m2 obnova střešního pláště - krytina Eternit; 34 m2 Obnova střešního pláště - krytina z Cu plechu	308 677	150 000	48,59%	ano	3,05	5,5	8,55		0
60	102	Římskokatolická farnost Sloup v Čechách	Výměna části střešní krytiny a oprava části krovu na faře čp.80, Sloup v Čechách-I.etapa	Obnova části krovu a výměna části střešní krytiny na faře čp.80 ve Sloupu v Čechách.	207,02 m2 nová střešní krytina; 1 ks střešní okno; 10,32 m2 nátěr komínu	601 405	300 000	49,88%	ano	2,3	6,25	8,55		0
61	119	Římskokatolická farnost Dětrichov u Frýdlantu	Oprava střechy věže a související práce na kostele Všech svatých v Kunraticích	záchrana a obnova nemovité kulturní památky-	57 m2 očištění střechy od nátěrů; 57 m2 nátěr střechy; 36 m2 nová krytina Pz	165 849	80 000	48,24%	ano	2,3	6,25	8,55		0
62	1	Ochrana Klokočských skal	Oprava jižní a jihovýchodní zdi hradu Rotštejn, oprava zdi na bloku Brána	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	38 m2 oprava historického zdiva	210 000	142 800	68,00%	ano	2	6,5	8,5		0
63	33	Město Frýdlant	oprava fasády dvorní části na městském domě čp. 447 ve Frýdlantu	záchrana a obnova nemovité kulturní památky.	50,41 m2 sanační omítka ; 1 kus osazení nových dveří; 15,38 m2 hrubozrnná omítka; 77,113 m2 vápenná omítka (jádro, štuk)	248 100	70 000	28,21%	ano	4,25	4,25	8,5		0
64	37	Římskokatolická farnost Albrechtice v Jizerských horách	Pokračování oprav střechy kostela sv. Františka z Pauly v Albrechticích v Jizerských horách	Účelem projektu je zabránění poškození kulturní památky zatékáním srážkové vody. Na části střechy nad presbytářem bude pokračováno ve výměně stávající dožilé krytiny za nové šablony stejného rozměru a stejného způsobu krytí. V souvislosti s tím budou opraveny i části bednění pod krytinou a v nezbytném rozsahu budou upraveny i podkladní prvky krovu. Klempířské konstrukce provedené z mědi budou z části zachovány, poškozené části budou doplněny z nového materiálu. Plán oprav letošního roku navazuje na již provedené práce v letech 2012-2015.	95 m2 Plocha střechy s vyměněnou krytinou; 95 m2 Ochranný nátěr Bochemit; 5 m Doplnění střešní vazby z hranolů; 30 m2 Montáž bednění rovných střech	335 553	100 000	29,80%	ano	4,25	4,25	8,5		0
65	78	Obec Pertoltice pod Ralskem	Restaurování Panny Marie Immaculaty	V rámci první etapy restaurování byly v roce 2015 provedeny tyto práce: - demontáž sloupu - mechanické učištění památky - provedení biologické ochrany - zpevnění kamenné hmoty sloupu - výměna železných kramlí a trnů - provedení nového základu a osazení zrestaurovaného sloupu - obnova písma na podstavci sloupu Práce byly provedeny dle schváleného restaurátorského záměru, podmínek závazného stanoviska a v náležitě kvalitě. V druhé (současné) etapě se předpokládá provedení restaurování a doplnění poškozené plastiky Panny Marie Immaculaty.	1 ks Provedení restaurování a doplnění poškozené plastiky Panny Marie Immaculaty	133 300	93 300	69,99%	ano	1,5	7	8,5		0
66	93	Římskokatolická farnost Harrachov	Obnova fasády věže kostela sv. Václava v Harrachově	Účelem projektu je provést obnovu fasády kostela sv. Václava v Harrachově. Bude provedena obnova fasády věže kostela a sanace příslušné části soklové partie kostela.	330 m2 obnova fasády věže kostela; 15 m2 obnova soklové partie	517 023	150 000	29,01%	ano	4,25	4,25	8,5		0

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů
oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

67	94	Římskokatolická farnost Lomnice nad Popelkou	Obnova a stabilizace fasády kostela Proměnění Páně na hoře Tábor - I. etapa	Účelem projektu je zachování a obnova nemovité kulturní památky. Fasáda kostela Proměnění Páně na hoře Tábor je desruována. Proto je nutné přistoupit k její obnově. Provede se odstranění druhotné vrstvy omítek až na původní nepoškozenou jádrovou omítku. Dále se provede stabilizace podkladu a aplikace vápenné omítky z uleželého vápna. Následně bude použitý vápenný štuk a vápenný nátěr "živý do živého". Vzhledem k omezeným finančním možnostem farnosti budou práce probíhat po etapách.	180 m2 obnova fasády	300 032	90 000	30,00%	ano	3,5	5	8,5	0
68	118	Římskokatolická farnost Horní Prusk	Oprava podstřešních trámů v kostelní lodi a zvonici kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prusku	Kostel prošel náročnou generální rekonstrukcí v letech 2007 – 2014, již v letech 2004 – 2006 byla opravena bání zvonice a krovy kostela. Současný správce farnosti převzal kostel již v první fázi oprav a zjistil havarijní stav stropních a vazných trámů a krovu bání zvonice, která je neodborně opravena a „posazena“ na zvonové stolici. Na havarijní stav trámů na půdě kostela se přišlo až po částečné demontáži podlahy a mazaniny. Několik trámů je havarijním stavu a tím je ohrožena funkčnost krovu.	297 m2 montáž vázaných konstrukcí krovu; 500 m2 Nakonzervování dřevěných prvků v půdním prostoru; 40 m2 montáž a demontáž trubkového lešení; 300 m2 montáž prkenné podlahy	482 391	240 000	49,75%	ano	3,05	5,25	8,3	0
69	52	Římskokatolická farnost, děkanství Česká Lípa in urbe	filialní kostel sv. Máří Magdalény, Česká Lípa - oprava venkovní fasády 1.etapa	obnova nemovité kulturní památky	77 m2 oprava fasádního pláště restaurátorem; 11,65 m2 oprava plochy kamenných prvků, tj říms a oken	348 545,01	150 000	43,04%	ano	2,3	6	8,3	0
70	68	Římskokatolická farnost Stráž pod Ralskem	obnova střešního pláště kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem - 5. etapa	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	290 m2 Oprava střechy	599 888	298 000	49,68%	ano	3,05	5,25	8,3	0
71	123	Římskokatolická farnost Držkov	Obnova střešního pláště – jižní strana kostela sv. Bartoloměje v Držkově	Předpokládá se, že v roce 2016 bude provedena oprava dožilé střešní krytiny na jižní straně kostela. Krytina bude vyměněna, zároveň bude v nejnútnejším rozsahu provedena oprava poškozeného bednění, bude provedena lokální výměna částí pozednice a paty krokve zasažených dřevokaznou houbou. V napadených místech bude provedeno chemické ošetření zdiva a dřeva. Bude provedena výměna dešťových žlabů a svodů z Cu plechu a bude provedena instalace sněhových zachytávačů na S a J straně střechy.	233 m2 Obnova střešního pláště	408 014	200 000	49,02%	ano	3,05	5,25	8,3	0
72	50		Oprava památkově chráněného objektu č.e. 26 Polesí-Rynoltice, 1.etapa	Oprava památkově chráněného objektu	32 m2 oprava roubených stěn; 20,11 m2 oprava/rekonstrukce podlahy; 16 m oprava základů roubené části; 6 ks výměna oken	764 650	100 000	13,08%	ano	3	5,25	8,25	0
73	58		výměna výplní otvorů na městském domě č.p. 252 ve Frýdlantu	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	9 kus výměna oken; 1 kus výměna dveří	148 648,15	44 000	29,60%	ano	3,75	4,5	8,25	0
74	70	Římskokatolická farnost - děkanství Jablonné v Podještědí	Obnova střešního pláště sakristie, obnova fasády a okna západního průčelí kostela Nejsvětější Trojice v Petrovích v Lužických horách	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	138 m2 obnova venkovních omítek; 38 m2 výměna střešní krytiny; 1 ks oprava okna	459 406	137 500	29,93%	ano	4,25	4	8,25	0
75	9		Výměna dožilé střešní krytiny a oprava komínového tělesa objektu č. p. 77 v Heřmanicích	Zachování a obnova nemovité kulturní památky	306,6 m2 výměna střešní krytiny; 1 ks oprava komínového tělesa	598 796,96	299 398	50,00%	ano	1,8	6,25	8,05	0
76	34	obec Žďárek	Restaurování památky boží muka v obci Žďárek	Předmětem restaurování jsou boží muka, tvořená železným křížem a kamenným soklem. Na celém kříži je patrná aktivní koroze, povrchová úprava zcela chybí. Na povrchu kamene jsou znatelná mechanická poškození a praskliny. Na restaurování památky vedené pod rejs. č. 28152/5-4473 bylo vydáno Měú Turnov 6.3.2015 závazné stanovisko.	1 ks železný kříž; 1 ks kamenný sokl	101 500	50 750	50,00%	ano	1,05	7	8,05	0
77	66	Římskokatolická farnost Dubnice	Obnova venkovních fasád věže a západního průčelí kostela Narození Panny Marie v Dubnici	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	370 m2 obnova venkovních omítek	411 312	205 000	49,84%	ano	3,05	5	8,05	0

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů
oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

78	108		Výměna dřevěného dožilého stropu v předsíni, výměna vlhké betonové podlahy v předsíni a ve sklípku, výměna dveří za okno v průčelí a dokončení akce výměny přístupového ochozu se schodištěm v objektu Stanový č.p.46	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	55 m2 výměna podlah v předsíni, sklípku a chodbě; 6 m2 doplnění obvodového roubeného pláště; 1 ks výměna dveří za okno ; 34 m2 výměna stropu v předsíni	393 097	190 000	48,33%	ano	3,05	5	8,05		0
79	126	Římskokatolická farnost Vysoké nad Jizerou	Odvodnění kostela sv. Kateřiny Alexandrijské	Srážková voda ze střešky kostela je svedena svody k patě obvodových zdí, z důvodu nedostatečného odvedení vody od objektu dochází ke vztlínání vody a poškození vnitřních i vnějších omítek. Vzhledem k provedené výmalbě celého interiéru kostela v minulém roce a dlouhodobého zachování hodnotné obnovy je nezbytné provést snížení hladiny vztlínání vody a odvedení srážkových vod mimo patu obvodového zdiva.	100 m Drenážní obkop a izolace podzemní části zdiva	194 394	95 000	48,87%	ano	3,05	5	8,05		0
80	63		Zajištění havarijního stavu části roubení a tesařských konstrukcí ve východním štítovém průčelí domu č. p. 1 v obci Polevsko	Zachování a obnova nemovité kulturní památky	20 m2 Výměna poškozených částí roubení; 54,4 m2 Obklad stěn z břidlicové krytiny; 11 m Výroba dřevěné profilované římsy; 60,60 m2 Oprava podlah; 60,60 m2 Nátěr truhlářských výrobků; 107 m2 Vnitřní omítky (strop, stěny)	740 666	292 118	39,44%	ano	2,55	5,25	7,8	v ZS není nic o elektromontážích - poníženy celkové způsobilé náklady	0
81	97		Obnova fasády, výměna hrázdění a vstupních dveří, statické zajištění kleneb na objektu č.p. 24 v Benešově u Semil	Objekt je v započaté rekonstrukci, má vyhnulou část hrázdění, objekt je zcela bez fasády a vstupní dveře jsou jen provizorní, klenby nad okny jsou v havarijním stavu.	161 m2 Vápnenná fasáda; 2 ks Oprava a doplnění futek kamenných dveří; 14 m Výměna hrázdění; 2 ks Oprava zdi a přezdění klenby okna; 3 ks Výměna a repasování vstupních dveří	294 199	88 260	30,00%	ano	3	4,75	7,75		0
82	20		Výměna oken a repase vstupních dveří 1. NP na objektu bývalé fary č.p. 59 v Rýnovicích	Zachování a obnova nemovité kulturní památky	12 ks výměna oken; 1 ks repasé vstupních dveří	322 321	161 000	49,95%	ano	2,3	5,25	7,55		0
83	99	Obec Višňová	Stavební úpravy kostela svatého Ducha Višňová	Kostel není využíván, pouze část původního presbytáře, kde se nachází modlitebna. V současné době je objekt v neutěšeném stavebně-technickém stavu, který nastal absencí údržbových prací. Omítky jsou poškozené, zvětralé, na západní straně lodi kostela došlo k lokálnímu poškození okenního ostění a podstřešní římsy. Střešní krytina věže trpí absencí ochranných krycích nátěrů, dochází ke korozi plechových šablon. Schodiště do věže jsou poškozena, v několika částech chybí podesty.	285 m2 Nátěr klempířských konstrukcí; 12 m Oplechování říms ; 24,834 m2 Podlahová prkna hoblovaná na sraz; 1 ks Dveře dřevěné plné z hobl.prken, vel.800x1800mm; 3 ks Dřevěná okenice dvoukřídlá, vel.1600x1600mm	253 717,89	126 858,94	50,00%	ano	2,3	5,25	7,55		0
84	121	Římskokatolická farnost Rynoltice	Obnova vnější omítky věže kostela sv. Barbory v Rynolticích	Vnější omítky je zcela dožilá a je navržena její obnova. V roce 2016 se uvažuje o rekonstrukci omítky na věži. Vnější omítky budou v celé ploše provedeny vápennou nebo vápenocementovou omítkou se zachováním členění fasády. Předpokládána barevnost se na základě zpracovaného restaurátorského průzkumu je uvažována kombinací světle okrového odstínu ploch a šedomodrého odstínu vystupujících prvků.	300 m2 Obnova omítky věže	738 244	300 000	40,64%	ano	2,3	5,25	7,55		0
85	14		Obnova horní části čelní fasády vč. obou říms bývalé barokní fary v Jezvém	Komplexní obnova horní čelní části fasády vč. korunní a kordonové římsy a výsrapy pískovcového ostění všech 6 oken	65 m2 oprava fasády	140 907	95 000	67,42%	ano	3	4,5	7,5		0
86	10	Římskokatolická farnost Příchovice	Oprava stropu pod krovem věže a oprava ciferníku včetně věžních hodin na kostele sv. Víta v Příchovicích	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	10 ks nastavení zhlaví trámů; 21 m2 zhotovení nových prkenných podlah; 3 ks oprava ciferníku hodin; 1 ks oprava hodinového stroje	517 258	200 000	38,67%	ano	3,05	4,25	7,3		0

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů
oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

87	12	Město Železný Brod	Obnova nátěru opláštění a střechy zvonice	Zvonice je historickým objektem. Na zvonici v předpokládaném rozsahu 280 m2 bude provedena celková kontrola opláštění, důkladně bude očištěna od nečistot. Původní nátěr je vyšisovaný. Hlavní příčiny poškození jsou povětrnostní vlivy, jako je sluneční záření, vzdušná vlhkost, změny teplot a vítr. Obnova nátěru zvonice bude provedena lněnou fermezí nebo karbolineem.	280 m2 ošetřená plocha 45,2 m2 oprava atikového zdiva; 266 m2 nátěr dřevěného šindele; 1 ks oprava a doplnění kříže; 56 m2 vápenná omítka, štuk; 15,8 m2 vápenná omítka, jádrová	99 704	48 855	49,00%	ano	2,3	5	7,3	0
88	18	Římskokatolická farnost Ves u Frýdlantu	Realizace opravy vnějšího pláště kostela sv. Vavřínce ve Vsi	Záchrana a obnova nemovité kulturní památky	280 m2 ošetřená plocha 45,2 m2 oprava atikového zdiva; 266 m2 nátěr dřevěného šindele; 1 ks oprava a doplnění kříže; 56 m2 vápenná omítka, štuk; 15,8 m2 vápenná omítka, jádrová	265 492	130 000	48,97%	ano	2,3	5	7,3	0
89	90	Roztoky u Semil	Restaurování památky - sochy Panny Marie Bozkovské	restaurování jedné sochy pod registračním číslem 49905/6-6105 Panna Marie Bozkovská .Socha je v majetku obce Roztoky u Semil a ještě nikdy nebyla restaurována, její stav je velice vážný.	1 ks zrestaurovaná socha	132 616	66 308	50,00%	ano	1,55	5,75	7,3	0
90	128	PR Progress s.r.o.	Zajištění statiky budovy bývalé továrny na výrobu lustrů Elias Palme, Lustrárenská 686, Kamenický Šenov - oprava komínů hlavní budovy a komínů slévárny	Program 7. 2 Zachování a obnova kulturní památky bývalé továrny na lustry Elias Palme. Zajištění statiky budovy a komínů, u kterých hrozí jejich zřícení a vážné ohrožení života a zdraví.	1 ks Oprava komínu hlavní budovy; 1 ks Oprava komínu slévárny	249 496,08	174 647,26	70,00%	ano	1,5	5,75	7,25	0
91	51	Římskokatolická farnost Dobranov	kostel sv.Jiří v Dobranově - oprava fasády věže 3.etapa	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	295 m2 oprava fasádního pláště	452 162,12	200 000	44,23%	ano	3,05	4	7,05	0
92	83		Výměna okenních výplní na objektu č. p. 1065, Jablonec nad Nisou (vila Skalka) - fáze 1.	Účelem projektu je výměna původních historických okenních výplní za nové repliky odpovídající původním výplním v souladu s požadavky odboru památkové péče. V rámci první fáze projektu budou vyměněna okna ve sklepech a prvním nadzemním podlaží.	11 kus Okno 4-Křídlo-Element-rovny 1998x1100mm; 6 kus Okno sklepní 2-Křídlo-Element-rovny 900x800mm; 3 kus Okno sklepní 2-Křídlo-Element-rovny 500x800mm	649 354	300 000	46,20%	ano	2,55	4,5	7,05	0
93	101		Kryštofovo údolí čp.15, opravy a udržovací práce	Zachování a obnova nemovité kulturní památky.	1 komplet konstrukce tesařské; 100 m tradiční spárování hliněnou vymazávkou; 368 m2 nátěry tesařských konstrukcí	701 269	300 000	42,78%	ano	2,3	4,75	7,05	0
94	21		Obnova roubení, původních okenních otvorů a vnitřních podlah na venkovské usedlosti ev.č.89 Sloup v Čechách	Účelem projektu je obnova roubení, okenních otvorů, vnitřních omítek a podlah venkovské usedlosti ev.č.89 ve Sloupu v Čechách	7 ks výměna oken; 24,5 m2 dřevěná podlaha; 29,4 bm výměna roubení; 1 ks výměna dveře	432 021	300 000	69,44%	ano	2	5	7	0
95	46	Statutární město Jablonec nad Nisou	Restaurování litinové sochy sv. Jana Nepomuckého v Rýnovicích	Jedná se o restaurování litinové sochy sv. Jana Nepomuckého na litinovém osmibokém podstavci neogotického tvarosloví z roku 1857, která se nachází na p.p.č. 227/1, k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou. Socha je umístěna na kamenném čtvercovém soklu. Je oplocena nízkým kovovým zábradlím s litinovými sloupky a brankou. Sv. Jan Nepomucký je zpodobněn v ikonografickém pojetí s mučednickou palmovou ratolestí v pravé ruce, krucifixem v levé ruce a s kvadrátkem na hlavě. Světec je oděn v tradičním liturgickém rouchu - klerika, rocheta a almuce.	1 ks Zrestaurovaná socha	295 032,50	132 764	45,00%	ano	1,05	5,75	6,8	0
96	89	Skalice u České Lípy	Boží muka s reliéfy v nikách - druhá část II. etapy restaurátorského zásahu - restaurátorská rekonstrukce původní balustrády	Pokračující restaurátorské práce na celkové restaurátorské rekonstrukci kulturní památky Boží muka s reliéfy v nikách ve Skalici u České Lípy, konkrétně původní balustrády: Nalezené originální poškozené části budou restaurovány a budou z části použity pro novou skladbu (sokl, madla, kuželky). Zničené a zaniklé části budou kamenicky ručně provedeny z odpovídajícího přírodního pískovce (nárožní sloupky, sokl, madla, dlažba podesty, představený schod) a kuželky budou z finančních důvodů zhotoveny formou výdusků.	4 ks restaurování nalezených částí; 18 ks - kamenosochařská výroba chybějících částí; 2,8 m2 - kamenosochařská výroba (dlažba vnitřní podesty); 0,11 m3 - kamenosochařská výroba (čelní profilový stupeň)	505 540	250 000	49,45%	ano	1,05	5,75	6,8	0

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů
oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

97	105	Město Lomnice nad Popelkou	Havarijní oprava podezdívka oplocení objektu č. p. 886	Předmětem projektu je havarijní oprava části stávající stavby - podezdívky oplocení bytového domu č. p. 886. Postup výstavby - rozebrání stávající podezdívky, vybourání stávajícího základu, provedení nového základu podezdívky a opěrné stěny, hydroizolace a drenáže, líčového zdiva podezdívky, betonové krycí desky, hydrofobní úpravy zdiva, opravy části chodníku a terénní úpravy. Líčové zdivo bude provedeno z nových ostře pálených cihel klasického formátu.	36,4 m Oprava podezdívky oplocení	362 649	251 000	69,21%	ano	1,25	5,5	6,75	0	
98	4		Rekonstrukce sýpky náležící k objektu č. p. 6 ve Žďáru v Podbezdězí	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	3 ks výroba a osazení oken; 64 m2 výroba a montáž podlah; 1 ks výroba a montáž schodiště; 132 bm hliněné vymazávky	323 960	161 980	50,00%	ano	3,05	3,5	6,55	0	
99	29	Město Desná	Restaurování interiéru Riedlový hrobky	Záchrana a obnova kulturní památky.	3 ks Výroba modelů kompozitních hlavic; 191 m2 Výmalba interiéru; 6 ks Zhotovení odlitků hlavic pro pilastry; 10 m2 Sanace zasolených omítek	299 927	149 964	50,00%	ano	1,55	5	6,55	0	
100	38		Výměna dřevěných oken na kulturní památce, bytovém domě k. ú. Jablonec nad Nisou, č. p. 1673, Podzemní ul. 56	7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, Zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje.	25 ks výměna oken	258 127	129 063	50,00%	ano	2,25	4,25	6,5	0	
101	116	MS Jizera Železný Brod	č.p. 29 Teprovsko – střecha a plot	Střecha šindele 200 m2 bude zkontrolována, důkladně očištěna od nečistot. Původní nátěr je vyšisovaný. Hlavní příčiny poškození jsou povětrnostní vlivy, jako jsou změny teplot a vítr, vzdušná vlhkost, dále dřevokazné houby a hmyz. Těmto vlivům můžeme předejít, jestliže provedeme obnovu nátěru. Bude vybudováno dřevěné oplocení „pod domem“ č.p.29, nahrazeno bude stávající drátěné dožilé oplocení. Před domem bude oprovedena oprava stávajícího plotu.	230 m2 nátěry střechy a plotu	112 770	55 257	49,00%	ano	2,3	4	6,3	vyzvat k doložení názvu - usnesení nejvyššího orgánu	0
102	106	Město Raspenava	Výměna oken v 1. a 2. NP objektu Smědávská rychta v Raspenavě	Záchrana a obnova kulturní památky	45 ks výměna oken	761 398	300 000	39,40%	ano	1,8	4,25	6,05	0	
103	114	Náboženská obec Církve československé husitské ve Frýdlantu v Čechách	Realizace obnovy a výměny dožilého elektrického vedení v 1NP fary č.p. 945	Obnova a výměna dožilých rozvodů elektrického vedení, doplnění a zesílení o nové moderní prvky v původním trasování v kanceláři a zimní modlitebně, kuchyňce, v chodbě a místnosti - současná klubovna, v objektu fary č.p. 945. Modlitebna slouží pro duchovní a kulturní činnost náb. obce - konají se zde bohoslužby, přednášky a semináře pro veřejnost, promítání pro děti z kroužku, zázemí pro účinkující při koncertech v kostele. Klubovna slouží pro kroužek dětí a posezení pro společenské akce náboženské obce. Je zde také sociální zázemí pro kostel.	100 m2 výměna střešní krytiny; 81 bm výměna poškozených částí krovu; 40 m2 výměna dřevěné podlahy podkrovní	123 696	60 000	48,51%	ano	3,05	3	6,05	0	
104	53		Zemědělský přístavek na p.č. 57/2 k.ú. Žďár v Podbezdězí, obec Doksy - výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu	Zachování a obnova nemovité kulturní památky	100 m2 výměna střešní krytiny; 81 bm výměna poškozených částí krovu; 40 m2 výměna dřevěné podlahy podkrovní	214 860	130 000	60,50%	ano	1,25	4,75	6	0	
105	54		Obnova šindelové střechy na chalupě č. p. 262 v Lomnici nad Popelkou	obnova šindelové střešní krytiny	120 m2 obnova šindelové střešní krytiny	250 040	175 000	69,99%	ano	0,5	5,5	6	0	
106	6		Oprava a nátěr hlavního štítu na domě č.p.108 v Jilemnici - Zvědavá ulička	Zachování a obnova nemovité kulturní památky.	12,25 m2 oprava štítu	60 955	42 000	68,90%	ano	0,5	5,25	5,75	0	
107	15		Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 30, Nová Ves nad Popelkou	demontáž a montáž střešní krytiny na rod.domě č.p.30, oprava komínů a oplechování, vsazení střešních oken	300 m2 výměna střešní krytiny	341 895	230 000	67,27%	ano	0	5,5	5,5	0	

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů
oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

108	36		Obnova štítů domu 191	Obnova hlavnino a zadního štítu domu v souladu se závazným stanoviskem odboru památkové péče. Jedná se poslední zásadní rekonstrukci exteriéru památkově cchráněného roubeného domu na uzemí památkové rezervace Trávníky. Dům již prošel náročnou renovací exteriéru i intariéru v celkové čáse cca 1500000,-- Kč	2 ks obnova štítů	157 760	78 760	49,92%	ne	0	chybí smlouva o dílo k restaurátorskému zásahu na malovaném prkně	0
109	40	Sklářský atelier s.r.o.	Oprava střechy č.p.181, Palackého náměstí Nový Bor	Téměř všechny konstrukce v objektu byly v minulosti opravovány a nahrazovány způsobem a materiály, které nejsou v souladu se zákonem památkové péče.Stávající střešní krytina a komínové hlavy jsou v havarijním stavu. Do střechy v různých místech zatéká a tím se poškozují dřevěné konstrukce krovu a fasáda objektu.Objekt je umístěn na hranici veřejného pozemku a tímto havarijním stavem by mohlo dojít k ohrožení osob pohybujících se po přilehlé veřejné komunikaci.	398 m2 Krytina vláknocementová skládaná ze šablon; 2 ks Oprava komínových hlav; 3 ks Osazení střešních oken; 3 ks Výměna střešních výlezů; 3 ks Obnova původních vikýřů	662 400	198 720	30,00%	ne	0	chybí povinná příloha - čestné prohlášení o DPH (žadatel uvedl, že je plátcem)	0
110	44	Město Vysoké nad Jizerou	Restaurování a rekonstrukce Pavilonu studny na náměstí ve Vysokém nad Jizerou - 2. etapa	2. etapa rekonstrukce pavilonu přímo navazuje na loňskou první etapu oprav, nyní zahrnuje zhotovení druhé poloviny základového věnce a restaurování dalších tří pískovcových sloupů. Dále se počítá s restaurováním čtyř žulových prahů a položením nové žulové dlažby namísto současné betonové podlahy. Poté se bude pokračovat opravou střešní konstrukce a položením nové střešní krytiny. Ve vrcholu pavilonu bude osazena nová korouhev s bání ve spodní části, ukazateli světových stran, větrnou směrovkou se znakem města a hvězdou.	1 soubor Zhotovení základového věnce; 1 soubor Restaurování sloupů Pavilonu; 1 soubor Restaurování žulových prahů a nová žulová podlahy; 1 soubor Nová střešní krytina	236 750	60 000	25,34%	ne	0	termín realizace projektu v rozporu s podmínkami programu	0
111	48	JILEMNICE HOTEL, s.r.o.	Oprava plotu, včetně nátěru a zídky směrem k pozemku parc. č. 578 v Jilemnici, Kavánova 140	Zlepšení celkového technického stavu i samotného vzhledu kulturní památky a zvýšení bezpečnosti chodců.		295 479	147 739	50,00%	ne	0	chybí povinná příloha - závazné stanovisko k zamýšleným pracím	0
112	55	Římskokatolická farnost Volfartice	Výměna střešní krytiny kostela sv. Petra a Pavla ve Volfarticích II. etapa	záchrana a obnova nemovité kulturní památky	380 m2 výměna střešní krytiny	953 670	300 000	31,46%	ne	0	elektronická a písemná verze žádosti nejsou totožné	0
113	57	Mezinárodní centrum duchovní obnovy	Výměna 10 ks oken	Výměna 10 ks stávajících oken za repliky historických oken z dubového dřeva. Dožilá, shnilá okna netěsní, to má za následek vyšší spotřebu energií a při neustálém zatékání dochází k dalším škodám. Účelem je nejen ekologická a ekonomická stránka, ale především, aby budova mohla být zcela využita k pořádání duchovních a vzdělávacích programů v Euroregionu.	29036 ks výměna oken	290 364,67	200 000	68,88%	ne	0	elektronická a písemná verze žádosti nejsou totožné (písemná složena ze dvou verzí); chybí přílohy (SoD, příloha č. 1); termín realizace do 30.11.2016 v rozporu s podmínkami	0
114	61		Oprava fasády průčelí a boční strany na objektu Soukenná 916/8	Oprava narušeného vzhledu nemovité kulturní památky, úprava k původnímu vzhledu, zabránění dalšímu poškození.		618 523	300 000	48,50%	ne	0	elektronická a písemná verze žádosti nejsou totožné; chybí vyplněné závazné parametry; chybí povinná příloha smlouva o dílo	0
115	65	Římskokatolická farnost Deštná	Restaurování okenních vitráží v kostele sv. Václava v Deštné	restaurování vitrážových oken	6 ks zrestaurovaná vitráž	250 785	75 000	29,91%	ne	0	elektronická a písemná verze žádosti nejsou totožné (rozdíly v parametrech a celkových nákladech projektu)	0
116	67	Římskokatolická farnost Kuřivody	restaurování nástěnných maleb presbytáře kostela sv. Havla v Kuřivodech - 5. etapa	restaurování nástěnných maleb kulturní památky	65 m2 zrestaurovaná nástěnná malba	379 500	189 700	49,99%	ne	0	elektronická a písemná verze žádosti nejsou totožné (rozdíly v požadované dotaci LK)	0
117	77	Obec Horní Řasnice	Kostel Horní Řasnice - mechanické zabezpečení 2016	Stávající stavebně technický stav 2 ks dveří není dobrý. Materiál je velmi poškozen a je třeba provést výměnu za nové. Rovněž pro dokončení mechanického zabezpečení budovy kostela je třeba provést výrobu a montáž 1 ks mříží.	2 ks Dveře; 1 ks mříž	147 200	103 040	70,00%	ne	0	termín realizace projektu do 30.11.2016 v rozporu s podmínkami programu; ZS není na požadované práce	0
118	85	Město Jablonné v Podještědí	Opravu křížku v Kněžičkách, umístěného na pozemku p.č.1326 v k.ú. Lvová v obci Jablonné v Podještědí	Účelem projektu je oprava křížku v Kněžičkách, umístěného na pozemku p.č.1326 v k.ú. Lvová v obci Jablonné v Podještědí.	1 ks restaurování křížku; 19,5 m2 očištění; 1 ks korpus kříže - oprava + zlacení; 1 ks repase ulomeného kříže	73 435	51 404	70,00%	ne	0	chybí povinné přílohy (smlouva o dílo, závazné stanovisko); žadatel podal dvě žádosti do jednoho programu	0

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů
oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

119	87	Město Jablonné v Podještědí	Oprava vyhlídkové věže bývalého pivovaru - Jablonné v Podještědí	Účelem projektu je oprava vyhlídkové věže bývalého pivovaru a kostela Narození Panny Marie; číslo rejstříku KP: 2999, ul. Školní 10, Jablonné v Podještědí na pozemku st.p.č.317 v k.ú. a v Jablonné v Podještědí. Přemětem projektu je oprava opadané omítky a obnova fasádního nátěru vyhlídkové věže.	236 m2 škrábání, čištění plochy; 472 m 2x vrchní fasádní nátěr; 236 m2 penetrační nátěr; 60 m2 sanace omítky; 20 m2 neutralizační nátěr; 24 m2 oprava fasády	84 433	59 103	70,00%	ne			0	chybí povinné přílohy (smlouva o dílo, závazné stanovisko); žadatel podal dvě žádosti do jednoho programu; elektronická a písemná verze žádosti nejsou totožné	0
120	88		Výměna střešní krytiny, výměna poškozených částí krovu, výměna klempířských prvků u domu č. p. 5 v ulici T. G. Masaryka v Novém Boru	Zachování a obnova nemovité kulturní památky	459 m2 výměna střešní krytiny; 100 m klempířské prvky	492 814	245 000	49,71%	ne			0	chybí povinná příloha č. 1 - podrobný popis projektu/objektu	0
121	95	Optimal spol. s r.o.	Statické zajištění SV křídla a oprava fasády domu čp. 135 Sloupská ul., Nový Bor	Statické zajištění SV křídla domu, pomocí celkového stažení této partie domu, oprava fasády, doplnění chybějících fragmentů ploch a jednotlivých architektonických prvků.	36,7 m statické zajištění čelní stěny příčnými táhly; 7 ks oprava pískovcového ostění oken, dveří; 5,1 m2 restaurování kamenného soklu; 180 m2 obnova fasády	602 046	180 000	29,90%	ne			0	elektronická a písemná verze nejsou totožné (v elektronické chybí osoby s podílem v osobě žadatele)	0
122	96	Obec Zlatá Olešnice	Rekonstrukce chlebové pece v rodné chalupě Antala Staška	RD A.Staška se stal v posledních 4 letech využívanou kulturní památkou naší obce. V zájmu rozšíření možností kulturně-společenských akcí a v zájmu postupného rekonstruování památky chceme kompletně zrekonstruovat chlebovou pec ve světnici. Ta je momentálně v důsledku absence jakékoliv údržby uplynulých desítek let plně nefunkční. Rekonstrukce bude spočívat v plném rozebrání, vystavění a úplném zprovoznění pece tak, aby se v ní dal upéct chleba.	1 ks funkční chlebová pec	103 950	51 950	49,98%	ne			0	elektronická a písemná verze nejsou totožné (v písemné chybí 1 list s finanční rozvahou)	0
123	103	Občanský spolek SONOW	Záchrana 4 náhrobků Starého hřbitova v Kamenickém Senově	Restaurování 4 památkově chráněných, staticky nebo v modelacích narušených náhrobků, kterým hrozí zánik nebo ztráta umělecké hodnoty. Náhrobky jsou kamenosochařsky cenná díla z let cca 1820-1860. Dva nesou sochařská díla, z nichž jedno je z dílny Josefa Maxe. U soch zvětrávání kamene způsobuje masivní opadávání v partiích se sochařským rukopisem. Další dva náhrobky jsou kvalitní, ale staticky narušené, novorenesanční a novogotický. U tří z nich se navíc jedná o náhrobky známých osobností, mj. zakladatele Sklářské školy a starosty.	1 ks Náhrobek - Palme Franz; 1 ks Náhrobek - Zahn Josef; 1 ks Náhrobek - Conrath Clementine; 1 ks Náhrobek - Rasch Elisabeth	363 800	59 900	16,47%	ne			0	chybí povinná příloha - smlouva o dílo; elektronická a písemná verze nejsou totožné - liší se v požadované dotaci	0
124	107		Janatův mlýn - obnova střechy stáje	Účelem projektu je zachování a obnova NKP Janatův mlýn spočívající v obnově střechy objektu stáje (chlévů) - zahrnující odstranění dožilé eternitové krytiny a prkenného bednění, opravu poškozených krovů v nezbytném rozsahu, zhotovení nového bednění, zhotovení nových klempířských prvků a nové krytiny - pro umožnění zařazení objektu stáje (chlévů) po dokončení celkové opravy do veřejnosti zpřístupněných expozic NKP Janatova mlýna v návaznosti na projekty uskutečněné v minulých letech.	100 m2 oprava střechy	255 070	127 000	49,79%	ne			0	nebyla odevzdána elektronická verze	0
125	109	Obec Horní police	Hydroizolace vnitřního zdiva v části hlavní budovy zámku Horní Police - 1. etapa	Cílem projektu je navázat na hydroizolaci vnějších obvodových zdí zámku v jižní polovině hlavní budovy, která byla provedena s příspěvím Ministerstva kultury ČR v loňském roce. V rámci toho došlo k izolaci vnějšího zdiva od zemní vlhkosti a k přípravě větracích kanálků, jejichž správná funkčnost bude zajištěna až po realizaci a napojení na vnitřní větrací systém. V letošním roce dojde k výstavbě tohoto systému dle projektu (položení větracího kanálu vnitřního systému) a dále k provedení vnitřních sanačních omítek, které podpoří odvlhčení zdiva.	73 m větrací kanál; 94 m2 sanační omítka	682 860	300 000	43,93%	ne			0	elektronická a písemná verze nejsou totožné - písemná složena ze dvou verzí, informace se liší	0
126	111	Římskokatolická farnost Lučany nad Nisou	Obnova výmalby v kostele Navštívení Panny Marie v Lučanech nad Nisou	Restaurátorská obnova vnitřní výmalby jižní stěny, ploch u jižní stěny transeptu, hlavic na pilastrech, oblouku nad bočním vchodem a výmalba u levého a pravého transeptu u bočních oltářů sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského.	112 m2 obnova výmalby interiéru	684 365	300 000	43,84%	ne			0	chybí povinná příloha - smlouva o dílo	0

Hodnoticí formulář - souhrnná tabulka projektů
oblast podpory 7 - Kultura, památková péče a cestovní ruch / 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

rok vyhlášení 2016

127	115		Celková oprava vnějšího pláště	Rekonstrukce kulturní památky, která byla ve špatném technickém stavu.	nevyplněny	417 435,96	125 230,79	30,00%	ne			0	termín realizace je v rozporu s podmínkami programu; žádost je neúplná - chybí vyplněné parametry a finanční rozvaha projektu	0
128	124	Římskokatolická farnost - děkanství Semily	Oprava ochozu věže	Bednění ochozu věže je poškozen povětrnostními vlivy a bednění má dožilý impregnační nátěr. Prkna jsou na povrchu zvětřalá a ozdoby se vlivem vlhkosti a slunečního záření krouží, praskají a odpadávají na veřejné prostranství. Bednění a rámy oken je nutno opravit a zejména opatřit trvanlivějším konzervačním nátěrem.	40 m2 Obnova bednění ochozu věže; 28 ks Obnova okenních rámu	211 008	63 000	29,86%	ne			0	elektronická a písemná verze žádosti nejsou totožné - v písemné verzi pozměněn účel projektu, doplněn seznam příloh	0
129	129		Obnova střechy po požáru	Úvedení střechy do původního stavu před požárem, tak aby nedocházelo k dalším škodám z důvodu současného technického stavu. Dotace nám pomůže k záchraně této památky.	304 m2 Rekonstrukce střechy s pokrytím vrchního pláště; 304 m2 Falcovaná prkna 24"	380 000	380 000	100,00%	ne			0	žádost podána pouze elektronicky, požadovaná částka není v limitu max. přípustné dotace	0
						57 516 461	21 958 587							

