

Žádosti neodpovídající účelu a podmínkám Programu - nedoporučené k realizaci

| P. č. | Žadatel (Obec, město) | | Název projektu | Popis projektu (účel projektu) | Výstupy projektu | Celk. výdaje projektu Kč | Požadovaná výše dotace | | Admin. soulad (projekt je v souladu s účelem a podmínkami programu, je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE | Závazná kritéria hodnocení (body) / % | | | | | Spec. kritéria hodnocení (body) / % | | | | Celk. počet bodů |
|-------|-----------------------|-----------|--|---|---|--------------------------|------------------------|-------|---|---------------------------------------|---------|---------|----------------|---------------------|-------------------------------------|---------|----------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Název parametru, hodnota (počet) | | Kč | % | | 1 10 | 2 10 | 3 20 | Σ ₁ | Σ ₂ % | 4 25 | 5 35 | Σ ₃ | Σ ₄ % | |
| 1 | Obec | Brniště | Nákup plovoucího čerpadla | Pořízení, oprava a údržba technických prostředků jednotky předurčené pro zásahy v souvislosti s následky živelních pohrom způsobených vodou | Plovoucí čerpadlo 1ks | 34 848,00 | 17 000,00 | 48,78 | NE Jednotka PO není předurčena pro zásahy v souvislosti s následky živelních pohrom způsobených vodou. Požadovaný materiál není předepsán ve stanovené výbavě a v předurčení jednotky. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Město | Český Dub | Pořízení věcných prostředků požární ochrany | Pořízení věcných prostředků požární ochrany - kombinovaného hydraulického vyprošťovacího nástroje s aku pohonem včetně příslušenství. | kombinovaný hydraulický vyprošťovací nástroj 1ks | 150 000,00 | 90 000,00 | 60,00 | NE Jednotka PO již je vybavena funkčním výkonnějším zařízením stejného určení. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Město | Český Dub | Pořízení věcných prostředků požární ochrany | Pořízení věcných prostředků požární ochrany - vysokotlakového hasicího zařízení vč. Příslušenství | vysokotlaké hasicí zařízení 1ks | 90 000,00 | 54 000,00 | 60,00 | NE Nebylo zasláno elektronicky do VFP, přiložené potvrzení (KULBX00CXNJI) o odeslání odkazuje na zasloupanou žádost na pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení. Požadovaný materiál není předepsán ve stanovené výbavě a v předurčení jednotky. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Město | Doksy | Spojovací technika, obnova a oprava prostředků | Pořízení a oprava analogových mobilních a přenosných radiostanic včetně příslušenství | Radiostanice ruční 2ks, Anténa ruční radiostanice 4ks | 16 620,00 | 8 310,00 | 50,00 | NE Nedodržena minimální výše dotace 10.000,-Kč. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| P. č. | Žadatel (Obec, město) | | Název projektu | Popis projektu (účel projektu) | Výstupy projektu | Celk. výdaje projektu Kč | Požadovaná výše dotace | | Admin. soulad (projekt je v souladu s účelem a podmínkami programu, je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE | Závazná kritéria hodnocení (body) / % | | | | | Spec. kritéria hodnocení (body) / % | | | | Celk. počet bodů |
|-------|-----------------------|--------------|---|---|---|--------------------------|------------------------|-------|--|---------------------------------------|---------|---------|----------------|---------------------|-------------------------------------|---------|----------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Název parametru, hodnota (počet) | | Kč | % | | 1 10 | 2 10 | 3 20 | Σ ₁ | Σ ₂ % | 4 25 | 5 35 | Σ ₃ | Σ ₄ % | |
| 5 | Město | Doksy | Ochranné prostředky, lezecká technika, obnova prostředků PO | Pořízení, obnova a oprava věcných prostředků požární ochrany, ochranných prostředků a úprava úložných prostor mobilní požární techniky | Rukavice 25ks, Sedák postroj celotělový 1ks, Karabina šroubovací 4ks, Rukavice zásahové 6ks, Svítlna ruční nabíjecí 4ks | 57 208,00 | 28 604,00 | 50,00 | NE Celotělový postroj, karabiny, rukavice zásahové PARIS a svítlny ruční nejsou předmětem tohoto účelu. Předmětem účelu jsou pouze rukavice Rescue Penelope pro předurčené družstvo Doksy 1 - Doksy, tedy v počtu max. 12 ks. Po této úpravě je celková suma žádosti 5.592,- Kč, 50% je 2.796,- Kč, a tím není dodržena minimální výše dotace 10.000,- Kč | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Město | Frydlant | Oprava objektu hasičské zbrojnice k činnosti JPO III/1 | Výdaje spojené s opravou, úpravou a výstavbou objektů (hasičské zbrojnice, garáže) sloužících k zabezpečení činnosti jednotky požární ochrany | Oprava střechy věže na budově hasičské zbrojnice - 1 kpl, Oprava opláštění věže na budově has. zbrojnice - 1 kpl | 160 000,00 | 80 000,00 | 50,00 | NE Nedoručili žádost v písemné podobě. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Město | Harrachov | Nákup dýchacích přístrojů | Pořízení dýchací techniky | Dýchací souprava - 4 soupravy | 145 195,00 | 72 596,00 | 50,00 | NE Jednotka PO již má pro jeden organizovaný výjezd s územní působností k dispozici 6 přetlakových souprav. Požadovaný materiál není předepsán v žádaném množství ve stanovené výbavě a v předurčení jednotky. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Obec | Horní Branná | Pořízení radiostanic pro JPO Horní Branná | Pořízení a oprava analogových mobilních a přenosných radiostanic včetně příslušenství | radiostanice 2ks | 14 200,00 | 7 100,00 | 50,00 | NE Nedodržena minimální výše dotace 10.000,-Kč | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| P. č. | Žadatel (Obec, město) | | Název projektu | Popis projektu (účel projektu) | Výstupy projektu | Celk. výdaje projektu Kč | Požadovaná výše dotace | | Admin. soulad (projekt je v souladu s účelem a podmínkami programu, je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE | Závazná kritéria hodnocení (body) / % | | | | | Spec. kritéria hodnocení (body) / % | | | | Celk. počet bodů |
|-------|-----------------------|----------------------|---|--|---|--------------------------|------------------------|-------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Název parametru, hodnota (počet) | | Kč | % | | 1 10 | 2 10 | 3 20 | Σ ₁ % | Σ ₂ % | 4 25 | 5 35 | Σ ₃ % | Σ ₄ % | |
| 9 | Obec | Horní Branná | Pořízení plovoucího čerpadla pro JPO Horní Branná | Pořízení věcných prostředků požární ochrany | plovoucí čerpadlo 1ks | 54 500,00 | 27 250,00 | 50,00 | NE Požadovaný materiál není předepsán ve stanovené výbavě a v předurčení jednotky. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Obec | Chuchelna | Zakoupení cisternové automobilové stříkačky | Pořízení dopravního automobilu s minimálně 6-ti místy k sezení a rokem výroby 2011 a mladším nebo cisternové automobilové stříkačky v provedení základním, případně technickém, s rokem výroby nebo celkové rekonstrukce 2001 a mladším. | cisternová automobilová stříkačka 1ks | 605 000,00 | 250 000,00 | 41,32 | NE Požadovaný materiál není předepsán ve stanovené výbavě a v předurčení jednotky. Jednotka PO disponuje funkčním DA. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Město | Jablonec nad Jizerou | Výměna pneumatik na CAS | Projekt řeší nákup a výměnu pneumatik zásahového vozidla jednotky SDH Jablonec nad Jizerou - CAS | Pneumatika 7ks | 140 000,00 | 82 000,00 | 58,57 | NE Pneu je na vozidlo Tatra, které je jako druhé u jednotky PO s jedním organizovaným výjezdem (1.CAS je již LIAZ) | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Město | Jablonec nad Jizerou | Doplnění výbavy hasičského vozidla CAS | Doplnění výbavy hasičského vozidla CAS sadou tlakových lahví s náplní CO2 a nádrží pro pěnidlo + nákup pěnidla. | Sada 6 ks tlakových lahví na CO2 + náplň - 1ks, Nerezová nádrž na pěnidlo + náplň - 1ks | 80 000,00 | 24 000,00 | 30,00 | NE Jedná se o opravu Tatry, tj. druhé CAS JSDHO s jedním organizovaným výjezdem (1.CAS je již LIAZ). | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Město | Jablonec nad Jizerou | Doplnění osvětlení k vozidlu | Nákup a instalace světelných zdrojů k osvětlení prostoru v okolí vozidla při zásahu | Svítilna 4ks, Výsuvný stožár řady TF 600 H 1ks, Elektrocentrála 1ks | 30 185,00 | 18 100,00 | 59,96 | NE Osvětlovací stožár a elektrocentrála nejsou předepsány ve stanovené výbavě a v předurčení jednotky. Svítilny jsou za celkovou cenu 4.000,-Kč, pak 60% je 2.400,-Kč - a tím není dodržena minimální výše dotace 10.000,- Kč | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| P. č. | Žadatel (Obec, město) | | Název projektu | Popis projektu (účel projektu) | Výstupy projektu | Celk. výdaje projektu Kč | Požadovaná výše dotace | | Admin. soulad (projekt je v souladu s účelem a podmínkami programu, je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE | Závazná kritéria hodnocení (body) / % | | | | | Spec. kritéria hodnocení (body) / % | | | | Celk. počet bodů |
|-------|-----------------------|--------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------------|-------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Název parametru, hodnota (počet) | | Kč | % | | 1 10 | 2 10 | 3 20 | Σ ₁ % | Σ ₂ % | 4 25 | 5 35 | Σ ₃ % | Σ ₄ % | |
| 14 | Obec | Jindřichovice pod Smrkem | Pořízení technických prostředků | Pořízení věcných prostředků požární ochrany | pila rozbrušovací rescue 1ks, elektrocentrála třífázová 1ks, stativ osvětlovací 2ks | 66 000,00 | 39 600,00 | 60,00 | NE Požadovaný materiál není předepsán ve stanovené výbavě a v předurčení jednotky. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Obec | Maršovice | Nákup ochranných prostředků a materiálu / Nákup záchrannářského hliníkového žebříku | v tištěné verzi : Obnova, doplnění osobních ochranných prostředků požární ochrany ve VFP: Pořízení věcných prostředků požární ochrany | vyjmenované parametry rozdílně v tištěné podobě a v databázi VFP | 56 974,00 | 28 487,00 | 50,00 | NE Žádost ve VFP pod uvedeným PID je totožná se žádostí o nákup žebříku, tzn. Nesoulad tištěné a databázové podoby žádosti. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Město | Osečná | Nákup čerpadla | Pořízení, oprava a údržba technických prostředků jednotky předurčené pro zásahy v souvislosti s následky živelních pohrom způsobených vodou | Turbinové čerpadlo 1ks | 60 000,00 | 36 000,00 | 60,00 | NE Požadovaný materiál není předepsán ve stanovené výbavě a v předurčení jednotky. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Obec | Pěnčín | Obnova věcných prostředků PO | Obnova věcných prostředků požární ochrany | požární hadice 52x20 m bez koncovek - 6ks | 10 068,00 | 5 000,00 | 49,66 | NE Nedodržena minimální výše dotace 10.000,-Kč | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Obec | Příkrý | Nákup požárního rozdělovače, hadic a žebříku | Dotace slouží k nákupu rozdělovače, hadic C52 a hliníkového žebříku pro jednotku obce (kategorie JPO V), které jsou již v nepoužitelném stavu | hliníkový žebřík Profi - 1 sada, hadice C52 - 2ks, rozdělovače SDH plus extra - 1ks | 23 000,00 | 11 500,00 | 50,00 | NE Hliníkový žebřík Profi není certifikovaný pro použití v požární ochraně. Po odečtení jeho ceny je celková suma žádosti 12.000,- Kč - 50% je 6.000,- Kč a tím není dodržena minimální výše dotace 10.000,- Kč | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| P. č. | Žadatel (Obec, město) | | Název projektu | Popis projektu (účel projektu) | Výstupy projektu | Celk. výdaje projektu Kč | Požadovaná výše dotace | | Admin. soulad (projekt je v souladu s účelem a podmínkami programu, je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE | Závazná kritéria hodnocení (body) / % | | | | | Spec. kritéria hodnocení (body) / % | | | | Celk. počet bodů |
|-------|-----------------------|-----------------|--|--|---|--------------------------|------------------------|-------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Název parametru, hodnota (počet) | | Kč | % | | 1 10 | 2 10 | 3 20 | Σ ₁ % | Σ ₂ % | 4 25 | 5 35 | Σ ₃ % | Σ ₄ % | |
| 19 | Obec | Radimovice | Nákup dýchací techniky | Pořízení přetlakové dýchací techniky pro JPO s územní působností | dýchací technika (set) - 1ks | 38 847,00 | 19 400,00 | 49,94 | NE Jednotka PO Radimovice není jednotkou PO s územní působností. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Obec | Stráž nad Nisou | Nákup osobních svítilen na přilbu | Obnova, doplnění a oprava osobních svítilen | Osobní svítilna na přilbu 7ks, Držák svítilny na přilbu 7ks | 15 119,00 | 9 071,00 | 60,00 | NE Nedodržena minimální výše dotace 10.000,-Kč | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Obec | Stráž nad Nisou | Nákup evakuační kukla, nosítka, kohout kulový, markýza | Pořízení věcných prostředků požární ochrany | Evakuační kukla RESCUE HOOD DRÄGER 2ks, Nosítka BOXMET 1ks, Kohout kulový B75 AWG 2ks, Markýza 4,5m - 1ks | 48 212,45 | 28 927,47 | 60,00 | NE Evakuační kukly a markýza nejsou předepsány ve stanovené výbavě jednotky. Po odečtení jejich ceny je celková cena žádosti 11.223,96 Kč - 60% je 6.734,4 Kč a tím není dodržena minimální výše dotace 10.000,- Kč | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Obec | Stružnice | Přenosná motorová stříkačka | Doplnění výzbroje JSDH Jezvé o přenosnou motorovou skříkačku TOHATSU VC82ASE | Přenosná motorová stříkačka 1ks | 237 000,00 | 142 200,00 | 60,00 | NE Nedodržena podmínka omezení podpory poskytnutí dotace do 100.000,- Kč na jeden organizovaný výjezd. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Obec | Svijany | U4 - Pořízení radiostanice JPO Svijany | Pořízení, oprava analogových mobilních a přenosných radiostanic včetně příslušenství | Radiostanice přenosná ES 400 - 2ks | 12 584,00 | 6 292,00 | 50,00 | NE Nedodržena minimální výše dotace 10.000,-Kč | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| P. č. | Žadatel (Obec, město) | | Název projektu | Popis projektu (účel projektu) | Výstupy projektu | Celk. výdaje projektu Kč | Požadovaná výše dotace | | Admin. soulad (projekt je v souladu s účelem a podmínkami programu, je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE | Závazná kritéria hodnocení (body) / % | | | | | Spec. kritéria hodnocení (body) / % | | | | Celk. počet bodů |
|-------|-----------------------|------------|--|--|---|--------------------------|------------------------|-------|---|---------------------------------------|---------|---------|----------------|---------------------|-------------------------------------|---------|----------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Název parametru, hodnota (počet) | | Kč | % | | 1 10 | 2 10 | 3 20 | Σ ₁ | Σ ₂ % | 4 25 | 5 35 | Σ ₃ | Σ ₄ % | |
| 24 | Obec | Svijany | U6 - Pořízení dýchacích masek JPO Svijany | Pořízení, oprava a údržba přetlakové dýchací techniky pro JPO | Ochranná maska SARI NR - 4ks, Filtr k masce SARI NR - 4ks | 14 996,00 | 7 498,00 | 50,00 | NE Nedodržena minimální výše dotace 10.000,-Kč Jednotka nemá určenou územní působnost. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Obec | Svijany | U5 - Pořízení záchranného člunu a doplňkového vybavení JPO Svijany | U5- Pořízení, oprava a údržba tech. prostředků jednotky předurčené pro zásahy v souvislosti s následky živ. pohrom zp. vodou | Prsačky DUNLOP 6ks, Pádlo 6ks, Vesty 6ks, Člun Dinghy 460/5 - 1ks | 66 035,00 | 33 017,00 | 50,00 | NE Jednotka není předurčena pro práce na vodě. Požadovaný materiál není předepsán ve stanovené výbavě a v předurčení jednotky. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Obec | Sychrov | Kalová čerpadla | Pořízení věcných prostředků požární ochrany | kalové čerpadlo 1ks, kalové čerpadlo motorové 1 ks | 21 964,00 | 10 950,00 | 49,85 | NE Požadovaný materiál není předepsán ve stanovené výbavě a v předurčení jednotky. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Město | Tanvald | Pořízení technických prostředků pro zásahy v souvislosti s následky živelních pohrom | U 5 - Pořízení technických prostředků pro zásahy v souvislosti s následky živelních pohrom způsobených vodou, nákup hadic, proudnice a kompresoru. | Nákup hadic typu B - 2ks, Nákup hadic typu C - 2ks, Nákup kompresoru 1ks, Nákup proudnice 1ks | 23 000,00 | 11 000,00 | 47,83 | NE Nejsou předurčenou jednotkou v souladu s vypsáním účelem, zařadit do souhrnného účelu nelze - jsou již 2 žádosti realizovány (lze jen 2), proto je žádost vyřazena z dalšího hodnocení. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Obec | Troskovice | Nákup ochranných prostředků požární ochrany | Doplnění ochranných prostředků požární ochrany | Nákup zásahových obleků, zásahových bot a přileb 4ks | 82 000,00 | 40 800,00 | 49,76 | NE Nedoručili žádost v písemné podobě, zaslány pouze přílohy. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| P. č. | Žadatel (Obec, město) | | Název projektu | Popis projektu (účel projektu) | Výstupy projektu | Celk. výdaje projektu Kč | Požadovaná výše dotace | | Admin. soulad (projekt je v souladu s účelem a podmínkami programu, je způsobilý pro další hodnocení) ANO/NE | Závazná kritéria hodnocení (body) / % | | | | | Spec. kritéria hodnocení (body) / % | | | | Celk. počet bodů |
|-------|-----------------------|---------|--|---|--|--------------------------|------------------------|-------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Název parametru, hodnota (počet) | | Kč | % | | 1 10 | 2 10 | 3 20 | Σ ₁ % | Σ ₂ % | 4 25 | 5 35 | Σ ₃ % | Σ ₄ % | |
| 29 | Obec | Višňová | U3 Obnova osobních ochranných prostředků požární ochrany Višňová | Pořízení elektrocentrály + prodlužovací kabel a hadice zášahové „C“ 10 kusů , Lékárnička č.III, Vysavač na obtížný hmyz | Osobní svítidla 2ks, Ochranná kukla 3ks | 22 000,00 | 13 200,00 | 60,00 | NE Parametry neodpovídají účelu, rozdíly parametrů a podrobného popisu. | | | | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

Nedoporučeno: 1 201 902,47