

## 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2016

Bod pořadu jednání: 41.

Název : **Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje  
– změna č. 29 - Jeřmanice**

Důvod předložení: Usnesení č. 819/16/RK

Zpracoval: Bc. Irena Holatová  
zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství

Projednal: Rada kraje dne 3. 5. 2016  
Výbor pro zemědělství a životní prostředí dne 26. 5. 2016

Předkládá: Josef Jadrný  
náměstek hejtmána, řízení resortu životního prostředí a  
zemědělství

K jednání přizván:

### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

s c h v a l u j e

změnu č. 29 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro obec Jeřmanice

a u k l á d á

Josefu Jadrnému, náměstkovi hejtmána, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,  
informovat obec Jeřmanice o usnesení Zastupitelstva kraje.

**Termín: 30. 06. 2016**

## Důvodová zpráva

Koncepci odkanalizování a zásobování vodou obcí v Libereckém kraji řeší Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (dále jen Plán), schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 223/04/ZK ze dne 21.9.2004.

Dle novely zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů (účinné od 1.4.2014), dle ustanovení § 4 odst. 2 kraj průběžně aktualizuje Plán. Aktualizací je myšlena změna oproti původnímu Plánu nebo doplnění aktuálního stavu na základě provedených kolaudací vodovodů a kanalizací.

Při zpracování, projednání a schválení aktualizace Plánu se postupuje podle § 4 odst. 5, tzn., že každá aktualizace musí projednána dle citovaného zákona se stanovenými subjekty (projednání platí pouze pro změny, nikoliv pro doplnění aktuálního stavu) a předložena zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel žádost obce Jeřmanice (CZ051.3505.5105.0105.01) o aktualizaci Plánu, po doplnění žádosti vyplynulo, že se jedná o aktualizaci v následujícím rozsahu.

### Zásobování vodou:

Aktualizací je doplněn pouze aktuální stav – vodovod v lokalitě „Nové Jeřmanice“ (nad dálnicí) a v lokalitě „Sibiř“, pro zásobování nových rodinných domů. Není navrhována žádná změna oproti Plánu.

### Odkanalizování:

Aktualizací je doplněn aktuální stav – vybudování nulté etapy centrální ČOV pro 50 EO s napojením kanalizace z lokality „Nové Jeřmanice“ a vybudování splaškové kanalizace v lokalitě Sibiř pro novou výstavbu rodinných domů.

Odkanalizování je dle Plánu navrhováno s centrální ČOV (kapacita 67,5 m<sup>3</sup>/den) a kanalizací délky 2,8 km, návrh změny spočívá ve vybudování splaškové kanalizace ve 4. etapách v celkové délce cca 4,4 km a centrální ČOV, kdy bude u stávající ČOV vybudováno rozšíření, plánované ve třech etapách, každé pro 400 EO.

K žádosti byly po doplnění předloženy doklady, stanovené zákonem: aktualizovaný popis (aktuální stav a návrh změn), mapová část obsahující aktualizované zákresy a navrhované změny, tabulková část obsahující demografické, bilanční, technické a ekonomické údaje.

Dle § 4 odst. 5 výše citovaného zákona byl návrh změny projednán s Ministerstvem zemědělství – stanovisko ze dne 11.1.2016 pod čj. 51626/2015-MZE-15132, kdy bylo upozorněno na zainvestování nových loch, které nemohou být předmětem aktualizace a které byly žadatelem opraveny; s Ministerstvem životního prostředí (kdy se plán dotýká chráněných území a ochranných pásem v oblasti ochrany ŽP - obec Jeřmanice se nachází v CHOPAV Severočeská křída a v PHO Káraný – III. stupeň) – stanovisko ze dne 9.2.2016 pod zn. 7978/ENV/15; s příslušným správcem povodí Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové – souhlasné stanovisko ze dne 14.10.2015 pod zn. PVZ/15/27427/Hz/0; s příslušným orgánem územního plánování Magistrát města Liberec – HAUP – souhlasné stanovisko ze dne 22.10.2015 pod č.j. HAUP/7110/174922/15/St; s příslušným vodoprávním úřadem Magistrát města Liberec – OŽP – souhlasné stanovisko ze dne 22.1.2016 pod č.j. ZPVU/4330/002328/16-Kro.

Vlastník ani provozovatel vodovodu se nevyjádřili, z postupného doplnění žádosti ale vyplynulo, že se u vodovodu jedná pouze o doplnění aktuálního stavu, který není třeba s uvedenými subjekty projednávat.