

**PÍSEMNÁ INFORMACE**  
**pro 1. zasedání zastupitelstva kraje - 30. 1. 2018**

---

35 h

**Přehled veřejných zakázek projednaných na 21. a 22.  
zasedání rady kraje a na 29., 30. a 31. mimořádném  
zasedání rady kraje**

Zpracoval: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek

Předkládá: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek

## **21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.12.2017**

### **Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového evakuačního výtahu“**

**Předmět VZ:** Předmětem zakázky je vyhotovit přístavbu nového lůžkového, evakuačního lanového výtahu vč. Řešení jednotlivých přeložek inženýrských sítí a rekonstrukci stávající zpevněné plochy před vlastním objektem v místě nového výtahu. Lanový výtah bude přistavěn na jižní stranu fasády domova důchodců na pozemcích č. 528 a 3000/5 v katastrálním území Dolní Rokytnice. Jedná se o šesti podlažní budovu se suterén a pět nadzemních podlažními. Do stávajících svislých nosných konstrukcí se kromě 5. N.P. (podkroví) zasahuje minimálně. Konstrukce výtahové šachty bude provedena v místech stávajících lodžii, které se tímto zruší. Stávající ocelové zábradlí balkónů se demontuje. Odvětrání chodby bude řešeno nuceně pomocí VZT odtahem až nad úroveň střechy. V prostoru 5. N.P. bude část obvodové lodžiové stěny po podchycení všech ostatních navazujících konstrukcí vybourána a následně bude vyzděna zeď nová, která bude zalícována s vnější fasádou. V 1. N.P. bude ve stávající obvodové stěně v místě stávajícího okna vybourán nový otvor pro dveře výtahu. Dvoje stávající dveře v 1. N.P., které vedou z prostoru dojezdu výtahu do chodby budou vybourány a budou nahrazeny dveřmi o světlosti 1100/1970 mm – nové dveře včetně zárubní budou provedeny ve shodné úpravě se stávajícími okolními dveřmi. Do stávajících vodorovných konstrukcí se kromě 5. N.P. (podkroví), kde se s ohledem na budoucí využití těchto místností snižuje v šířce cca 1,5 m od vnitřního líce zdiva část podlahy nezasahuje. Opláštění výtahové šachty je řešeno jako celoprosklené - STRUKTURÁLNÍ osazené přes tmelící podložky do průběžných horizontálních AL eloxovaných (skrytých) rámu kotvených k ocelové konstrukci výtahové šachty. Mezi vodorovné U nosiče bude na svislo pro rozdělení prosklené fasády vevařena ocelová stojka z JAKL profilu 80/80/5. AL profily budou provedeny v systémovém řešení dodavatele prosklené fasády. AL profily budou kotveny k nosné konstrukci výtahové šachty. Jedná se o lůžkový evakuační výtah o nosnosti 1600 Kg se strojovnou výtahu umístěnou nad posledním dojezdem výtahu (nad konečnou stanicí). Velikost kabiny bude 1400 mm x 2400 mm x 2200 mm.

**Výběr dodavatele:** DKK Stav s.r.o., IČO 27349187, se sídlem Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec 15, za nabídkovou cenu 7.356.619,18 Kč bez DPH, 8.460.112,06 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** **8.826.140,22 Kč bez DPH**  
(10.679.629,67 Kč s DPH)

**Financování:** Akce bude realizována v roce 2018. Finanční prostředky na danou akci jsou alokovány v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH.

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	<b>DKK Stav s.r.o.</b>	<b>7.356.619,18 Kč</b>	<b>1.</b>

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“**

**Předmět VZ:** Předmětem projektu je výměna výplní v obvodovém plášti v objektu Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Jeronýmova, v Liberci. Budova se skládá ze 3 částí a to, původní budovy z roku 1933, přístavby a spojovacího krčku z 90. let Původní budova je o šířce traktu 10,6 -12,4 m. Konstruktivně jde o stěnový nosný systém. Stěny jsou vyzděny. V suterénu budovy se nachází šatny a posilovna. V dalších podlažích včetně podkroví, jsou třídy a kabinety. Ve východním křídle je tělocvična. Přístavba a spojovací krček jsou z roku 1997. Přístavba je obdélníkového půdorysu 18x38m. V suterénu jsou sklady kuchyně, v 1.NP je jídelna a kuchyň. Ve 2.NP třídy a v posledním 3. NP je velká tělocvična. Krček je o rozměrech 15,8x 16,8 m, slouží jako hlavní spojovací komunikace mezi původním objektem novostavbou a vstup pro studenty. Obsahuje také šatny pro tělocvičnu a „zadní východ“ na hřiště.

**Výběr dodavatele:** B R E X, spol. s r.o., se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23 - Doubí, IČO 40232549, za nabídkovou cenu 8.398.941,67 Kč bez DPH, tj. 10.162.719,42 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** **11.919.097,00 Kč bez DPH**  
(14.422.107,37 Kč s DPH)

**Financování:** Finanční prostředky na danou akci jsou alokovány v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku.

**Hodnotící kritérium:** Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
2.	<b>B R E X, spol. s r. o.</b>	<b>8.398.941,67 Kč</b>	<b>1.</b>
3.	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.	8.888.982,00 Kč	2.
1.	Window Holding a.s.	10.566.538,95 Kč	3.

## **Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o.“**

**Předmět VZ:** Jedná se o částečně památkově chráněnou budovu, která se nachází v málo zastavěné lokalitě Frýdlantu, nedaleko zámku. Památkově chráněná je fasáda a vzhled objektu. Jedná se o třípodlažní budovu s částečným podsklepením a podkrovím postavenou kolem roku 1896. Tvarově se jedná o hlavní budovu s přisazenými bočními křídly. Celkově je objekt řešen do půdorysného tvaru U. Hlavní křídlo má půdorysné rozměry 55,07 x 17,18 m, první boční křídlo 22,27 x 9,22 m a druhé boční křídlo 22,59 x 9,35 m. Podsklepeno je pouze 2. boční křídlo s částí hlavního křídla, zbytek objektu je nepodsklepen. Boční křídla jsou pouze jednopodlažní, všechny tři křídla jsou zastřešeny dřevěným valbovým krovem. V objektu se nalézají výukové prostory, kabinety, sborovna a plynová kotelna pro vytápění areálu. Stavebně technický stav školy je v souhrnu velmi dobrý, odpovídající stáří objektu. Objekty nemají vážnější statické problémy, nacházejí se ve stavu odpovídajícím jeho stáří a rozsahu údržby.

**V rámci stavebních úprav a snížení energetické náročnosti jsou navrženy následující opatření:**

- Navržené stavební úpravy směřují ke zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy a zahrnují především zateplení stropu v úrovni podlahy podkroví a kompletní výměnu oken a dveří
- Instalace nucené výměny vzduchu s rekuperací.
- Sanace a rekonstrukce fasády
- Oprava střešní krytiny spojená s obnovou dle historických snímků
- Sanace krovu – z důvodu poškození biologickými vlivy způsobenými vlhkostí při zatékání
- Výměna všech klempířských prvků
- Stavební úpravy jsou navrženy a budou provedeny v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu uvedenými ve vyhl. č. 268/2009 Sb.
- Venkovní vzhled bude minimálně ovlivněn a to přítomností prvků vzduchotechniky ve střešních rovinách dvorní části.
- Technické řešení vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy.

**Výběr dodavatele:** DKK Stav s.r.o., IČO 27349187, se sídlem Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec 15, za nabídkovou cenu 21.419.287 Kč bez DPH, tj. 25.917.337 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:**           **23.677.113,00 Kč bez DPH**  
(28.649.306,00 Kč s DPH)

**Financování:** Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2017, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „OPŽP energetické úspory Zámecká Frýdlant“ a to ve výši 2.982.000 Kč. Další potřebné finanční prostředky budou nárokovány při tvorbě rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018, a to z důvodu, že samotná realizace stavebních prací bude probíhat v období 03/2018 - 09/2018.

Dne 29. 8. 2017 usnesením č. 338/17/ZK byl schválen závazek spolufinancování projektu ve výši 24.427.705,40 Kč a předfinancování ve výši 4.778.685,60 Kč, tj. celkem 29.206.391 Kč. Přičemž předpokládané výdaje stavebních prací činí 28.649.307 Kč vč. DPH.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH.

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	DKK Stav s.r.o.	21.419.287,00 Kč	1.
2.	CL-EVANS s.r.o.	22.073.642,00 Kč	2.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“ – část 1 - Česká Lípa, Nový Bor - osoby s chronickým duševním onemocněním**

**Předmět VZ:** Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služeb „podpora samostatného bydlení“ (dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 9 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ve vybraných lokalitách Libereckého kraje v rámci individuálního projektu.

**Výběr dodavatele:** FOKUS Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov, IČO 46749411, za nabídkovou cenu 3.600.000 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ část 1:** 2.975.206,00 Kč bez DPH  
(3.600.000,00 Kč s DPH)

**Financování:** Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále jen „OPZ“) v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0003862 (dále jen „projekt“), ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“). Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle následujících kritérií:

Kritérium č. 1 - Nabídková cena – váha kritéria 70 %

Kritérium č. 2 - Výše úvazků sociálních pracovníků – váha kritéria 30 %

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč s DPH	pořadí
1.	FOKUS Liberec o.p.s.	3.600.000,00 Kč	1.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu  
„Rekonstrukce výjezdové základny Doksy“**

**Předmět VZ:** Výjezdové středisko v Doksech je umístěno na okraji obce v samostatném objektu. Objekt je třípodlažní, nepodsklepený. První dvě podlaží jsou využívána zdravotnickou záchrannou službou. V 1.N.P. jsou dvě garáže pro sanity, sociální zázemí, sklady a kotelna. V 2.N.P. je dispečink a pokoje pro lékaře, sestru a denní místnost, dále je zde sociální zázemí. Vertikálně jsou patra propojena dvouramenným schodištěm. 3.N.P. je využívána jinou organizací a má přístup po samostatném venkovním schodišti.

V celém objektu dojde k výměně dřevěných oken za nová plastová okna včetně výměny vnitřních i venkovních parapetů. Proběhne výměna vstupních vnějších dveří. Po kompletním osazení všech výplní dojde k začištění a opravě omítky.

1.N.P.

- okna opatřit neprůhlednou fólií + montáž okenních mříží
- oprava hydroizolací v prostoru garáží
- kompletní vymalování
- oprava dlažby v koupelně

2.N.P.

- kompletní vymalování
- výměna podlahové krytiny – PVC
- částečná výměna SDK kazetových podhledů

3.N.P.

- výměna SDK podhledů

**Výběr dodavatele:** EVOSA spol. s r.o., se sídlem Frýdštejn č.p. 72, 463 42 Frýdštejn, IČO 18384501, za nabídkovou cenu 832.421,23 Kč bez DPH, 1.007.229,69 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** 972.083,58 Kč bez DPH  
(1.176.221,14 Kč s DPH)

**Financování:** Finanční prostředky na danou akci jsou ve fondu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace a budou převedeny pomocí rozpočtového

opatření do kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku.

**Hodnotící kritérium:** Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH.

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
2.	EVOSA spol. s r.o.	832.421,23 Kč	1.

**Vyloučený účastník:**

nabídka	společnost	nabídková cena bez DPH	Důvod vyloučení
1.	V a N CL s.r.o.	795.965,63,00 Kč	Účastník odstoupil z výběrového řízení v době mimo zadávací lhůtu z důvodů kapacitní vytíženosti společnosti.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS  
„BOZP – COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad  
Jizerou, p. o.“**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při provádění následující stavební akce:

COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p.o. – stavební práce předpokládaná hodnota této veřejné zakázky 27.831.125,00 Kč bez DPH.

a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace v DNS za předpokladu, že bude stavba realizována.

**Výběr dodavatele:** INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec 1, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 39.400 Kč bez DPH, tj. 47.674 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** **70.000,00 Kč bez DPH**  
(84.700,00 Kč s DPH)

**Financování:** Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů – projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“, realizovaného při ISŠ Vysoké nad Jizerou. Projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy

nemovitého majetku.

Dne 26. 9. 2017 byl zastupitelstvu kraje předložen ke schválení materiál ohledně navýšení závazku spolufinancování a předfinancování daného projektu.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle tří kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci koordinátor BOZP 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci koordinátora BOZP 15 % - referenční zakázky

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	INVESTING CZ spol. s r.o.	39.400,00 Kč	1.

---

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS  
„BOZP – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o.“**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

Předmětem činnosti výkonu koordinátora BOZP je stavební akce

COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce – předpokládaná hodnota této veřejné zakázky 54 617 343,- Kč bez DPH.

**Výběr dodavatele:** INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01, Liberec 1, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 81.000 Kč bez DPH, tj. 98.010 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** 90.000,00 Kč bez DPH  
(108.900,00 Kč s DPH)

**Financování:** Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“, realizovaného při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Česká Lípa. Projekt je spolufinancovaný z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Dne 17. 10. 2017 zastupitelstvo kraje schválilo usn. č. 1951/17/RK navýšení závazku spolufinancování a předfinancování daného projektu.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle



ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle tří kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci koordinátor BOZP 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci koordinátora BOZP 15 % - referenční zakázky

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
1.	INVESTING CZ spol. s r.o.	81.000,00 Kč	92,22	1.
2.	3L studio s.r.o.	72.000,00	79,15	2.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o.“**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.

**Výběr dodavatele:** INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01, Liberec 1, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 45.000 Kč bez DPH, tj. 54.450 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** **80.000,00 Kč bez DPH**  
(96.800,00 Kč s DPH)

**Financování:** Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“, realizovaného při Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole v Liberci. Projekt je spolufinancovaný z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Dne 26. 9. 2017 zastupitelstvo kraje schválilo navýšení závazku spolufinancování a předfinancování daného projektu.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle tří kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci koordinátor BOZP 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci koordinátora BOZP 15 % - referenční zakázky

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
2.	INVESTING CZ spol. s r.o.	45.000,00 Kč	100,00	1.
1.	3L studio s.r.o.	70.000,00 Kč	54,15	2.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o.“**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace, za předpokladu, že bude stavba realizována.

**Výběr dodavatele:** INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01, Liberec, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 74.900 Kč bez DPH, tj. 90.629 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** 80.000,00 Kč bez DPH  
(96.800 Kč s DPH)

**Financování:** Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, v rámci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle třech dílčích kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci koordinátor BOZP 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci koordinátora BOZP 15 % - referenční zakázky

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
1.	INVESTING CZ spol. s r.o.	74.900,00 Kč	100	1.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS  
„BOZP - Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici  
Zámecká a oprava havarijního stavu střechy - Střední škola  
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o.“**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při provádění následujících stavebních akcí: Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká a oprava havarijního stavu střechy - Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o. – předpokládaná hodnota veřejné zakázky 23.677.113 Kč bez DPH a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace v DNS za předpokladu, že budou stavby realizovány.

**Výběr dodavatele:** INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo náměstí 780/8, 460 01 Liberec 1, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 65.000 Kč bez DPH, tj. 78.650 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** 70.000,00 Kč bez DPH  
(84.700,00 Kč s DPH)

**Financování:** Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2017, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „OPŽP energetické úspory Zámecká Frýdlant“ a to ve výši 2.982.000 Kč. Další potřebné finanční prostředky budou nárokovány při tvorbě rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018, a to z důvodu, že samotná realizace stavebních prací bude probíhat v období 03/2018 - 09/2018.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle dvou subkritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci koordinátor BOZP 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci koordinátor BOZP 15 % - referenční zakázky

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

VÁHA	70%			15%			15%			4	5
č.	1			2			3				
KRITÉRIUM HODNOCENÍ	Celková nabídková cena v Kč bez DPH			Osoba ve funkci koordinátor BOZP - délka praxe			Osoba ve funkci koordinátor BOZP - referenční zakázky			CELKEM	POŘADÍ
ÚČASTNÍK	Kč	Body	Σ	Délka praxe (počet let)	Body	Σ	Počet ref. zakázek	Body	Σ		
FRAM Consult a.s.	59.400	100,00	70,00	6,00	20	3	6,00	100	15,00	88,00	2.

Husitská 42 130 00 Praha 3												
<b>INVESTING CZ spol. s r.o.</b> Štefánikovo náměstí 780/8 460 01 Liberec 1	65.000	91,38	<b>63,97</b>	10,00	100	15	10,00	100	15,00	<b>93,97</b>	<b>1.</b>	

## **Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK automobilového průmyslu – ISS Vysoké nad Jizerou, p. o.“**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující stavební akce: TDI – COV LK automobilového průmyslu – ISS Vysoké nad Jizerou, p.o. - předpokládaná hodnota této veřejné zakázky 27.831.125,00 Kč bez DPH na stavební práce a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace v DNS za předpokladu, že bude stavba realizována.

**Výběr dodavatele:** INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec 1, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 109.000 Kč bez DPH, tj. 131.890 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** 172.000,00 Kč bez DPH  
(208.120,00 Kč s DPH)

**Financování:** Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, v rámci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“.

Dne 26. 9. 2017 byl zastupitelstvu kraje předložen ke schválení materiál ohledně navýšení závazku spolufinancování a předfinancování daného projektu.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle tří kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - referenční zakázky

### **Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
<b>1.</b>	<b>INVESTING CZ spol. s r.o.</b>	<b>109.000,00 Kč</b>	<b>85,15</b>	<b>1.</b>

2.	VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb	139.000,00 Kč	84,89	2.
----	--	---------------	-------	----

## **Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o.“**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující akce: „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o. – stavební práce“, předpokládaná hodnota této veřejné zakázky: 49,2 milionu Kč bez DPH. a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace, za předpokladu, že bude stavba realizována.

**Výběr dodavatele:** INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01, Liberec, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 142.000 Kč bez DPH, tj. 171.820 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:**           **254.000,00 Kč bez DPH**  
(304.800,00 Kč s DPH)

**Financování:** Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, v rámci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle třech dílčích kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - referenční zakázky

### **Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
<b>1.</b>	<b>INVESTING CZ spol. s r.o.</b>	<b>142.000,00 Kč</b>	<b>85,15</b>	<b>1.</b>
2.	V A R I A s.r.o.	199.000,00 Kč	79,94	2.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS**  
**„TDI - Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici**  
**Zámecká a oprava havarijního stavu střechy - Střední škola**  
**hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o.“**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění stavební akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká a oprava havarijního stavu střechy - Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o. – předpokládaná hodnota této veřejné zakázky 23.677.113 Kč bez DPH a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace v DNS za předpokladu, že budou stavby realizovány.

**Výběr dodavatele:** V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 46712143, za nabídkovou cenu 219.000 Kč bez DPH, tj. 264.990 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:**           **320.000,00 Kč bez DPH**  
(387.200,00 Kč s DPH)

**Financování:** Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2017, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „OPŽP energetické úspory Zámecká Frýdlant“ a to ve výši 2.982.000 Kč. Další potřebné finanční prostředky budou nárokovány při tvorbě rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018, a to z důvodu, že samotná realizace stavebních prací bude probíhat v období 03/2018 - 09/2018.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle dvou subkritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - referenční zakázky

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

VÁHA	70%			15%			15%			4	5
Č.	1			2			3				
KRITÉRIUM HODNOCENÍ	Celková nabídková cena v Kč bez DPH			Osoba ve funkci technický dozor investora - délka praxe			Osoba ve funkci technický dozor investora - referenční zakázky			CELK EM	POŘA DÍ
ÚČASTNÍK	Kč	Body	Σ	Délk a prax e (poče t let)	Bod y	Σ	Počet ref. zakáz ek	Bod y	Σ		
<b>FRAM Consult a.s.</b> Husitská 42 130 00 Praha 3	237 120	92,36	<b>64,65</b>	10,00	100	<b>15</b>	6,00	100	<b>15,00</b>	<b>94,65</b>	<b>3.</b>
<b>INVESTING CZ spol. s r.o.</b> Štefánikovo náměstí 780/8 460 01 Liberec 1	222 000	98,65	<b>69,05</b>	20,00	100	<b>15</b>	5,00	70	<b>10,50</b>	<b>94,55</b>	<b>2.</b>
<b>V A R I A s.r.o.</b> <b>- inženýrská činnost a provádění staveb</b> Rooseveltova 1804/2 400 01 Ústí nad Labem	219 000	100,0 0	<b>70,00</b>	20,00	100	<b>15</b>	7,00	100	<b>15,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.</b>

**Veřejná zakázka „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. –  
výměna oken v pavilonu „A“ a „B“ – dodatek č. 2**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění zakázky je výměna zbývajících původních oken a sestav v nadzemních podlažích a v celém suterénu pavilonu „A“ včetně výměny vstupních dveří. V pavilonu „B“ budou měněna jen některá okna v nadzemních podlažích. Pavilon „A“ – jde o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním podlažím, zasahujícím částečně nad terén. Poslední nadzemní podlaží je uskočené s rozsáhlými terasami. Další, jižní terasy jsou ve 2. a 3. NP po obvodu budovy v probíhajících liniích bez dělení, čili průchozí z vnějšku kolem pokojů pro

klienty. Ve štítech jsou v každém nadzemním podlaží na koncích chodeb malé lodžie. Střecha je plochá, nároží průčelí jsou zaoblená včetně zaoblených oken. 1. PP má pavilon fasádu ze skleněného a keramického obkladu, ostatní patra mají fasádu původní vápenocementovou v šedoběžové barvě. Pavilon „B“ je třípodlažní objekt s jedním podzemním podlažím, k němuž přiléhají některé dodatečné přístavby, jichž se však tento projekt netýká. Budova má sedlovou střechu. Fasáda je obdobná jako u pavilonu „A“. Okna u obou objektu budou měněna za okna hliníková v bílé barvě s koeficienty prostupu tepla  $U_{okna} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

**Dodavatel:** SYBAN, s.r.o., se sídlem: 28. října 60/44, 460 07 Liberec 7 - Horní Růžodol, IČO 25401343

### **Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>7 688 888 Kč</b>
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	<b>8 575 363,85 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	<b>433 864,15 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>- 342 184,63 Kč</b>
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>8 667 043,37 Kč</b>
DPH	<b>1 820 079,11 Kč</b>
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>10 487 122,48 Kč</b>

**Financování:** Financování je zajištěno z kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje Odboru investic a správy nemovitého majetku.

### **Odůvodnění:**

#### **2.1 Obklad meziokenních stěn – sádrokartonová konstrukce**

##### **Změna dle §222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.**

##### **Popis a zdůvodnění změny**

Při demontáži oken, kde byly kotveny rolety do svislého zdiva podél rámu okna, se rozpadla meziokenní stěna. Bude provedena sádrokartonová předstěna s vloženou izolací a parotěsnou folií v celé výšce místnosti.

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby.

#### **12.2 Ochranný plech AL – fasádní stěna u schodiště**

##### **Změna dle §222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.**

##### **Popis a zdůvodnění změny**

Při vybourání dvou nezávislých svislých ocelových prosklených stěn u schodiště, které jsou od sebe vzdáleny 280 mm, vznikl v místě podest volný prostor. Vzniklý volný prostor bude zabezpečen ochranným AL plechem osazeným na konzolách do čela podesty.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

#### **2.3 Okno ve 4.NP - zazdění**



### **Změna dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.**

#### **Popis a zdůvodnění změny**

Vnitřní okno mezi místností rehabilitace a kanceláří bude na žádost uživatele zazděno tvárnici Ytong. Následně bude provedena povrchová úprava potažením sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty a vápenným štukem s výmalbou.

Na základě dodatečného požadavku zadavatele. Projektant souhlasí s řešením.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

### **2.4 Žaluzie – odpočet montáže**

#### **Změna dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.**

#### **Popis a zdůvodnění změny**

Z provozních a hygienických důvodů nebudou na žádost uživatele montovány žaluzie do všech oken.

Na základě dodatečného požadavku uživatele. Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

### **2.5 Členění oken – budova B**

#### **Změna dle §222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.**

#### **Popis a zdůvodnění změny**

Do budovy B byla projektantem navržena dvoukřídlá okna. Po přehodnocení možnosti otevírání byla zhotovitelem navržena čtyřkřídlá okna.

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby.

Vzhledem k výše uvedenému objemu víceprací, které mají vliv na termín výstavby, je nezbytné prodloužení realizace stavby do 15.1.2018, tj. o 24 dnů od Dodatku č. 1.

Na základě výše uvedených změn dochází ke změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby.

---

## **Veřejná zakázka „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ – dodatek č. 1**

**Předmět VZ:** Stavba zahrnuje rekonstrukci silnic II/289 a II/292 ve městě Semily. Stavba se skládá z následujících tří úseků:

úsek A: Okružní křižovatka ul. Žižkova – Brodská.

Předmětem úseku A je rekonstrukce stávající křižovatky v Semilech. Jedná se o stávající průsečnou křižovatku silnic II/292 x III/2829, která bude zrekonstruována na malou okružní křižovatku s částečně pojížděným středovým prstencem. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí a odstranění stavby objektu, sloužícího k bydlení, který je připraven k demolicí pro uvolnění místa pro budovanou okružní křižovatku. Dále v rámci akce dojde ke zrušení přípojek inženýrských sítí. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 zadávací dokumentace (dále jen ZD) – projektové dokumentace pod názvem „Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova – Brodská“, kterou zpracovala firma HIGHWAY DESIGN, s. r. o., se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, z 09/2014 vedená pod zakázkovým číslem 02/S/2014 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v ZD.

úsek B: Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní.

Předmětem úseku B je rekonstrukce stávající průsečné křižovatky silnic II/289 x III/2891 v Semilech, která bude zrekonstruována na malou okružní křižovatku s částečně pojížděným středovým prstencem. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 zadávací dokumentace (dále jen ZD) – projektové dokumentace pod názvem „Semily - Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní“, kterou zpracovala firma HIGHWAY DESIGN, s. r. o., se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, z 09/2014 vedená pod zakázkovým číslem 02/S/2014 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v ZD.

úsek C: Silnice II/289 Semily – humanizace Bořkovské ulice.

Předmětem úseku C je kompletní rekonstrukce dopravního prostoru silnice II/289, ulice Bořkovské v Semilech. Jedná se o rekonstrukci v intravilánu města v celkové délce 283 m, která přímo navazuje na rekonstrukci úseku B, tedy rekonstrukci křižovatky ulic Bořkovská – Nádražní. V rámci rekonstrukce silnice II/289 dojde k zúžení vozovky na 6,50 m, k výstavbě parkovacích pruhů a oboustranné cyklostezky. Dále budou vybudovány chodníky pro pěší včetně nasvícených přechodů pro chodce.

**Dodavatel:** SaM silnice a mosty a. s., IČ 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

**Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>24.475.142,81 Kč</b>
Cena změny závazků z dodatku č. 1 dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	<b>53.398,28 Kč</b>
Cena změny závazků z dodatku č. 1 dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	<b>107.428,27 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků z dodatku č. 1a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>24.635.969,36 Kč</b>
DPH	<b>5.173.553,57 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>29.809.522,93 Kč</b>

**Financování:** Zakázka je realizována v rámci projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/15\_002/0002026, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „Program“/„IROP“). Plnění dle této zakázky je spolufinancováno rovněž z IROP.

Projektová žádost byla předložena do IROP 26. 9. 2016, projekt byl doporučen k financování.

Finanční krytí této zakázky bude zajištěno. V rozpočtu kraje je nyní v kap. 923 06 Spolufinancování EU, odbor dopravy alokována částka cca 35,340 mil. Kč. Na základě usnesení č. 285/16/ZK byl zastupitelstvem kraje schválen závazek kraje na spolufinancování a předfinancování projektu v celkové výši 39.618.700 Kč pro roky 2015-2017.

Celková cena díla je na základě tohoto dodatku povýšena o částku 194.600,12 Kč včetně DPH. Finanční krytí této zakázky je zajištěno a potřebná celková částka byla nárokována do

rozpočtu kraje na rok 2018 na základě schváleného závazku na spolufinancování a předfinancování projektu dle usnesení č. 235/17/ZK, v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy.

### **Odůvodnění:**

#### **Popis a zdůvodnění změny - vícepráce**

##### **SO 101.2 - Příprava území - úsek C - Silnice II/289 Semily - humanizace Bořkovské ulice**

Realizace kanalizačního potrubí pro odvodnění dešťových svodů u domu č. p. 154 byla vyvolána požadavkem Objednatele. Položka se nachází v ul. Bořkovská v části Humanizace před obytnými domy č. p. 154, na pravé straně při výjezdu z města. Z důvodu nutnosti odvodnění dešťových svodů (2ks) u dvou vchodů byla demontována stará dlažba, která byla nahrazena novou dlažbou a žlabovkami svedenými do UV, dále do PVC šachet DN 400 napojených do stávající kanalizace pomocí navrtávky. Odvodnění vchodů u č. p. 154 původní dokumentace vůbec neřešila.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (kanalizační potrubí pro odvodnění dešťových svodů) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

##### **SO 103-1 - Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova - Brodská (ZHA)**

Odstranění stávajících chodníkových kamenných obrubníků a jejich nahrazení za nové obrubníky (pol. 592174600, 916241113, 916131213, 583804440, 113531) u školy bylo vyvoláno požadavkem Objednatele na realizaci těchto prací. U výjezdu z okružní křižovatky Brodská do ul. Jana Žižky směrem do města je provedena výměna starých žulových obrubníků za nové z důvodu kontinuity obrubníků s protilehlou stranou, což projektová dokumentace neřešila. Dále je prodloužen chodník k brance u školy směrem do ul. Jižní z důvodu neřešení vyústění do ul. Jižní a z logického a bezpečnostního posouzení pro děti chodící do školy.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (prodloužení chodníku u školy k brance a demontáž stávajícího ocelového zábradlí u školy) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

##### **SO 301 - Přeložka vodovodů - úsek B - Okružní křižovatka Bořkovská – Nádražní**

Při realizaci zemních prací (výkop pro realizaci přeložku stávajícího vodovodu) byly zjištěny odlišné fyzické podmínky oproti předpokladům zadávací dokumentace stavby. Stávající vodovod byl odhalen v odlišné pozici oproti předpokladům zadávací dokumentace, respektive v odlišné pozici oproti výkresovým podkladům poskytnutých správcem vodovodu společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVAK). Zároveň novou přeložku vodovodu bylo nutné realizovat v souladu s aktuálními požadavky správce vodovodu SČVAK. Dle nových požadavků se změnila délky potrubí a množství armatur oproti původní projektové dokumentaci v prostoru celého kruhového objezdu Bořkovská.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (nové řešení realizace přeložky vodovodu) zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách dodatku.

---

## **Veřejná zakázka „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“** **– dodatek č. 2**

**Předmět VZ:** Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/270 vedoucí intravilánem města Jablonné v Podještědí v celkové délce 1283 m. Při projekční přípravě byla silnice II/270 rozdělena do dvou úseků. Konkrétně se jedná o:

- úsek č. 16: Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019 (délka 338 m),
- úsek č. 18: Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrovnový přejezd (délka 945 m).

Vzhledem k různému investorství jednotlivých stavebních objektů v obou úsecích byly soupisy prací pro jednotlivé úseky rozděleny na dvě akce:

- soupis prací pro akci A – investor Liberecký kraj (úsek č. 16 a úsek č. 18),
- soupis prací pro akci B – investor Město Jablonné v Podještědí (úsek č. 16 a úsek č. 18).

### **Úsek č. 16 - Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019**

Předmětem úseku č. 16 je rekonstrukce silnice II/270, včetně úpravy stykové křižovatky silnic II/270 a III/27019 v Jablonném v Podještědí. Začátek rekonstrukce tohoto úseku je za mostem přes Panenský potok ev. č. 270-014 a končí v křižovatce II/270 x III/27019, kde následně navazuje na související úsek č. 18 „Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrov. přejezd“. Celková délka úseku č. 16 činí 338 m. Součástí rekonstrukce silnice II/270 je rovněž úprava parkovacích pruhů, přechodů pro chodce a míst pro přecházení, včetně komunikací pro pěší, rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava a zkapacitnění stávajícího odvodnění a dopravní značení. Rekonstrukce průtahu s nově uspořádaným uličním prostorem zajistí bezpečný pohyb vozidel v průjezdných úsecích upraveného uličního prostoru, vyznačení parkovacích stání a bezpečný pohyb pěších v dané lokalitě, zároveň bude výměnou konstrukce vozovky zajištěna dostatečná únosnost vozovky. Dále dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikací a to především úpravou odvodnění, výškovou úpravou obrubníků na bezpečnostní nášlap 150 mm, výškovým vyrovnání povrchových znaků inženýrských sítí, revizí stávajícího dopravního značení s případnou výměnou či doplněním. Předmět plnění úseku č. 16 veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 3 této zadávací dokumentaci (dále jen ZD) – projektovou dokumentací „Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019“ zpracovanou společností Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01, Liberec, IČ: 48266230, č. zakázky 13-UL11-070 ze 4/2016. Požadované práce jsou přesně specifikovány položkovým soupisem prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Vzhledem k různému investorství jsou požadované práce obsaženy jednak v soupise prací pro akci A (investor Liberecký kraj) tak i v soupise prací pro akci B (investor Město Jablonné v Podještědí).

### **Úsek č. 18 - Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrovnový přejezd**

Předmětem úseku č. 18 je rekonstrukce silnice II/270, včetně úpravy stykových křižovatek ulic Zdislavy z Lemberka x Švermova a Liberecká x Lužická v Jablonném v Podještědí. Stavba začíná za křižovatkou ulic Lidická x Cvikovská, kde navazuje na související úsek č. 16 „Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křižovatku s III/27019“ a končí před železničním přejezdem v ulici Lužická. Délka řešeného úseku činí 945 m. Součástí stavby bude rovněž

úprava parkoviště na náměstí Míru, parkovacích pruhů, přechodů pro chodce a míst pro přecházení, včetně komunikací pro pěší, rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava a zkapacitnění stávajícího odvodnění a dopravní značení. Rekonstrukce průtahu s nově uspořádaným uličním prostorem zajistí bezpečný pohyb vozidel v průjezdných úsecích upraveného uličního prostoru, vyznačení parkovacích stání a bezpečný pohyb pěších v dané lokalitě, zároveň bude výměnou konstrukce vozovky zajištěna dostatečná únosnost vozovky. Dále dojde ke zvýšení užitečných vlastností komunikací a to především úpravou odvodnění, výškovou úpravou obrubníků na bezpečnostní nášlap, výškovým vyrovnání povrchových znaků inženýrských sítí, revizí stávajícího dopravního značení s případnou výměnou či doplněním.

**Dodavatel:** SYNER, s. r. o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 48292516 a společníkem SILNICE GROUP a. s., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 62242105

**Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena dle smlouvy bez DPH	<b>25 060 822,00 Kč</b>
Cena po dodatku č. 1 bez DPH	<b>26 152 024,23 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH – vícepráce	<b>648 287,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH – méněpráce	<b>-113 775,00 Kč</b>
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	<b>762 062,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	<b>534 512,00 Kč</b>
<b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH</b>	<b>646 759,52 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>112 247,52 Kč</b>

**Financování:** Celková cena díla je na základě tohoto dodatku povýšena o částku 646 759,52 Kč včetně DPH. Finanční krytí této zakázky je zajištěno a potřebná celková částka je alokována v rozpočtu kraje na rok 2018 na základě schváleného závazku na spolufinancování a předfinancování projektu dle usnesení č. 472/17/ZK, v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy.

**Odůvodnění:**

**SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270 (úsek km 0,180 – KÚ)**

**Odůvodnění víceprací:**

**Ochrana plynovodního zařízení**

Při odkopu na zemní plán (paraplán v místě sanace) v rámci SO 101 byl zastižen plynovodní řad DN 150 včetně přípojek DN 63. Vzhledem k hloubce 0,6 – 0,9 m pod budoucí i stávající komunikací je patrné, že je plynovodní řad uložen nenormově, stejně tak i plynovodní přípojky. Při jednání s technickým dozorem investora a zástupci vlastníka sítě, vznikly ze strany vlastníka plynovodního zařízení následující požadavky:

- a) v místě křížení přípojek plynu s novou kanalizací a drenáží se svislým odstupem 0,15 – 0,49 m - ochrana trojnásobnou izolací, překrytí přípojek pískovým obsypem a zakrytí betonovou žlabovnicí,
- b) v případě výskytu přípojky v aktivní zóně (AZ) - překrytí přípojek pískovým obsypem a zakrytí betonovou žlabovnicí,
- c) v případě výskytu přípojky v konstrukčních vrstvách - obetonování 30 x 30 mm v celé délce přípojky,
- d) v místě výskytu hlavního řadu v aktivní zóně (nemožnost provedení navržené sanace AZ v plné mocnosti) - zvýšení mocnosti stabilizace cementem z projektovaných 0,13 m na 0,3 m. Z důvodu, aby nedošlo k prokreslení následných podélných trhlin ve vozovce, bude do vrstvy SC dle návrhu projektanta použita výztužná geomříž Eurogrid BX 40/40 šířky 4 m. V nezbytně nutném rozsahu musí být řad opatřen trojnásobnou izolací (nenormové křížení s novými sítěmi).

### **Řešení kolize vodovodního řadu s betonovými obrubami**

Po provedení sanace a konstrukční vrstvy šterkodrtě na levé straně ve staničení km 0,230 – 0,270 dle vydané a schválené projektové dokumentace (PD), byla při opakovaném vytýčení vodovodního řadu na povrchu zjištěna kolize vodovodního řadu a projektovaných betonových obrubníků. Na základě tohoto zjištění, bylo vyvoláno místní šetření za účasti zástupce investora, zhotovitele stavby a správce vodovodního řadu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Správce vodovodu jakoukoliv kolizi vodovodního řadu s betonovými obrubami striktně odmítl a toto odůvodnil svými podmínkami, vydanými ve vyjádření k stavebnímu povolení. Z tohoto důvodu byla navržena úprava spočívající v rozšíření vozovky včetně navýšení rozsahu sanace a položení obrub v upravené nekolizní poloze. Ve staničení km 0,270 dojde k rozšíření komunikace o šířku parkovacího stání (2,0 m), která se bude postupně zmenšovat a napojí se na oblouk provedeny dle PD ve staničení km 0,230. V objektu SO 101 se tato změna projevila navýšením plochy komunikace o 40 m<sup>2</sup>.

---

## **Veřejná zakázka „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“**

### **– dodatek č. 2**

**Předmět VZ:** Stavba zahrnuje rekonstrukci silnice II/ 290 v Bílém Potoce (SO 116. B) v celkové délce 411 m a dalších stavebních objektů:

SO 136 - rekonstrukce chodníků

SO 242 - opěrné zdi

SO 243 - rekonstrukce mostu ev. č. 290-012

SO 244 - rekonstrukce zárubní zdi

SO 316 - odvodnění silnice

SO 465 - osvětlení přechodu pro chodce

SO 530 - přeložka STL plynovodu

Největším stavebním objektem je rekonstrukce komunikace SO 116. B, která má značně porušené živičné vrstvy v důsledku jejich únavy (jsou na konci životnosti), spočívá v provedení kompletní konstrukce vozovky či v provedení konstrukce vrstev krytu po vyfrézování. Příčné uspořádání komunikace je navrženo tak, že ve všech případech je dodržena minimální šíře 6,0 m. Pouze před č. p. 358 je vozovka zúžena na 5,70 m.

Podél navrhované komunikace je rekonstruován stávající chodník před mostním objektem v km 0,117.75-0,139.77 podél levé části komunikace. V místě vjezdů na sousední pozemky jsou

navržený snížené obrubníky s nášlapem +2-5cm. Silnice II/290 je odvodněna do nově navržených uličních vpustí a dešťové kanalizace. Části zpevněných ploch jsou odvodněny do nově navržených odvodňovacích žlabů. V rámci stavby bude provedeno jak vodorovné, tak i svislé dopravní značení. Stávající svislé dopravní značky podél silnice budou vyměněny za nové.

**Dodavatel:** EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha, IČO 45274924

**Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>10 699 058,18 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	<b>0,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>- 250 903,10 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>10 448 155,08 Kč</b>
DPH	<b>2 194 112,57 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>12 642 267,65 Kč</b>

**Financování:** Finanční prostředky budou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 357/17. Tato stavba je plně financována z rozpočtu Libereckého kraje.

Předmětem tohoto dodatku jsou méněpráce výši 250.903,10 Kč bez DPH, tj. 303.592,75 Kč včetně DPH. Předmětem tohoto dodatku nejsou žádné vícepráce. Akce je hrazena plně z rozpočtu Libereckého kraje.

**Odůvodnění:**

**Odůvodnění méněprací:**

**SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady**

Mněpráce vznikly u položek č. 2 a č.3 – PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU. U položky č. 2 došlo k archeologickému dohledu při zahájení výkopových prací s výsledkem, že další dohled ani archeologický průzkum není již potřebný. Proto nedošlo u těchto dvou položek k jejich plné realizaci a tím pádem ani k plné fakturaci provizorní ceny za archeologický dohled a archeologický průzkum.

Další méněpráce vznikla u položky č. 10 – OSTATNÍ POŽADAVKY – POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY. U položky nedošlo k její realizaci a tím pádem ani k fakturaci za provedení.

**SO 116B – Rekonstrukce silnice km 12,495-14,832**

U stavebního objektu SO 116B vznikly méněpráce u položky č.6 – PRÁCE S PŘÍSTŘEŠKEM ČEKÁRNY BUS. U této položky nedošlo k fakturaci zpětné montáže přístřešku, který si obec Bílý Potok zpětně instaluje ve vlastní režii dle vlastních požadavků.

U položky č. 42 – VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY vznikly méněpráce z důvodu ukončení asfaltových vrstev na pozemku vjezdu, kde si majitel tuto úpravu nepřál.

#### **SO 243 – Rekonstrukce mostu ev.č. 290-012 v km 13,439-13,456**

Ve stavebním objektu SO 243 vznikly méněpráce u položek č. 21 – SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENTOVOU MALTOU a č. 29 – DROBNÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE KAMENNÉ. Na základě dohody se správcem („mostmistrem“) objektu nebyly provedeny odhadované práce v plném rozsahu.

#### **SO 316 – Odvodnění silnice II/290 v km 12,495-14,832**

V objektu SO 316 vznikly méněpráce u položky č. 8 – ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. U této položky nedošlo k plné fakturaci z následujících důvodů: Z důvodu nepředvídatelných geologických podmínek se v průběhu provádění výkopových prací vyskytly složitější geologické poměry podloží. Skutečné geologické podmínky bylo možné zjistit až po odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky, které v době projektování PDPS nebylo možné odstranit. Při provádění zemních prací potřebných pro odvodnění silnice byl na místo zavolán geolog, který na základě provedené kopané sondy vyhotovil posudek, ve kterém přetřídil zeminu z kategorie I.tř.těžitelnosti do II.tř.těžitelnosti. Vzhledem ke změně zeminy dochází i k úpravám množství materiálu (dle vhodnosti) pro zpětné zásypy, kde po přetřídění výkopového materiálu bude možné částečně použít vytěžený materiál. Z tohoto důvodu dochází ke snížení množství položky zásypu jam a rýh nakupovaným materiálem.

Další méněpráce vznikly u položky č. 15 – ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE. U této položky nedošlo k plné fakturaci, jelikož byla ponechána část stávající úpravy a nebyla nutná úprava v plném rozsahu.

Méněpráce dále vznikly u položky č. 18 – KLAPKY DN DO 300MM, a to na základě vyjádření správce toku povodí řeky Smědé, kde toto zařízení nedoporučuje/nevyžaduje osadit. Poslední méněprací u objektu SO316 vznikly u položky č. 22 – VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ. Tato položka nebyla fakturována, jelikož umístění této obrubníkové vpusti bylo projekčně umístěno do místa, kde by došlo ke kolizi se stávajícím řadem plynovodu. Skutečný průběh plynovodu neodpovídal předpokládané trase dle „vyjádření jeho správce/provozovatele“ a skutečný průběh bylo možné zjistit až po provedení výkopu v projektovaném místě. Na základě jednání (viz.zápis z KD č. 8) bylo rozhodnuto tuto chodníkovou vpust' nerealizovat a nahradit ji klasickou vpustí uliční.



## **Veřejná zakázka „Silnice III/03520 Javorník“ – dodatek č. 2**

**Předmět VZ:** Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice III/03520 v délce 1 470 m. Rekonstrukce je rozdělena do dvou hlavních stavebních objektů SO 101 a SO 102. V rámci objektu SO 101 bude provedena rekonstrukce krytu recyklací za studena. Zároveň dojde k obnově stávajících objektů odvodnění – propustku v km 0,236 a k pročištění podélných silničních příkopů a doplnění krajnic. V rámci SO 102 bude odtěžena stávající degradovaná vozovka vč. konstrukčních vrstev, které budou provedeny zcela nové. Dále bude provedeno dláždění příkopů a rekonstrukce šesti propustků. Nezpevněné krajnice budou zpevněny drobnou dlažbou do rádků. Předmět plnění veřejné zakázky „Silnice III/03520 Javorník“ bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, viz příloha č. 4 této zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“), zpracovanou společností Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714, IČO: 40763439, pod číslem zakázky 14 099 00, z 2/2016, a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD.

**Dodavatel:** PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560

### **Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>12 558 168,97 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	<b>923 398,74 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>0,00 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>13 481 567,71 Kč</b>
DPH	<b>2 831 129,22 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>16 312 696,93 Kč</b>

**Financování:** Finanční prostředky budou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 357/17. Tato stavba je plně financována z rozpočtu Libereckého kraje.

### **Odůvodnění:**

#### **Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

##### **§ 222 odst. 5 zákona**

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby, které jsou nezbytné, a změna v osobě dodavatele není z technických důvodů možná.

##### **SO 102 – Silnice III/03520, úsek km 0,50 – 1,47**

Předmětem změny během výstavby číslo 2 je doplnění dlažeb pro úpravu vjezdů.

PDPS předepisuje zpevnění dlažbou z drobných kostek do betonového lože a na podklad ze šterkodrti. Úprava vjezdů je v soupise prací obsažena pouze v položkách pro betonové lože (položka č. 21/451314) a podkladní vrstvu (položka č. 22/45152). Z důvodu chybějící výměry

v rozpočtu je potřeba doplnit dlážděný kryt vjezdů z kamenných kostek (v položce č. 35/58220a).

### **§ 222 odst. 6 zákona**

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

### **Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

#### **SO 102 – Silnice III/03520, úsek km 0,50 – 1,47**

Předmětem změny během výstavby číslo 2 je doplnění dlažeb pro odvodnění.

V rámci odvodnění se jedná o změnu v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona způsobenou změnou nivelety s ohledem na změněný způsob rekonstrukce vozovky v rámci změny během výstavby č.1. V rámci ZBV č. 1 došlo ke změně rekonstrukce vozovky tak, že střed stávající vozovky bude ponechán a zesílen novým krytem z AHV a kraje vozovky budou sanovány na celou tloušťku konstrukce vozovky. Vzhledem ke změně rekonstrukce vozovky došlo ke změně návrhu nivelety, která je nově navržena v závislosti na původní niveletě vozovky, resp. jejího zesílení novým krytem. Tímto vznikla potřeba zvětšit rozsah dlažeb z kamenných kostek nutných pro zřízení rigolu a napojení na stávající terén v položkách č. 1/014102a, 8/113328, 21/451314, 22/45152 a 35/58220a.

---

## **Veřejná zakázka „Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje“ – dodatek č. 2**

**Předmět VZ:** Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající živičné vozovky III/28626 v následujících třech úsecích:

- km 0,000 – 0,500
- km 1,800 – 2,800
- km 4,100 – 4,420

Celková délka rekonstruovaných úseků je 1 820 m.

Rekonstrukce výše uvedené komunikace, která prochází obcemi Štěpanická Lhota a Benecko, vychází z výsledku výpočtu zesílení vozovky a bude spočívat v lokálních opravách porušených míst, zesílení vozovky a obnově obrusné vrstvy vozovky. Stávající příkopy budou pročištěny a propustky pod komunikací budou provedeny nové. Šířkové uspořádání odpovídá stávajícím šířkám komunikace. Současně s rekonstrukcí krytu komunikace bude provedena oprava odvodňovacích prvků, propustků a redukce mimolesní zeleně ohrožující provoz na komunikaci. V trase jsou navržena ocelová jednostranná svodidla s úrovní zadržení N2, vodorovné dopravní značení a směrové sloupky.

**Dodavatel:** M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 42196868

### **Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>22 988 588,89 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	<b>675 895,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>- 76 601,60 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>23 587 882,29 Kč</b>
DPH	<b>4 953 455,28 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>28 541 337,57 Kč</b>

**Financování:** Finanční prostředky budou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 357/17. Tato stavba je plně financována z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

### **Odůvodnění:**

#### **Odůvodnění změn závazků**

##### **§ 222 odst. 6 zákona**

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

##### **SO 101 - Silnice III/28115 Hranice LB kraje – Troskovice**

Při zemních pracích na vtokové straně propustku v km 2.160 nebyly zastiženy žádné meliorace a současně bylo zjištěno poškození cca 5 kamenných překladů na stávajícím propustku. Poškození propustku bylo zjistitelné až po jeho pročištění. Toto by znamenalo vytvoření nové nosné konstrukce propustku. Z ekonomického i technického hlediska v rámci změny dojde k jeho „zrušení“ s tím, že v místě propustku bude provedeno převedení drenáže z pravé strany komunikace na levou stranu. Drenáž bude odvádět případně nezastižené meliorace z okolních zemědělských pozemků. Drenáž na pravé straně komunikace je nyní ukončena v km 2.117, od tohoto místa bude prodloužena k propustku do km cca 2.160, kde bude zakončena revizní šachtou. Z revizní šachty bude voda z drenáže převedena na levou stranu komunikace do betonových žlabovek. Kamenná zídka na výtokové straně bude rozebrána a bude provedeno svahování od žlabovky ke koruně komunikace. Opevnění svahu bude nutné provést z kamenné rovnániny. K tomuto bude použit materiál vyzískaný při demolici propustku (vybourané kamenné kvádry).

#### **Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

##### **SO 253 - Vyztužený svah vpravo v km 0,800**

Při provádění zemních prací pro založení vyztuženého svahu byla zjištěna větší mocnost humózních vrstev, které projekt PDPS nepředpokládal a které jsou nevhodné k zakládání konstrukcí vyztužených svahů. Odtěžením na projektovanou úroveň nebyla v patě vyztuženého svahu zastižena únosná zemina (písky S3) ale humózní materiál. Vzhledem k zjištěnému stavu byl na stavbu přizván geolog, který vypracoval zprávu, kde předepisuje upravit hloubku založení vyztuženého svahu tak, aby byly pod patou vyztuženého svahu zastiženy únosné zeminy a současně byla dodržena minimální vzdálenost 0.5 m od paty svahu k průsečíku základové spáry a stávajícího terénu. Na základě této skutečnosti byla zhotovitelem na nezahájených úsecích vytyčena projektovaná pata a posouzena hloubka založení. V místech kde by nebylo možné dodržet stanovisko geologa, byla upravena výška základové spáry.

Současně se změnou výšky základové spáry (tedy zvětšení výšky armovaného svahu) je nutné adekvátně zvětšit délky kotev v armovaném svahu. Toto sebou přináší zvětšení výkopových prací, jednak s ohledem na prohloubení výkopu a zároveň rozšíření výkopu pro uložení delších kotev.

#### **§ 222 odst. 4 zákona**

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle §222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

#### **Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**SO 101 - Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice**

#### **Doplnění betonových žlabů**

Z důvodu obnovení propustku v km 2,455 v rámci ZBV č. 1 je nutné pro odvedení povrchových vod komunikace do zmíněného propustku navýšit výměru betonových žlabů.

---

## **Veřejná zakázka „Silnice III/2848A Nová Ves nad Popelkou (vyřazená)“ – dodatek č. 1**

**Předmět VZ:** Předmětem zakázky je obnova silnice III/2848A, která má mít za výsledek zajištění bezpečného provozu v celém řešeném úseku. V rámci zakázky bude provedena rekonstrukce vozovky vč. podloží, rekonstrukce mostu a propustku, budou doplněna bezpečnostní zařízení, obnova odvodnění a nové dopravní značení. Součástí stavby je i ochrana inženýrských sítí - veřejného osvětlení Nové Vsi nad Popelkou, STL plynovodu, podzemního sdělovacího vedení optického i metalického CETIN, a.s. a nadzemního vedení NN ČEZ Distribuce, a.s..

**Dodavatel:** Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 26271303

#### **Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>6 879 994,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	<b>90 144,95 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>- 496 741,68 Kč</b>

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>6 473 397,27 Kč</b>
DPH	<b>1 359 413,43 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>7 832 810,70 Kč</b>

**Financování:** Finanční prostředky budou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 357/17. Tato stavba je plně financována z rozpočtu Libereckého kraje.

### **Odůvodnění:**

**Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona**

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla na základě skutečného plnění a dopracováním projektové dokumentace do stupně RDS. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

#### **Odůvodnění méněprací:**

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku - SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady**

#### **Odůvodnění méněprací:**

Položka č. 2/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický průzkum bude fakturován dle skutečných nákladů, uhrazených zpracovateli dohledu. Položka č. 1/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický záchranný dohled nebude zpracovatelem archeologického dohledu požadován.

**Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona**

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze č. 1 dodatku.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku - SO 151 – Rekonstrukce propustku**

#### **Odůvodnění víceprací:**

Po odkrytí čela klenby bylo zjištěno, že rozsah poškození kamenné klenby propustku je výrazně větší než předpokládala projektová dokumentace. Na základě této skutečnosti byla svolána schůzka za účasti zhotovitele, projektanta, TDI a zástupce objednatele, na které bylo navrženo řešení úpravy RDS dle zjištěných skutečností. V rámci této úpravy bude nátoková část zhotovena jako přesýpaná rámová konstrukce v kombinaci s kamenný zdivem. Poškozené čelo klenby propustku, včetně chybějícího zdiva v patě konstrukce bude zpevněno

betonovým límcem. Celá tato část konstrukce bude na žádost majitele pozemku přesypána zeminou. Z důvodu přesypání odpadá nutnost realizace říms a záchytného systému.

### **Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku -SO 151 – Rekonstrukce propustku**

#### **Odůvodnění méněprací:**

Méněpráce vznikly upřesněním položek v dokumentaci RDS a změnou v provedení nátokové části propustku. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nebudou realizovány níže uvedené méněpráce.

---

## **Veřejná zakázka „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici“ – dodatek č. 1**

**Předmět VZ:** Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby stavebních úprav s dokončením prací na kompletním zateplení objektu v Lužické ulici č.p. 588, Česká Lípa. Jedná se o zateplení dvou třípodlažních objektů, stará budova je zděný objekt (cihly) s plochou střechou, nová budova je tvořena prefabrikovaným skeletem se stropy z železobetonových panelů, s obvodovým pláštěm z plynosilikátových tvárnic a s plochou střechou. Skleník má obvodový plášť z oken s jednoduchým zasklením. Stávající stěny budou zatepleny, stávající konstrukce střechy bude doplněna roštem ve dvou vrstvách s vyplněnou tepelnou izolací. Stávající okna v budovách a ve skleníku budou nahrazena novými..

Cílem projektu je snížení spotřeby energie a emisí CO<sub>2</sub> a provedení energetických úspor budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici.

**Dodavatel:** MARHOLD a.s., se sídlem Jiráskova 169, 430 02 Pardubice, IČO 15050050

#### **Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>12.889.110,35 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	<b>1.342.822,25 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>856.336,90 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>13.375.595,70 Kč</b>
DPH	<b>2.808.875,09 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>16.184.470,79 Kč</b>

**Financování:** Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou pro rok 2017 vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

## Odůvodnění:

**1) Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona**

### **1.1. Úprava plastových dveří**

**Popis a zdůvodnění změny:** Na základě části PD – požárně bezpečnostní řešení, je nutné provést úpravu parametrů, níže uvedených plastových dveří. Důvodem této změny byla nedostatečná specifikace v zadávací projektové dokumentaci.

**DV1b-A :** Vstupní dveře plastové 1595/2450, dvoukřídlé - změna : větší rozměr 1800/3300 vč. nadsvětlíku

**OK16b-B :** Okenní sestava 2100/2100 a balk. dveře 90/2900 - změna : vchodové únikové dveře, panikové kování, dveřní zavírač, panikový zámek, dle původní PD navrženy balkonové

**OK16c-B:** Okenní sestava 3000/2900 s imobilními dveřmi - změna : vchodové únikové dveře, panikové kování, dveřní zavírač, panikový zámek, dle původní PD navrženy balkonové

**OK17b-B :** Okenní sestava o 4 křídlech 2400/2100 a vstupní plastové dveře 1200/3070 - změna : únikové dveře paniková klika-koule, panikový zámek.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

### **1.2. Elektro – změna svítidel**

**Popis a zdůvodnění změny:** Na základě výpočtů osvětlení podle normy ČSN EN 12464-1, dále vyhl.č.410/2005 Sb. navrhujeme změnu, úpravy části projektu - Opravy elektroinstalace, část osvětlení.

Pro potřeby přesného umístění svítidel v místnostech jsme provedli výpočty osvětlení v programu DIALUX. Do výpočtů jsme dosadili svítidla dle zadání a specifikace uvedené v projektové dokumentaci, která nám byla známa z výkazu výměr. Zjištěním s ohledem na ergonomii a požadavky normy ČSN EN 12464, návrh projektanta není optimální, zřejmě z důvodu, že od doby vzniku projektové dokumentace (5/2016) jsou dostupná energeticky a světelně vhodnější svítidla, jejichž použití nyní navrhujeme.

Hlavní důsledky změny budou:

- vhodnější hodnoty osvětlení dle doložitelných výsledků výpočtů (ergonomický a zdravotní přínos)
- další snížení energetické náročnosti světlené soustavy oproti původnímu návrhu a to o dalších cca 4,5 kW (energetický přínos)
- snížení počtu svítidel ze 433ks na 359ks
- snížení hodnoty investice do svítidel a relevantní kabeláže. (navržená svítidla jsou kusově mírně dražší, ale jejich počet je výrazně nižší).

V souladu s požadavky normy navrhujeme doplnění svítidel pro osvětlení tabulí do učeben, kde v době vzniku projektové dokumentace tabule nebyly. Konkrétně jde o místnosti č. 312, 314 a 315 v nové budově školy. Celkově jde o navýšení 6 ks svítidel. Tato úspora na světlech zároveň pomohla k částečnému vykrytí navýšení částky o dodávku a montáž elektroinstalačních lišt, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr, jelikož kompletní rekonstrukce světelných rozvodů nebyla předmětem projektové dokumentace, ale pouze doporučena v technické zprávě jako možné doplnění, při zjištění nevyhovujících rozvodů. Tato změna je energeticky vhodnější.

### **1.3. Vnitřní žaluzie**

**Popis a zdůvodnění změny:** Důvodem doplnění vnitřních žaluzií do dalších místností objektu staré budovy (č.m. 207, 308) a nové budovy (č.m. 210, 211, 219, 310, 311, 319) nad rámec PD, je zdravotnický předpis nařízení vlády 361/2007 Sb. stanovující podmínky ochrany zdraví při práci v místnostech, kde je užívána výpočetní technika. Jedná se o místnosti užívané jako kabinety školy.

## **2) Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 5 zákona**

### **2.1. Doplnění ptačích budek na fasádu**

Dle podmínek stavebního povolení, vydaného stavebním úřadem v České Lípě dne 11. 7. 2014 a odborného posudku, zpracovaného v souladu s metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů objektu SOU a SOŠ Lužická 588, Česká Lípa, byla navržena instalace ptačích budek pro rorýse – 5ks, netopýra - 10 ks a sýčka – 2 ks.

Tyto dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu nutnosti zajištění řádného fungování dokončené stavby a tím pádem povolení jejího užívání a změna v osobě dodavatele není možná.

### **2.2. MaR kabeláž VZT, doplnění regulátorů průtoku, úprava rozvaděčů Stará budova + Nová budova.**

**Popis a zdůvodnění změny:** U jednotlivých rozvaděčů staré a nové budovy je třeba, z hlediska správné funkčnosti, provést následující úpravy původního řešení dle PD. Projekt navrhl doplnění výzbroje do stávajících rozvaděčů RM4 (stará budova) a do R3 (nová budova). Do rozvaděče RM4 a R3 se výzbroj nevejde, proto navrhujeme dodat výzbroj v nových samostatných rozvaděčích. Rozvaděč RM1 zůstává beze změny. Rozvaděče navrhujeme umístit ve 3.NP vedle stávajících rozvaděčů. Dále jsou doplněny prvky, které nebyly uvedeny ve VV, regulační sestavy a regulátory průtoku VZT po dvou kusech a potřebné kabelové příklady k VZT.

### **2.3. Doplnění termostatických hlavic topení v nové budově**

**Popis a zdůvodnění změny:** Důvodem této změny je doplnění termostatických hlavic v počtu 100 ks na objektu nové budovy. Termostatické ventily je nutné doplnit v rámci vyregulování topné soustavy na základě požadovaných limitů energetického posudku. Bez doplnění nelze soustavu dostatečně vyregulovat a proto toto doplnění je nezbytné pro řádné dokončení díla. Projekt řešil pouze starou budovu.

---

## **Veřejná zakázka malého rozsahu „APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“ – dodatek č. 2**

**Předmět VZ:** Stávající objekt APOSS Liberec, p.o. leží v klidné části Liberce – Staré Město při ulici Zeyerova. Jedná se o původní vilu se 3.NP, 1.PP polozapuštěným do terénu a půdou.



K objektu přiléhá zahrada s komunikacemi a zelení. Předmětem řešení je vlastní objekt a přilehlé části zahrady, výhradně na vlastním pozemku investora. Obecně je oblast odvodněna veřejnou kanalizační stokou. V areálu APOSS jsou dešťové vody rovněž staženy do veřejné kanalizační stoky. Oblast je odvodňována Lužickou Nisou. Vsakovací schopnost pozemku se předpokládá mírně horší vzhledem k horninovému podloží. Podpovrchové vody z drenáží budou staženy do zahrady a pomocí trativodu vsakovány na vlastním pozemku. Odtokové poměry v území se stavebními úpravami nezhorší. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v realizaci sanačních opatření spojených s odstraněním vlhkosti v suterénu a části 1.NP. Jedná se o změnu dokončené stavby. V rámci stavebních úprav nejsou umísťovány nové stavby, zastavěná plocha ani vzhled objektu se nemění, účel užívání objektu se nemění, nezasahuje se do nosných konstrukcí objektu. Stavební úpravy jsou navrženy na stávajícím objektu APOSS Liberec, p. o., která je zaměřena na poskytování sociálních služeb – centrum denních služeb pro osoby se sníženou soběstačností, týdenní stacionář s pobytovými službami pro tyto osoby, provoz dvou alokovaných tříd ZŠ speciální. Stavebními úpravami se účel užívání objektu nemění.

**Dodavatel:** AVE – servis, spol. s r.o., se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01, České Budějovice, IČO 60875585

#### **Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>3.186.118,68 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle analogicky § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	<b>180.994,- Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>26.056,-Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>3.341.056,68Kč</b>
DPH 15 %	<b>501.158,50Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>3.842.215,18 Kč</b>

**Financování:** Finanční prostředky na danou akci jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 920 14 – odbor investic a správy nemovitého majetku.

#### **Odůvodnění:**

**Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Odůvodnění opravy součtové chyby v rozpočtu analogicky dle § 222 odst. 4 zákona, SO 02:**

Při kontrole rozpočtu byla zjištěna součtová chyba v rekapitulaci části SO 02 – Sanace suterénu. Důvodem je chybně předdefinovaný vzorec při tvorbě soupisu prací, dodávek a služeb.

Již v rámci změnového listu ZL1 byla řešena součtová chyba v oddíle 6.6 Sanační omítky vnější + sokl. Výsledkem byl přebytek rozpočtu ve výši 55.000 Kč, který byl v rámci ZL1 odečten z ceny díla. Nyní však byla zjištěna druhá součtová chyba a to v rekapitulaci části SO

02, která součtovou chybu v oddíle 6.6 kompenzuje tak, že se nepromítne do celkové ceny díla.

Celkový součet všech oddílů SO 02 je tedy správně 1.439.514,76 Kč a 55.000 Kč bylo v rámci ZL1 odečteno neoprávněně.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Opravná hodnota je ve výši 55.000 Kč bez DPH.

**Stanovisko projektanta stavby:** Po zpětné kontrole se nejedná o chyby v cenách rozpočtu, ale pouze o chybnou strukturu rozpočtu, která následně zmátla všechny zúčastněné včetně autora rozpočtu. Oddíl „099 – Ostatní“ nebyl vyexportován jako samostatný oddíl, ale jako pododdíl oddílu „6.6 Sanační omítky vnější + sokl“, což vytvořilo dojem dvou součtových chyb v rozpočtu. Částku 55.000 odečtenou z celkové ceny díla v rámci ZL1 je třeba zhotoviteli vrátit.

---

## **Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/2627 Volfartice“ – dodatek č. 1**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění této veřejné zakázky je velkoplošná oprava komunikace III/2627, která se nachází v rovinatém až mírně svažitém terénu. Začátek předmětné opravy komunikace se nachází v intravilánu u autobusové otočky se zastávkami Volfartice, Nová Ves v obci Nová Ves. Celý úsek opravy povrchu vozovky je umístěn v intravilánu obcí Nová Ves a Volfartice s koncem souvislé údržby 200 m za mostem ev. č. 2627-4 v km 1,870 v obci Volfartice – dle staničení úseku údržby. V rámci opravy vozovky silnice III/2627 v uvedeném úseku bude provedena obnova celoplošné opravy krytu vozovky - svrchních stmelěných vrstev a provedení obnovy vodorovného dopravního značení, očištění a obnova nezpevněných krajnic, pročištění nezpevněných odvodňovacích rigolů a příkopů, čištění uličních vpustí (obnova odvodnění). V rámci stavby budou stávající propustky pročištěny a čela propustků budou zbaveny vegetace s následnou sanací betonových povrchu čel vč. nátěrů zábradlí. Na mostních objektech v dotčeném úseku budou obnoveny nátěry záchytných zařízení.

**Dodavatel:** Silnice Žáček s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČO 44569432

### **Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>3 329 329,30 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	<b>162 795,50 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>- 71 865,00 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>3 420 259,80 Kč</b>
DPH	<b>718 254,56 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>4 138 514,36 Kč</b>

**Financování:** Finanční prostředky budou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 357/17. Tato stavba je plně financována z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

### **Odůvodnění:**

**Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**SO 101 – Silnice III/2627 Volfartice**

#### **Odůvodnění více prací:**

Vzhledem k proměnnému šířkovému uspořádání komunikace a rozšířením povrchu očištěním krajů vozovky, které byly zarostlé drnem z krajnice, došlo k upřesnění skutečné výměry položené obrusné vrstvy z asfaltového betonu. Dále bylo nutné proti předpokladu provést výškovou úpravu poklopů šachet, které se nacházejí při okraji vozovky a velkou částí do ní zasahují (viz. předchozí), aby byla zajištěna rovinnost povrchu komunikace.

#### **Odůvodnění méně prací:**

Při zahájení prací na opravě čela propustky v km 1,130 bylo po očištění konstrukce zjištěno, že její stavebně technický stav neodpovídá původnímu předpokladu, a vyžádá si úplnou rekonstrukci včetně přilehlé nábrežní zdi. Rekonstrukci je nutné projednat s dotčenými orgány státní správy a příslušným stavebním úřadem. Tato nutná investice bude realizována samostatně.

---

## **Veřejná zakázka malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ – dodatek č. 2**

### **Předmět VZ:**

**Původní veřejná zakázka:**

**„Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“**

**Předmět plnění veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve snížení energetické náročnosti stávajícího objektu centra intervenčních psychosociálních služeb (CIPS) – zateplení obvodových stěn, střech a výměna fasádních výplní otvorů. Objekt má 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nové objekty se neumísťují, zastavěná plocha se nemění, tvar objektu se nemění, nezasahuje se do nosných konstrukcí, nedochází ke zhoršení požárně bezpečnostních vlastností objektu, objekt nepodléhá ochraně z hlediska památkové péče, nemění se účel užívání ani kapacity stavby. Staveniště se nachází v ulici Dvorská ve městě Liberec 5, části Králův Háj a je tvořeno samotným objektem s přilehlou zpevněnou plochou umístěným uprostřed zahrady hustě osázené zelení v mírně svažitém terénu. Přístup na staveniště je z místní komunikace - ul. Vojtěšská.

### **Dodatek č. 1**

Na základě sond na střeše byla zjištěna jiná skladba střechy, než je předpokládaná skladba v dokumentaci pro provedení stavby. Podle tohoto zjištění byly odečteny původní položky z rozpočtu a přičteny nové položky skutečné skladby střechy. Střecha má obrácený spád, proto se musí vyrovnat betonovým potěrem pod spádové klíny. Při bourání betonových mazanin na střeše došlo k porušení atikového zdiva, proto se atika musí na části střechy znovu vyzdít a na části se doplňuje polystyrenem. Dále z důvodu klimatických podmínek byl odečten hydroizolační nátěr a nahrazen asfaltovým pásem. Nátěr při těchto teplotách dlouho vysychá, musely by se dělat technologické přestávky a hrozilo by riziko zatékání do vnitřních prostor. V rámci realizace stavby bylo nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby byl uzavřen dne 22.11.2017.

**Dodavatel:** KVABY...kvalitní bydlení s.r.o., se sídlem Norská 568/11, 460 01 Liberec, IČO 02862492

### **Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>3.765.921,62 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona 134/2016 bez DPH (vícepráce)	<b>101.490,00 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH	<b>3.867.411,62 Kč</b>
DPH	<b>812.156,44 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací včetně DPH	<b>4.679.568,06 Kč</b>

**Financování:** Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2017, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „OPŽP – energetické úspory Dvorská 445 Liberec“, a to ve výši 4.582.000 Kč. Další potřebné finanční prostředky budou nárokovány při tvorbě rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018, a to z důvodu, že dokončení stavebních prací proběhne nejpozději do 05/2018.

Závazek spolufinancování projektu ve výši 4.917.511 Kč a předfinancování projektu ve výši 1.433.981 Kč byl schválen na 1. zasedání zastupitelstva kraje dne 31. 1. 2017, usnesením č. 30/17/ZK.

### **Odůvodnění:**

## **Dodatek č. 2**

### **Změny závazků ze smlouvy:**

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku(ů) ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“, které nebyly ve smlouvě sjednány. Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány analogicky dle:

#### § 222 odst. 5 zákona

za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

#### § 222 odst. 6 zákona

za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

#### § 222 odst. 7 zákona

za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze č. 1 dodatku.

### **Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy**

Předmět změny:

- střecha,

- odkopání terénu
- bourání přízdívek,
- zábradlí,
- sokl - změna termínu.

#### **1. Střecha**

*Změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona.*

Po zaměření skutečné plochy střechy byla zjištěna odchylka od PD, která byla provedena podle archivní dokumentace. Rozdíl činí 27 m<sup>2</sup>. Tím dochází k navýšení výměry folie, geotextilie a izolantu. Změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů pro zajištění návaznosti na provádění prací dle smlouvy o provedení stavby.

Tato změna nemění celkovou povahu zakázky, cena víceprací 29.393,52 Kč bez DPH.

#### **2. Odkopání terénu**

*Změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona.*

Při výkopových pracích bylo zjištěno u podsklepené části objektu, že izolační přízdívka je ztužena přízděnými pilíři. Z důvodu provedení skladby konstrukce se musí pilíře zbourat. Tím dochází k navýšení bourání a odvozu sutě.

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota víceprací 2.221,38 Kč bez DPH.

#### **3. Bourání přízdívek**

*Změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona.*

Ve 2. NP po odlehčení stropních panelů bouráním došlo k trhlinám v rozích místností u stropu. Trhliny se musí zatmelit pružným tmelem a provést výmalba.

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota víceprací 69.875,10 Kč bez DPH.

#### **4. Zábradlí**

*Změna analogicky dle § 222 odst. 7 zákona.*

V rámci výrobní dokumentace zábradlí na terasách byly optimalizovány ocelové profily pro dodržení požadované bezpečnosti a dlouhodobé životnosti. Profil kruhové trubky byl změněn na uzavřený jaklový profil ve stejném průměru. Záměna těchto položek představuje srovnatelný druh materiálu ve vztahu k položce, kterou nahrazuje, cena položky je shodná s cenou nahrazované položky a materiál je ve vztahu k nahrazované položce ve stejné kvalitě.

#### **5. Sokl - změna termínu**

Z klimatických důvodů nelze provádět finální vrstvu Marmolit na soklu objektu, ostatní vrstvy skladby budou provedeny. Toto má vliv na změnu termínu dokončení v příznivých klimatických podmínkách.

# **Veřejná zakázka malého rozsahu „Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor, rekonstrukce kanalizace – budova domova mládeže“ – dodatek č. 1**

**Předmět VZ:** Předmětem stavby je zajištění odtoku splaškových vod z areálu internátu VSS a SŠ v Novém Boru v souladu s ČSN. Splašková kanalizační přípojka je řešena jako gravitační kanalizace. Napojení stavby splaškové kanalizační přípojky z potrubí KTH 250 mm a 200 mm v Novém Boru bude útesem do dna stávající kanalizační Šachty Šst ve staničení 0,0 km na trase stávající kanalizace v areálu internátu. Napojení je situováno z části v nezpevněné travnaté ploše a z části v chodníku s betonovým povrchem. Ve staničení 0,069 km bude kanalizační přípojka ukončena novou - rekonstruovanou kanalizační šachtou Š4 situovanou v nezpevněném travnatém povrchu v areálu internátu. Stavba bude pokračovat napojením potrubí KTH 250 mm v nové kanalizační šachtě Š2 ve staničení 0,0 km. Ve staničení 0,066 km bude kanalizační přípojka ukončena napojením PVC 160 mm u stávající kanalizační šachty Š u objektu č.p. 456. Napojení je situováno v nezpevněné travnaté ploše v areálu internátu. Na trase budou propojeny potrubím KTH 200 mm stávající ležaté svody z objektu č.p. 635 a to do nové splaškové kanalizační přípojky KTH 250 mm. Potrubí kameninové KTH 250 mm a KTH 200 mm bude pokládáno do otevřené rýhy hloubky cca od 1,3 do 2,9 m do pískového lože s pískovým obsypem. Bude-li ve výkopu nalezena navážka nevhodná pro zásyp rýhy, bude odvezena na skládku, ale skutečnost bude případně zjištěna až při stavbě. Přebytečný výkopek bude využit k úpravám terénu v areálu internátu nebo odvezen na skládku. Povrchy budou opraveny do původního stavu v pruhu šíře 2,0 metry a to podle č.v. 9 - situace opravy povrchů. V asfaltobetonovém krytu vnitroareálové komunikace bude oprava s podkladem ze štěrkodrti 250 mm a vrstvou ABS = 40 mm a ABH = 60 mm a se zámkem 400 mm za říznutým na každou stranu podle č. v. 6 - příčné profily potrubí KTH. Vyřezaný AB kryt může být po přetavení na agregátu BAGELA použit na podkladní živici (asfaltový beton hrubozrný).

**Dodavatel:** Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., se sídlem U Kotelny 349, Děčín IX – Bynov, 405 02 Děčín, IČO 41326687

## **Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>983.385,78 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	<b>102.882,65 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>0,- Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>1.086.268,43 Kč</b>
DPH	<b>228.116,37 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>1.314.384,80 Kč</b>

**Financování:** Finanční prostředky na danou akci jsou alokovány v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku.

### **Odůvodnění:**

#### **Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

##### **1.1 Výměna části vodovodní přípojky**

**Změna dle §222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.**

##### **Popis a zdůvodnění změny**

Při realizaci kanalizace byla ve výkopu zjištěna vodovodní přípojka v souběhu cca 20m (projektová dokumentace na základě podkladů ke stávajícím sítím předpokládala křížení), zhotovitel musí vodovod provizorně přepojit a po provedení kanalizace provést novou část vodovodní přípojky.

##### **1.2 Náhrada zásyrového materiálu**

**Změna dle §222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.**

##### **Popis a zdůvodnění změny**

Při realizaci stavby v části výkopu před budovou v délce cca 30m je výkopek ze stavební rýhy nevhodný ke zpětnému zásyvu, s ohledem na složení ani není možné požadované hutnění (jílovitá zvodnělá zemina). Aby bylo zabráněno následnému sedání a propadnutí stavební rýhy, musí být stávající výkopek nahrazen vhodným hutnitelným materiálem, který bude splňovat všechny parametry únosného materiálu.

---

## **Zadání veřejné zakázky „Autorský dozor – Modernizace Severočeského muzea – 2. etapa, realizace stavby a dodávka interiéru“**

**Předmět VZ:** Předmětem je za účelem řádné realizace stavby a řádné dodávky interiéru pro příkazce a na jeho účet provést činnost autorského dozoru a autorského dozoru na dodávky interiéru, který zahrnuje činnosti dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a Sazebníku UNIKA pro navrhování nabídkových cen a projektových prací a inženýrské činnosti v aktuálním znění, činnosti AD, a dále zahrnuje obstarávat související inženýrské činnosti na stavbě - spolupráce s místně příslušným stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány při realizaci a zajištění veškerých souvisejících dokladů a rozhodnutí, (dále jen „AD“), za předpokladu, že bude stavba a dodávka interiéru realizována.

**Dodavatel:** Hlaváček – architekti, s.r.o., IČO 259 26 497, se sídlem Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6, za nabídkovou cenu 270.000 Kč bez DPH, 326.700 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:**           **270.000,00 bez DPH**  
(326.700 Kč s DPH)



**Financování:** Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 92314 – OISNM – spolufinancování EU

### **Odůvodnění:**

#### **Důvod přímého zadání:**

Běžná praxe je taková, že AD je součástí VZ na zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že projektovou dokumentaci soutěžilo Severočeské muzeum v Liberci (aby se stihlo včas zajistit projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci z IROP), byly tyto výdaje nezpůsobilé. Aby alespoň výdaje na AD byly způsobilé, stanovilo se při přípravě projektu, že se budou soutěžit zvlášť.

Přímé zadání se jeví jako vhodné z těchto důvodů:

1. AD, který zpracovával projektovou dokumentaci, je jak s touto dokumentací, tak se samotnou stavbou maximálně seznámen, AD si tak své dílo lépe "ohlídá",
2. nebude docházet k případným kolizím, kdy AD by mohl pochopit jinak některé skutečnosti v projektové dokumentaci,
3. pokud by AD shledal nějaká pochybení v projektové dokumentaci, bude snazší a rychlejší provést případnou nápravu.

#### **Postup dle Směrnice RK:**

Dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky by bylo možné postupovat dle části B, čl. 2. směrnice RK - (služby - předpokládaná hodnota je nižší než 500.000,00 Kč bez DPH), kdy zadavatele zastupují a všechny úkony zadavatele vykonávají vedoucí odborů krajského úřadu, V souladu s tímto článkem by měli písemnou výzvu obdržet minimálně 3 dodavatelé, ale vzhledem k výše uvedenému byl zvolen možný postup přímého zadání zakázky 1 dodavateli. Tento postup Směrnice RK umožňuje.

Veřejná zakázka malého rozsahu nebude uveřejněna na profilu zadavatele.

---

## **Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení výpravy Libereckého kraje reprezentačním oblečením na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018“**

**Předmět VZ:** Předmětem veřejné zakázky je vybavení sportovců kraje sportovně společenským reprezentačním oblečením na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 (dále jen Hry), která se uskuteční od 28. ledna do 2. února 2018. Nástupové oblečení v celkovém počtu 130 setů bude využíváno v rámci slavnostních ceremoniálů, k pohybu po sportovištích a při volnočasových aktivitách realizovaných v průběhu Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018. Oblečení zůstane sportovcům i po skončení Her a budou ho moci využívat v rámci svých sportovních i dalších aktivit. Set je složen ze zimní bundy, sportovní mikiny a zimní čepice. Všechny součásti setu budou opatřeny logem Libereckého kraje.

**Dodavatel:** INTERIMEX CZ a. s., IČ 25420721, se sídlem Tyršova 140, 411 55 Terezín, za nabídkovou cenu 468.000 Kč bez DPH, 566.280 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:**            **468.000,00 Kč bez DPH**  
(566.280,00 Kč s DPH)

**Financování:** Kapitola 914 04, číslo akce 0486990000 HRY OLYMPIÁD DĚTÍ A MLÁDEŽE.

**Odůvodnění:**

**Důvod přímého zadání:**

U výše uvedené veřejné zakázky je kladen důraz nejen na celkovou cenu, ale především na vlastnosti oblečení. Vzhledem k tomu, že není možné stanovit přesná, specifická a měřitelná kritéria pro estetické a funkční vlastnosti sad oblečení, navrhuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, dohodě s odborem investic a správy nemovitého majetku, obdobný postup výběru dodavatele reprezentačního ošacení, tak jako při výběru dodavatele pro Hry letní olympiády dětí a mládeže 2017, a to přímé zadání veřejné zakázky na základě předchozího poptávkového řízení.

V rámci poptávkového řízení byly vydefinovány základní požadavky:

- originální, zajímavý a atraktivní střih,
- přitažlivý a vhodný design odpovídající povaze akce a věkové skupině uživatelů,
- design odpovídající aktuálním trendům sportovního oblékání,
- set působící jako jednotný celek,
- příjemný, pohodlný, moderní a kvalitní materiál úměrný zimnímu období,
- kombinace prvků prodyšnosti, vodoodpudivosti a jednoduché údržby,
- použití reflexního prvku na oblečení.

Byly stanoveny minimální parametry (objektivní i subjektivní), které musela každá nabídka podaná v rámci poptávkového řízení splňovat. Tyto parametry jsou uvedeny níže.

**1. Zimní bunda s logem Libereckého kraje**

- materiál vhodný pro zimní období,
- kombinace prvků prodyšnosti, vodoodpudivosti a jednoduché údržby,
- kapsy,
- celopropínací,
- použití reflexního prvku,
- vodní sloupec minimálně s hodnotami vodního sloupce 5000 mm a prodyšností 3000 g/m<sup>2</sup>/24hod,

**2. Sportovní mikina s logem Libereckého kraje**

- materiál vhodný pro zimní období,
- použití reflexního prvku,

**3. Zimní čepice s logem Libereckého kraje**

- materiál vhodný pro zimní období,
- funkční prodyšný lehký materiál,
- použití reflexního prvku.

### Další specifikace:

Bunda, mikina a čepice musí obsahovat viditelné označení příslušnosti k Libereckému kraji (logo kraje), které bude v souladu s Manuálem ODM (MANUÁL ODM – VI. VYDÁNÍ) a s manuálem pro použití loga Libereckého kraje.

S ohledem na zájem o co možná nejrozmanitější a nejvýhodnější nabídku oblečení bylo s poptávkou osloveno 23 subjektů. Do stanoveného termínu dne 31. října 2017 bylo doručeno celkem osm nabídek:

- INTERIMEX CZ a. s. (cenová nabídka 468.000 Kč bez DPH),
- ELEVEN FS s. r. o. (cenová nabídka 482.900 Kč bez DPH),
- TEXO PLUS s. r. o. (cenová nabídka 393.900 Kč bez DPH),
- Lion Sport s.r.o. (cenová nabídka 328.752 Kč bez DPH),
- GASSO (cenová nabídka 401.700 Kč bez DPH),
- WINNER SPORT a.s. (cenová nabídka 217.360 Kč bez DPH),
- OUTDOOR CONCEPT, a. s. (cenová nabídka 398.320 Kč bez DPH),
- REpoint mark s. r. o. (cenová nabídka 397.736 Kč bez DPH).

Vzorky oblečení, včetně cenových nabídek, byly posuzovány garanty Libereckého kraje pro jednotlivé sporty zařazené do programu Her. Nebyla předem stanovena váha objektivního kritéria (ceny) a subjektivních kritérií (atraktivita, funkčnost, módnost apod.). Kromě devíti garantů sportů posuzoval předložené nabídky Petr Tulpa, náměstek hejtmána, Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmána, Marcela Polešovská, asistentka statutární náměstkyně hejtmána a zaměstnanci Krajského úřadu Libereckého kraje, kteří mají v gesci sport a tělovýchovu. Celkem se na posuzování nabídek podílelo 17 osob. Každý z posuzovatelů určoval pořadí (1 nejlepší, 8 nejhorší). Garanti sportů nemohli posoudit nabídku REpoint Mark s.r.o. (oblečení značky Killpi), neboť tato nabídka byla doručena po termínu schůzky, v jejímž rámci došlo k posuzování. Ostatní posuzovatelé však tuto nabídku posuzovat mohli a je proto obsažena i v níže uvedené tabulce posuzovaných nabídek. Někteří posuzovatelé přiřadili pořadí všem dostupným nabídkám, někteří jen části z nich, neboť zbývající nabídky nepovažovali za natolik atraktivní, aby jim pořadí přidělili. Z tohoto důvodu bylo u jednotlivých nabídek spočítáno průměrné pořadí, které má pouze doporučující charakter. Tabulka je v další části této důvodové zprávy.

pořadí	uchazeč (značka oblečení)	cena vč. DPH/set	průměrné pořadí
1	INTERIMEX CZ a.s. (O' STYLE)	4 356,00 Kč	<b>1,69</b>
2	OUTDOOR CONCEPT, a.s. (Hannah)	3 707,00 Kč	<b>2,00</b>
3	Repoint Mark s.r.o. (Kilpi)	3 702,00 Kč	<b>2,50</b>
4	GASSO (Gasso)	3 738,90 Kč	<b>4,00</b>
5	ELEVEN FS s.r.o. (Eleven)	4 495,15 Kč	<b>4,55</b>
6	TEXO PLUS s.r.o.	3 666,30 Kč	<b>5,36</b>
7	LION SPORT s.r.o. (Adidas + Kariban)	3 059,90 Kč	<b>5,67</b>
8	WINNER SPORT, a.s. (Penalty)	2 023,00 Kč	<b>5,91</b>

Na základě provedeného posouzení je navrhováno uzavřít smlouvu o dílo č. OLP/4006/2017 se společností INTERIMEX CZ, a. s., IČ: 25420721, se sídlem Tyršova 140, 411 55 Terežín v celkové ceně zakázky 468.000 Kč bez DPH, tj. 566.280 Kč vč. DPH.

## **Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“ část 2 - Česká Lípa, Nový Bor - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami**

**Předmět VZ:** Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služeb „podpora samostatného bydlení“ (dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 9 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ve vybraných lokalitách Libereckého kraje v rámci individuálního projektu.

**Popis lokality: Česká Lípa, Nový Bor**

**Popis cílové skupiny uživatelů:** osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami - osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním duševním, smyslovým), jejichž dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

**Předpokládaná hodnota VZ část 2:**                    **2.479.339,00 Kč bez DPH**  
(3.000.000,00 Kč s DPH)

**Financování:** Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále jen „OPZ“) v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0003862 (dále jen, „projekt“), ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.

### **Důvod zrušení:**

Vyloučen jediný účastník zadávacího řízení veřejné zakázky Společnost Dolmen, z.ú., se sídlem Lužická 7, Liberec, 460 01, IČO 27291049, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nevyhověla zadávacím podmínkám (v příloze smlouvy organogramu byla chybně uvedena jiná osoba realizačního týmu zodpovědná za plnění nabídky).

Zrušena část 2 - Česká Lípa, Nový Bor - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení (jediný účastník zadávacího řízení byl vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek)

## **22. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 19.12.2017**

### **Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o. – stavební práce“**

**Předmět VZ:** Předmětem veřejné zakázky je vybudování Centra odborného vzdělávání zemědělství při SŠHL ve Frýdlantu, a to dostavba odborné dílny se zázemím a realizace odstavné plochy pro zemědělskou techniku a ostatní stroje potřebné k odborné výuce. Detailní provozní a dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace - situačních výkresů a stavebních výkresů záměru-projektu. Dispoziční řešení plně odpovídá potřebám školy, které byly stanoveny v rámci investičního záměru. Provozně je nový objekt propojený se dvěma stávajícími objekty dílen na úrovni 1. nadzemního podlaží - z každé dílny jedny dveře do prostoru chodeb (spojovacích "krčků") navržených v rámci nového objektu. Nový objekt je "rozdělený" do dvou nadzemních podlaží - obecně lze rozdělit provozy na "těžké" provozy (strojní dílny, kovárna, sklad) umístěné logicky v 1. nadzemním podlaží a "lehké" provozy (ruko-dílny, školící místnost-učebna, šatny včetně zázemí) umístěné v patře, tj. ve 2. nadzemním podlaží. V 1. nadzemním podlaží se tedy jedná o prostory dílen (určené pro montáž/demontáž "těžkých" strojních součástí), které jsou s vnějším prostorem propojeny velkými "průjezdnými" vraty. Dílny jsou doplněny kovárnou a skladem hutního materiálu. Technické prostory 1. n. p. doplňuje hygienické zázemí pro žáky, dvojice šaten pro osoby se sníženou schopností pohybu a zázemí pro vedoucí odborného výcviku. Ve 2. nadzemním podlaží jsou navrženy tři ruko-dílny, učebna (školící místnost), čtyři šatny včetně hygienických zázemí a zázemí (kabinet) pro vedoucí odborného výcviku. Obě podlaží jsou vzájemně propojena čtyř-ramenným schodištěm a výtahem. Odstavná plocha uvnitř školního areálu je navržena na p.č. 3097/4. Odstavná plocha bude sloužit k manévrování a odstavení servisního vozidla – předpokládá se nákladní automobil 12t. Tvar plochy bude obdélníkový o rozměrech 16,50 x 12,30 m. V rámci přípravy pro osazení budoucího přístřešku budou pod deskou připraveny základy s kotvením pro sloupy přístřešku.

**Výběr dodavatele:** První podještědská stavební spol. s r. o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07, Liberec, IČO 47781874, za nabídkovou cenu 43.388.921,13 Kč bez DPH, tj. 52.500.594,57 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:**           **49.171.482,41 Kč bez DPH**  
(59.497.493,72 Kč s DPH).

**Financování:** Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Dne 26.09.2017 zastupitelstvo kraje schválilo usn. č. 397/17/RK navýšení závazku spolufinancování a předfinancování daného projektu.

Podle původní délky realizace stavby z dokumentace pro stavební povolení existuje riziko, že nebude dodržen termín ukončení realizace projektu daný výzvou IROP (31.12.2018), což by mohlo vést k nutnosti financovat projekt ve 100% výši z vlastních zdrojů. Při zpracování dokumentace pro provedení stavby byla projektantem do rozpočtu přidána položka na zimní opatření, aby mohly práce probíhat i v zimě a došlo tak ke zkrácení termínu výstavby.

**Hodnotící kritérium:** Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
2.	<b>První podještědská stavební spol. s r.o.</b>	<b>43.388.921,13 Kč</b>	<b>1.</b>
1.	CL-EVANS s.r.o.	43.744.617,19 Kč	2.
3.	Ještědská stavební společnost s r.o.	44.096.587,00 Kč	3.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“**

**Předmět VZ:** Předmětem veřejné zakázky je vybudování Centra odborného vzdělávání služeb v areálu SOŠ a SOU v České Lípě a to stavebními úpravami na těchto objektech:

Stavební úpravy objektu „C“

Stavební úpravy v šesti-podlažní budově „C“ zpracovávané v tomto projektu, mají za cíl kompletně zrekonstruovat ve stávající ploše všechna sociální zařízení, vybudovat nové pracoviště pro výuku pekařů v 1PP, vybudovat pro potřebu školy „aulu“, to je společenský, školící a výukový multimediální prostor a doplnit vybavení a zrekonstruovat stávající učebny praktické výuky v oboru cukrář v 1. PP a vybavit jazykovou učebnu v 3.NP, zejména novými rozvody slaboproudu. V širokém zrcadle stávajícího schodiště při východní fasádě bude zřízen nový výtah, který umožní bezbariérový provoz. Pro postižené bude v místě zbouraného stávajícího výtahu ve 2NP vybudováno bezbariérové WC. Okolní pozemky nebudou výstavbou dotčeny, vzhledem k provádění prací v interiéru. Nebude narušena stávající zástavba.

Stavební úpravy objektu „B“

Předmět řešení se vztahuje pouze na rekonstrukci vlastního objektu, kde budou vytvořeny učebny s praktickou výukou. Inženýrské sítě a napojení objektu budou stávající, pouze bude prověřen jejich technický stav. Stávající jednopodlažní budova se skládá ze dvou částí. V nižší jednotraktové části která má podlahu v úrovni parkoviště a je tvořena sedmi moduly o délce 6-ti m, jsou v současnosti sklady. Ve vyšší dvoutraktové části se zvýšenou podlahou a venkovní rampou jsou technické místnosti a zámečnická výroba. Pro potřeby učeben se bude upravovat prvních 5 modulů stávající nižší stavby. Celkové rozměry upravované části budou 31 050m x 8580m o výšce 5750m. Okolní pozemky budou upraveny pouze v místech dotčených stavbou.

Výstavba skladové a předváděcí haly

V rámci úprav dojde k odstranění stávající plechové haly, která je na konci své životnosti a na uvolněném místě zbudování nové haly. Účel využití objektu je shodný. Nově budovaný objekt je cca jeden modul menší z důvodu provádění pilot mimo stávající základovou

konstrukci, která bude zachována pod novým objektem. Celkové rozměry nové haly budou 42,72m x 15,29m při výšce atiky + 5,80m. Nosná ocelová konstrukce bude požárně odolná a bude opláštěna systémovými kompletizovanými panely – plech/ izolace z minerální vlny / plech a ponese systémový bezvaznicový střešní plášť rovněž požárně odolný. Vnitřní dispozici budou tvořit tři prostory podle potřeb učebních oborů zemědělec – farmář a oboru lesnické práce. Tři šesti metrové moduly na celou šířku haly jsou určeny pro předvádění a skladování velké zemědělské techniky. Stejně velká plocha je určena pro skladování nářadí a malé techniky. Nejmenší prostor je určen pro skladování zemědělských produktů. Aby se zvýšila univerzálnost použití vnitřních prostorů těchto prostorů tak je každý z nich navržen jako samostatný požární úsek, dělicí stěny a dělicí dveře jsou požárně odolné. Každý prostor bude mít i vlastní automatická sekční vrata, vlastní vstupní dveře a okna. Nová skladová hala má z hlediska požárního a z hlediska dalšího možného využití tepelně- izolační obvodový plášť na bázi MW a tepelně izolační střešní plášť, rovněž na bázi minerální vaty, ale zůstává halou nevytápěnou, která nemá žádný zdroj tepla. Součástí neměnného umístění objektu zůstává i jeho připojení ke stávající přípojce elektro a ke stávající dešťové kanalizaci.

Stavební úpravy objektu „Stará“ a „Nová“ Lužická č. p. 588

Stavební úpravy ve stávajících prostorách „staré“ a „nové“ školy mají za cíl vybudovat a vybavit ze stávajících menších učeben novou učebnu biologie s přípravnou vzorků modernizovat dvě jazykové učebny ve 2NP (213) a ve 3NP (313) a jednu počítačovou učebnu ve 2NP (215). Modernizace učeben je podmíněna stavebními úpravami zajišťující bezbariérovost podle vyhlášky 398/2000Sb. Zajištění bezbariérového užívání stávající stavby podle vyhlášky 398/2009Sb. par. 6 čl. (3) bez zásadního dopadu na dispoziční uspořádání, konstrukční uspořádání a požární únikové cesty si vyžádá umístění nově zařizované učebny biologie do 1NP ve „staré“ budově. Učebna bude vytvořena propojením dvou stávajících menších učeben a přilehlé úzké místnosti s oknem. Vnitřní rampou spojené 1NP obou budov bude doplněné bezbariérovým vstupem ve štítové stěně. Bezbariérové WC na tomto spojeném podlaží bude zřízeno na ploše stávajících učitelských WC a přilehlého skladu novým dispozičním uspořádáním. Modernizované učebny ve 2NP a 3NP v „nové“ budově se bezbariérově zpřístupní šikmou schodišťovou plošinou, která bude mít umístěnu nosnou konstrukci ve schodišťovém zrcadle, aby se nezmenšovala požární šířka schodiště. Modernizace učeben ve 2NP a 3NP představuje vedle rozvodů elektro (silno a slabo – viz projekt elektro), obnovení vnitřních povrchů, doplnění akustickými podhledy a akustickými obklady stěn.

Výstavba garáží pro osobní automobily na p. č. 5853/1 v k. ú. Česká Lípa

Jedná se o zbudování objektu SO 01 Garáže a objektu SO02 Průlehu.

SO01 Objekt garáže bude napojen na přípojku VN. Jde o vybudování 4 krycích parkovacích míst ve dvou na sebe navazujících dvojgarážích. V rámci dopravního řešení se objekt nachází přímo u komunikace (zpevněné plochy). Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchý objekt na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 15,00 x 7,75 m s výškou atik 4,15 m od 0,000. Objekt je hladce omítnut a opatřen bílým fasádním nátěrovým systémem. Objekt je zastřešen plochou střechou z předpjatých dutinových panelů. Objekt je navržen jako jednopodlažní.

SO02 Průleh je určen k likvidaci dešťových vod ze střechy garáže a okolní zeleně. Průleh je tvořen terénní profilací, který vytvoří terénní prohlubeň pro akumulaci a odpar dešťových vod s částečným zasáknutím do svrchních humózních vrstev. Průleh je terénní úprava stávající terénu s výškou terénních úprav do 0,60 m (hutněné násypy, zářezy).

Odstavná a předváděcí plocha tažené zemědělské techniky na p. č. 2794/2 v k.ú. Česká Lípa  
Cílem je vybudování odstavná a předváděcí plochy pro taženou zemědělskou techniku. Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchý objekt dopravního charakteru na

obdélníkovém půdorysu o rozměrech 35,00 x 27,26 m. Objekt je tvořen terénní profilací, kdy na jižní části zpevněné plochy je nutné zřídít násyp, aby byl zaručen podélný sklon odstavné plochy. Zpevněná plocha nenaruší krajinný ráz. Plocha je tvořena zatravňovanými tvárnicemi s různým poměrem ozelenění vůči zpevněné ploše. Na odstavné ploše není uvažováno s osvětlením. Plocha je zpřístupněna ze stávající zpevněné asfaltové vnitro areálové komunikace. Plocha na tuto komunikaci přímo navazuje.

Stavební úpravy objektu „E“

Jedná se o stavební úpravy v souvislosti s vybudováním počítačových učeben. Zejména se zde jedná o provedení instalací slaboproudu a elektro a o rekonstrukci těchto prostor.

Stavební úpravy objektu „B“

Jedná se o provedení přípravy k napojení cvičné stěny na rozvod medií, renovace stávající podlahové stěrky, odstranění nesoudržného podkladu stěn a stropů, provedení ošetření otopných těles a mříží.

**Výběr dodavatele:** Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, za nabídkovou cenu 44.677.903 Kč bez DPH, tj. 54.060.263 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:**           **54.617.343,00 Kč bez DPH**  
(66.086.985,03 Kč s DPH)

**Financování:** Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Dne 26. 9. 2017 zastupitelstvo kraje schválilo usn. č. 401/17/ZK navýšení závazku spolufinancování a předfinancování daného projektu.

Podle původní délky realizace stavby z dokumentace pro stavební povolení existuje riziko, že nebude dodržen termín ukončení realizace projektu daný výzvou IROP (31. 12. 2018), což by mohlo vést k nutnosti financovat projekt ze 100% výši z vlastních zdrojů.

Při zpracování dokumentace pro provedení stavby byla projektantem do rozpočtu přidána položka na zimní opatření, aby mohly práce probíhat i v zimě a došlo tak ke zkrácení termínu výstavby.

**Hodnotící kritérium:** Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
2.	<b>Metrostav a.s.</b>	<b>44.677.903,00 Kč</b>	<b>1.</b>
1.	CL-EVANS s.r.o.	44.790.374,22 Kč	2.
3.	B R E X, spol. s r.o.	48.866.145,92 Kč	3.



## **Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – stavební práce“**

**Předmět VZ:** Předmětem veřejné zakázky je vybudování Centra odborného vzdělávání strojírenství a elektrotechniky (COV) ve stávající dvoupodlažní budově. V rámci vybudování COV bude provedena nástavba 3.NP s technickým podlažím nad 3.NP spolu s nově navrženým evakuačním výtahem a zbudováním venkovní přístupové rampy, které umožní bezbariérový provoz v celém objektu a dále provedeny následující práce: 1. PP a 1.NP se rekonstrukce dotkne pouze v souvislosti s nutnými stavebními úpravami, tj. v souvislosti s vybudováním evakuačního výtahu a s požárně bezpečnostním řešením celé budovy. V 1. PP bude vybudována šachta evakuačního výtahu s prostorem pro jeho spodní dojezd a se vstupním portálem. Dále bude vybudována technická místnost, pro umístění přívodní jednotky s ventilátorovou komorou pro nucené větrání chráněné únikové cesty (dále jen „CHÚC“) typu B, tj. schodiště a evakuačního výtahu. Chráněná úniková cesta bude vybudována umístěním dvou dělicích protipožárních příček na chodbě v suterénu. V této souvislosti je třeba rovněž vyměnit dveře ze 1. PP na terén za ven otvíravé. Úpravy v 1.NP rovněž souvisejí s umístěním evakuačního výtahu a s vybudováním CHÚC 4/17 typu B. Bude vybudována nová výtahová šachta se vstupním portálem. Nově vzniklý prostor za výtahovou šachtou bude využit pro rozvody VZT a pro záložní zdroj. Na chodbě budou vybudovány dvě dělicí protipožární příčky. V rámci 2.NP dojde ke změnám vyvolanými umístěním evakuačního výtahu, zřízením nové posluchárny, s tím související úpravou sociálních zařízení a kvůli tomu přesunem serverovny. To způsobí přesun některých místností, jednak v rámci 2.NP, ale i do 3.NP. V zásadě se ovšem provozní řešení nemění. V nově navržené nástavbě 3.NP bude umístěno 5 nových učeben, 2 kabinety, serverovna, výtahová šachta, sociální zařízení. Severní část podlaží pak zabírá posluchárna, která je přes dvě podlaží. Ve střední převýšené části nad chodbou 3.NP jsou pak umístěny strojovny VZT s jejich rozvody. Ve stavbě není navržena žádná výroba.

**Výběr dodavatele:** První podještědská stavební spol. s r.o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec III - Jeřáb, IČO 47781874, za nabídkovou cenu 37.346 875,18 Kč bez DPH, tj. 45.189 718,97 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:**           **42.913.058,00 Kč bez DPH**  
(51 924 800,- Kč s DPH)

**Financování:** Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Dne 26. 9. 2017 zastupitelstvo kraje schválilo navýšení závazku spolufinancování a předfinancování daného projektu.

**Hodnotící kritérium:** Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

### Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	První podještědská stavební spol. s r.o.	37.346.875,18 Kč	1.

## Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Obnova fasády – Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s obnovou fasády hlavní budovy Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999, 460 04 Liberec. 5-ti podlažní objekt, o půdorysných rozměrech 52,5 x 16,8 m, je stavebně realizovaný v technologii železobetonového skeletu s vrstveným obvodovým pláštěm. Zastřešení je provedeno plochou střechou. V současné době je již velmi nutné provést obnovu vnějšího pláště fasády a odstranit tak nebezpečí opadávání lícového zdiva. Navíc tepelně-technické vlastnosti fasády již neodpovídají současným požadavkům a je možné je v rámci obnovy zlepšit.

Volbou pohledového materiálu pro obnovu fasády hlavního objektu školy jsou titanizinkové šablony o rozměrech 33x33 cm, které budou kladeny na trapézový plech vyneseny na kovovém roštu s provětrávanou vzduchovou mezerou. Budova bude znovu zateplena a upravena tepelná technika tak, aby nedocházelo k možnému vlhnutí zdiva.

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v demontáži (bourání) stávajícího obvodového pláště, montáži nového zatepleného provětrávaného pláště z titanizinkových šablon a souvisejících prací jako například oprava a napojení plochých střech, demontáž a montáž původních výplní otvorů atd.

Stavební práce zahrnují zejména:

- montáž a demontáž lešení vč. ochranných sítí,
- zvedací zařízení,
- zakrytí výplní otvorů, ochrana při bourání,
- montáž a demontáž shozu sutě,
- doprava a uložení sutě a ostatního odpadu (izolační hmoty, plechy) na řízenou skládku,
- postupné odbourávání kotveného lícového zdiva v tl. 140 mm na MC, seříznutí pro sokl a ostění,
- odstranění tepelné izolace z vláknitých materiálů v tl. 50 mm (není u sborovny),
- otlučení omítek u sborovny (do 50 %),
- vysekání drážek v atice pro osazení latí (á 600 mm),
- oprava vnější vápenocementové omítky (sborovna 50 %),
- začištění po odbourání lícového zdiva (u jižní fasády),
- úprava stávajících ocelových průběžných nosníků lícového zdiva pokud budou zachovány a využity pro nový plášť (viz též Bourání PSV),
- oprava ponechaného lícového zdiva pro sokl (očištění, zarovnání, přespárování, konzervace, výšková a šikmá úprava),

- rozebrání, očištění a zpětné položení okapního chodníku z betonových dlaždic (vč. částečné výměny),
- úprava ukončení u ponechaného lícového zdiva (vstupy),
- oříznutí ostění u lícových cihel na pilířích,
- osazení latí do vysekaných drážek na atice,
- zhotovitel stavby zajistí potřebnou dílenskou dokumentaci a provedení tahových zkoušek
- montáž a dodávku souvrství vnějšího konzolového systému, který bude přikotven k obvodovému zdivu do vyvrtaných otvorů, zahrnuje stěnové kotvy s hmoždinkami, vodorovné profily (latě) a trapézové plechy, dle statického výpočtu se požadují min. 3 kotvy (hmoždinky) na 1 m<sup>2</sup> – síla sání větru je 0,73 kN/m<sup>2</sup> – skutečný počet a druh se upřesní dle tahových zkoušek – v projektu se předpokládá 3,5/m<sup>2</sup>,
- v souvrství bude umístěna oddělující fólie a tepelná izolace v tl. 140 mm vč. ochranné fólie,
- vodorovné latě budou dilatovány (á 300 mm zdvojením kotev s mezerou 15 mm),
- montáž a dodávku vnějšího líce fasády – fasádní títanzinkové šablony čtvercové (350 x 350 mm, tl. 0,7mm),
- oplechování markýz títanzinkem (hlavní vstup a sborovna),
- žlaby a svody u markýz z títanzinku,
- oplechování atiky poplastovaným plechem vč. pomocných prvků a podkladní fólie s detailem provětrání R.Š. 600,
- oplechování rovných parapetů títanzinkem vč. pomocných nosných prvků s detailem provětrávání,
- oplechování parapetů kruhových títanzinkem (kulatá okna) vč. ostatních prvků,
- lemování ostění títanzinkem
- lemování nadpraží títanzinkem vč. pomocných prvků s detailem provětrávání,
- oplechování soklu títanzinkem vč. úpravy osazení a detailem provětrávání (sokl budovy v úrovni terénu i sokl sborovny na stávající střeše),
- lemování vnitřních a vnějších rohů a napojení fasády k zachovanému lícovému zdivu
- demontáž a opětovná montáž velkoplošných oken (schodiště, 4x v respiriu) – viz též Bourání PSV, event. doplnění o kotvení ke vnitřnímu zdivu,
- osazení seříznutých dřevěných latí do výšek drážek na atice (60 x 50/30 dl. 430 mm) á 600 mm,
- osazení svislých hranolků u soklu sborovny (100 x 100 dl. 300) á 800 mm,
- osazení OSB desek na atice š. 520 mm,
- osazení OSB desek u soklu sborovny š. 330 mm,
- úprava přechodu atika x střecha šikmo položeným prknem (viz detail atiky),
- úprava prostupu tepelnou izolací pro větrání střechy vložení plastové trubky Ø 100 dl. 150 mm á 1500 mm,
- okna v učebnách dlaždičů budou opatřena venkovními lamelovými žaluziemi,
- budou osazeny nové větrací mřížky u trafostanice,
- bude obnoveno odfukové potrubí z kotelny s vyvedením vně fasády nad atiku budovy, rovněž u bytu školníka (viz výkres technických fasád),
- uvolnění stávající střešní fólie u atiky a soklu sborovny od stávajících konstrukcí (demontáže),
- upevnění stávající střešní fólie k novým konstrukcím atiky a soklu sborovny,
- demontáž oplechování parapetů, nadpraží, atik (vč. ozdobného zábradlí),

- demontáž plechování markýz nad vstupy (2x),
- demontáž žlabů a svodů u markýz,
- demontáž kovových prvků na fasádě (trubkové vedení, mřížky),
- částečné odstranění (odříznutí) či ponechání průběžných nosníků fasády (L 160 x 90 x 10 mm),
- demontáž a montáž nového hromosvodu atd.

**Výběr dodavatele:** GOS cz s.r.o., se sídlem Trutnov - Střední Předměstí, Skřivánčí 958, PSČ 541 01, IČO 28812191, za nabídkovou cenu 9.948.000 Kč bez DPH, tj. 12.037.080 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** 10.033.737,00 Kč bez DPH  
(12.140.821,80 Kč s DPH)

**Financování:** z rozpočtové kapitoly 920 14

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Jako jediné hodnotící kritérium je stanovena nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	GOS cz s.r.o.	9.948.000,00 Kč	1.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji“ – část 1 - Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením; část 7 - Semily, Jilemnice – osoby se zdravotním postižením a část 8 - Turnov, Železný Brod – osoby se zdravotním postižením**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky rozdělené v souladu s § 101 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) na 8 částí je zajištění sociální služby „Osobní asistence“ (dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 5 prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ve vybraných lokalitách Libereckého kraje v rámci individuálního projektu.

Projekt má prostřednictvím dodavatelů sociálních služeb „Osobní asistence“ přispět ke zkvalitnění, rozvoji a zvýšení dostupnosti sítě služeb (Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje) v komunitě pro osoby se zdravotním postižením, zejména osoby s chronickým duševním onemocněním, mentálním postižením, s tělesným postižením a s

kombinovanými vadami, které jsou závislé na péči jiné osoby. Sociální služba bude zajištěna terénní formou. Projekt si klade za cíl podpořit cílovou skupinu klientů se zdravotním postižením v jednotlivých lokalitách v rámci celého Libereckého kraje a začlenit je do společnosti, případně na trh práce. Působením sociálních služeb by mělo být umožněno klientům setrvat ve svém domácím prostředí a zapojit se do komunitního života. Projekt má rovněž přispět k odbourání zažitých stereotypů vnímání osob s psychiatrickou diagnózou, mentálním a kombinovaným postižením, aby byly co nejvíce odstraňovány bariéry v přístupu na trh práce, mohly být naplňovány potřeby této skupiny obyvatel a dosaženo jejich začleňování do společnosti.

Sociální služba bude zajištěna **terénní formou**.

Projekt je dle výzvy zaměřen na osoby se zdravotním postižením ve věku 15 – 65 let. Cílovou skupinu uživatelů osob se zdravotním postižením specifikují jednotlivé části veřejné zakázky. Pro cílovou skupinu uživatelů budou po dobu platnosti smlouvy o sociálních službách zajišťovány tyto základní činnosti:

- a) pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  - b) pomoc při osobní hygieně,
  - c) pomoc při zajištění stravy,
  - d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  - e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  - f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  - g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
- V průběhu plnění bude poskytovatel povinen plnit indikátory stanovené pro danou lokalitu.

Obsah sociální služby „Osobní asistence“ vyplývá z § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a § 5 prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 1 zákona rozdělena na 8 částí:

- 1) Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením
- 2) Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením
- 3) Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby se zdravotním postižením
- 4) Chrastava, Hrádek nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem – osoby se zdravotním postižením
- 5) Česká Lípa, Nový Bor - osoby se zdravotním postižením
- 6) Jablonec nad Nisou, Tanvald - osoby se zdravotním postižením
- 7) Semily, Jilemnice - osoby se zdravotním postižením
- 8) Turnov, Železný Brod - osoby se zdravotním postižením

#### **Výběr dodavatele:**

**část 1 - Liberec, Hodkovice nad Mohelkou:** účastníka Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČ 70932522, za nabídkovou cenu 5.620.800 Kč s DPH

**část 7 - Semily, Jilemnice:** Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, se sídlem Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, IČ 43464343, za nabídkovou cenu 3.374.784 Kč s DPH

**část 8 - Turnov, Železný Brod:** Spokojený domov o.p.s., se sídlem Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 29043913, za nabídkovou cenu 2.246.400 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** 29.659.091 Kč bez DPH  
(35.887.500 Kč s DPH)

Číslo části veřejné zakázky	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	Max. výše závazku dle § 100 zahrnutá v předpokládané hodnotě v Kč bez DPH
Část 1	5.113.636	464.876
Část 2	5.113.636	464.876
Část 3	4.090.909	371.900
Část 4	2.045.455	185.950
Část 5	5.113.636	464.876
Část 6	3.068.182	278.926
Část 7	3.068.182	278.926
Část 8	2.045.455	185.950

**Financování:** Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále jen „OPZ“) v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0003862 (dále jen „projekt“), ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle následujících kritérií:

Kritérium č. 1 - Nabídková cena – váha kritéria 70 %

Kritérium č. 2 - Výše úvazků sociálních pracovníků – váha kritéria 30 %

1.

Usnesením rady kraje č. 2013/17/RK byla zrušena část 4 – Chrastava, Hrádek nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem – osoby se zdravotním postižením a část 6 - Jablonec nad Nisou, Tanvald – osoby se zdravotním postižením. Pro části 4 a 6 nebyla ve stanovené lhůtě podána žádná nabídka.

2.

Usnesením rady kraje č. 2149/17/RK ze dne 21. 11. 2017 bylo rozhodnuto o výběru dodavatele v části 2 - Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením.

3.

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ – část 1 - Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku tohoto účastníka:

Identifikační údaje účastníků:					Nabídková cena (Kč včetně DPH)	Výše úvazků sociálních pracovníků
1.	Jedličkův ústav, příspěvková organizace	IČ: 70932522	Sídlo:	Lužická 920/7, 460 01 Liberec I – Staré Město	5.620.800	1,0

Vzhledem k tomu, že byla předložena jediná nabídka, hodnotící komise konstatovala, že v souladu s § 122 odst. 2 zákona, kdy „pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení“, nebude provádět hodnocení.

4.

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ – část 7 - Semily, Jilemnice – osoby se zdravotním postižením

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku tohoto účastníka:

Identifikační údaje účastníků:					Nabídková cena (Kč včetně DPH)	Výše úvazků sociálních pracovníků
1.	Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí	IČ: 43464343	Sídlo:	Komenského 616, 543 01 Vrchlabí	3.374.784	0,5

Vzhledem k tomu, že byla předložena jediná nabídka, hodnotící komise konstatovala, že v souladu s § 122 odst. 2 zákona, kdy „pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení“, nebude provádět hodnocení.

5.

Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ – část 8 - Turnov, Železný Brod – osoby se zdravotním postižením

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku tohoto účastníka:

Identifikační údaje účastníků:					Nabídková cena (Kč včetně DPH)	Výše úvazků sociálních pracovníků
1.	Spokojený domov o.p.s.	IČ: 29043913	Sídlo:	Na Návsí 44, 295 01 Mnichovo Hradiště - Veselá	2.246.400	0,5

Vzhledem k tomu, že byla předložena jediná nabídka, hodnotící komise konstatovala, že v souladu s § 122 odst. 2 zákona, kdy „pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení“, nebude provádět hodnocení.

---

## **Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu** **„Oprava a rekonstrukce fasády včetně zateplení dvorní části** **objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou“**

**Předmět VZ:** Předmětem nového řešení fasády VOŠMOA Jablonec nad Nisou je navázat na historické prostředí a zároveň uplatnit jazyk současné architektury. Řešení je rozvrstveno do tří plánů. Vstupní dominantní část je pojata jako současná a navazuje na nový vstup. Plocha fasády je nečleněná a je zvýrazněna od ostatních částí barvou. Návrh je dotvořen detaily v moderních materiálech a to skleněné desky v horních částech oken, které zjemňují jejich členění a prvky nápisu a hodin. Ostatní části do ulic a náměstí jsou řešeny s důrazem na horizontální tektoniku, která navazuje na historické prostředí. Ve spodní části by mělo dojít k rekonstrukci původního žulového soklu a jeho splnění pomocí teracových ploch v odstínu žuly soklu. Na něj bude navazovat výrazná bosáž, která je od ostatní pohledové plochy odtržena i barevně. Nad bosáží je plocha v hladké omítce se zvýrazněním oken šambránami. Celek je zakončen původní římsou s barevným zvýrazněním. Vzhledem k požadavku památkové péče není část do ulic a náměstí zateplena přidáním zateplovací vrstvy, ale pouze tepelně-izolační omítkou. Toto umožní ponechat pro objekt důležité původní tvarování střešních říms. Nejméně členitě je pojata část do dvorního traktu. Zde je provedeno zateplení zateplovacím systémem. Fasáda je bez plastického členění, kde se uplatňuje nový plechový sokl, plocha hladké omítky a barevně zvýrazněná vrchní římsa. Na fasádách do ulic a na náměstí bude použita tepelně izolační omítka v síle 40mm. Na ni budou nalepeny šambrány a prvky EPS pro tvorbu bosáže. Na kontaktní zateplovací systém na fasádách ve dvoře objektu bude použita minerální izolace, která umožní lepší průchod stávající vlhkosti, uzavřené ve stěnách. Zateplení podlahy půdy bude provedeno kombinovaným systémem z EPS a minerální vlny v poměru okolo 1:5. Pro uvedenou investiční akci je zpracovaná dokumentace pro provedení stavby pod názvem Oprava a rekonstrukce fasády VOŠMOA, Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, kterou zpracovalo jako DPS studio Artikl Liberec, [REDACTED] se sídlem Na Zápraží 898, 460 07 Liberec 3, IČ: 48274615, v březnu 2017.

**Výběr dodavatele:** Liebscher&Pohl, spol. s r.o., se sídlem 46303 Stráž nad Nisou, Oblouková 252, IČO 63906236, za nabídkovou cenu 4.497.871,56 Kč bez DPH, 5.442.424,59 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** **5.128.900,00 Kč bez DPH**  
(6.205.969,00 Kč s DPH)

**Financování:** Finanční prostředky: rozpočtová kapitola 920 14

**Hodnotící kritérium:** Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH.



### **Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
2.	<b>Liebscher&amp;Pohl, spol. s r.o.</b>	<b>4.497.871,56 Kč</b>	<b>1.</b>
1.	PP-servis Plzeň s.r.o.	4.513.284,00 Kč	2.
4.	STAV-AGENCY s.r.o.	4.537.733,00 Kč	3.
3.	Pozemní stavitelství s.r.o.	4.804.322,15 Kč	4.
5.	V a N CL s.r.o.	4.869.052,85 Kč	5.

### **Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2622 Dobranov, havárie propustku“**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění této veřejné zakázky je náhrada stávajícího propustku na silnici III/2622 v Dobranově - České Lípě za propustek nový, včetně nezbytných úprav v místech napojení na přílehlou komunikaci a terén. Stávající propustek je v havarijním stavu, konce propustku i vnitřní úseky jsou propadlé a brání převedení průtoku. Konstrukce vtoku i výtoku propustku jsou zborcené, původní kamenné zdivo částečně chybí a způsobuje v propady ve vozovce. V místě chodníku je vytvořena propadlina a zčásti chodník zcela chybí. Koryto bezejmenné vodoteče je zanesené natolik, že není možné stanovit směr odtoku vody, který rovněž neprobíhá a voda tak dlouhodobě narušuje podloží celé konstrukce. Nový propustek je navržen jako trubní, z korugovaných PP trub 2xDN 600 mm s betonováním a zkosenými čely opatřenými dlažbou z lomového kamene. Nově budované konstrukce budou splňovat požadavky ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1, s návrhovou dobou životnosti 100 let.

Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 3 této Výzvy – projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o., se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves, IČ: 03723836, z 12/2016 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této Výzvě.

**Výběr dodavatele:** 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO 49904884, za nabídkovou cenu 969.615,71 Kč bez DPH, 1.173.235,01 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** **1.268.384,80 Kč bez DPH**  
(1.534.745,61 Kč s DPH)

**Financování:** Finanční prostředky budou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 376/17. V případě, že Liberecký kraj obdrží finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, může být tato akce zařazena mezi spolufinancované akce.

**Hodnotící kritérium:** Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH.

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
5.	1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.	969.615,71 Kč	1.
6.	ZEPS s.r.o.	1.090.835,33 Kč	2.
3.	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	1.095.622,19 Kč	3.
1.	SANAP společnost s ručením omezeným	1.111.894,00 Kč	4.
4.	SaM silnice a mosty a.s.	1.150.069,11 Kč	5.
2.	N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.	1.538.988,11 Kč	6.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS  
„TDI – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o.“**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následujících akcí:

- „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa“ - stavební práce: předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 54.617.343 Kč bez DPH,

**Výběr dodavatele:** V A R I A s. r. o. - inženýrská činnost a provádění staveb, IČO 46712143, za nabídkovou cenu 178.000 Kč bez DPH, tj. 215.380 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** 242.000,00 Kč bez DPH  
(292.820,00 Kč s DPH)

**Financování:** Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“, realizovaného při Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě. Projekt je spolufinancovaný z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Dne 26. 9. 2017 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 401/17/ZK navýšení závazku spolufinancování a předfinancování daného projektu.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle tří kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - **délka praxe**
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - **referenční zakázky**

**Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
2.	<b>V A R I A s. r. o. - inženýrská činnost a provádění staveb</b>	<b>178.000,00 Kč</b>	<b>88,99</b>	<b>1.</b>
1.	INVESTING CZ spol. s r.o.	150.000,00 Kč	85,15	2.
3.	3L studio s.r.o.	200.000,00 Kč	67,65	3.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o.“**

**Předmět VZ:** Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následujících akcí:

- „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – stavební práce“, předpokládaná hodnota této veřejné zakázky: 42 586 385,- Kč bez DPH

**Výběr dodavatele:** V A R I A s. r. o. - inženýrská činnost a provádění staveb, IČO 46712143, za nabídkovou cenu 182.000 Kč bez DPH, tj. 220. 220 Kč s DPH

**Předpokládaná hodnota VZ:** **230 000,00 Kč bez DPH**  
(278 300,00 Kč s DPH)

**Financování:** Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“, realizovaného při Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole v Liberci. Projekt je spolufinancovaný z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Dne 26. 9. 2017 zastupitelstvo kraje schválilo navýšení závazku spolufinancování a předfinancování daného projektu.

**Hodnotící kritérium:** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle tří kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - referenční zakázky

### **Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:**

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
1.	<b>V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb</b>	<b>182.000,00 Kč</b>	<b>100</b>	<b>1.</b>
2.	3L studio s.r.o.	229.000,00 Kč	70,78	2.

### **Veřejná zakázka „Most ev. č. 2893-1 Semily“ – dodatek č. 1**

**Předmět VZ:** Předmětem veřejné zakázky je oprava mostu ev. č. 2893-1. Objekt přemostí uje komunikaci III/2893 nad tokem Jíloveckého potoka. Celková šířka mostu je asi 210m. Jeho stáří je okolo 100 let. První část mostu je od napojení ulice Jílovecká na Benešovskou po křižovatku ulic Koštofranská a Jílovecká. Jedná se o most s nosnou konstrukcí z žb desky uloženou na kamenných opěrách tl. 1,1m, světlost otvoru 2,1m, výška nad dnem stálé vodoteče je 1,0m. Druhá část se nachází přímo v křižovatce Jílovecké a Koštofranské ulice, její šířka činí 15,6m. Nosná konstrukce je tvořena kamennými deskami uloženými na ocelových nosnících (kolejnice), desky jsou lokálně přímo pojižděné, z větší části však překryty asfaltovým betonem. Světlost otvoru činí 2,0m, výška nad dnem vodoteče je 1,6m. Spodní stavba je ze spárovaného kamenného zdiva. První dvě části jsou ve správě Libereckého kraje – správy silnic. Třetí část tvoří žb prefabrikované desky uložené na lepence. Kolem odvodňovačů je vytvořena monolitická dobetonávka.

Realizace objektu proběhne ve dvou etapách. Před zahájením demoličních prací je nutné ochránit stabilitu svahu za demolovanými opěrami mostu pomocí nekotvené záporové stěny. Demolice stávající konstrukce mostu bude probíhat strojově po částech, s velkou opatrností. V první etapě budou odstraněny v daném rozsahu živičné vrstvy silnice ve směrovém oblouku na křižovatce Jílovecká – Benešovská. Demolovány zde budou pravá i levá opěra, vždy v paženém výkopu. Na vtoku bude rozebrána i část levého (po směru toku potoka) kamenného křídla tak, aby zde mohlo být provedeno převedení vody do provizorní roury. Ve druhé etapě bude bourána zcela opěra levá po celé délce Jílovecké ulice (zůstane vždy pouze část základu jako „podstavec“ pod provizorní rourou k převedení potoka), pravá opěra zde bude sloužit jako pažení z důvodu stísněných podmínek a nemožnosti realizace pažící stěny až za ní (soukromé pozemky). Při provádění prací je z důvodu vysoké HPV a vody z potoka nutné zajistit čerpání prosáklé vody ze stavebních jam.

**Dodavatel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 25317628

### **Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>7 363 251,98 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	<b>0,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>- 600 930,50 Kč</b>

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>6 762 321,48 Kč</b>
DPH	<b>1 420 087,51 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>8 182 408,99 Kč</b>

**Financování:** Finanční prostředky budou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 376/17. Tato stavba je zahrnuta hrazena pouze z prostředků Libereckého kraje.

**Odůvodnění:**

**SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady**

**Odůvodnění méněprací:**

Položka č. 1/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický záchranný dohled bude fakturován dle skutečných nákladů, uhrazených zpracovateli dohledu. Položka č. 2/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický průzkum nebude zpracovatelem archeologického dohledu požadován.

**SO 101 – DIO**

**Odůvodnění méněprací:**

Méněpráce na objektech SO 101 vznikly upřesněním položek dle skutečného poškození objízdných tras.

**Veřejná zakázka „Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká,  
rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 1**

**Předmět VZ:** Stavba zahrnuje rekonstrukci stávající silnice III/27250 v Liberci, ulici Hrádeckou v celkové délce cca 995 m. Řešený úsek silnice prochází z velké části extravilánem a intravilánem města Liberce, čtvrtí Machnín a končí před vjezdem do města Chrastavy. V rámci rekonstrukce silnice bude provedena kompletní obnova povrchu vozovky a ve vybraných úsecích výměna konstrukčních vrstev vozovky. Dále dojde k čištění a dosypání nezpevněných krajnic, zrekonstruování odvodnění komunikace (příkopů) a k realizaci nového vodorovného značení a doplnění stávajícího SDZ.

**Dodavatel:** PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha Strašnice, IČO 43005560

**Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	5 380 585,69 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	- 431 194,85 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	4 949 390,84 Kč

DPH	1 039 372,08 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	5 988 762,92 Kč

**Financování:** Finanční prostředky byly na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 342/17. Tato stavba je plně financována z rozpočtu Libereckého kraje.

**Odůvodnění:**

**SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady**

**Odůvodnění méněprací:**

Archeologický průzkum ani dohled nebyl realizován. GEOMETRICKÝ PLÁN - nebylo nutné provádět, neboť byly stavbou respektovány hranice pozemků v majetku investora.

**SO 101 – Silnice III/27250**

**Odůvodnění méněprací:**

V průběhu stavby došlo na základě odkrytých podkladních vrstev k upřesnění rozsahu sanačních prací mající vliv na položky tohoto stavebního objektu.

V původním dodatku byl chybně uveden u stavebního objektu SO 101 – Silnice III/27250 Následující soupis položek je původně uvedený soupis položek, kde formálním pochybením administrativního charakteru při tvorbě podkladů došlo k chybnému přepsání částky a dopsání jedné položky. Celkové součty byly zcela bez změn.

**SO 191 – Dopravní značení**

**Odůvodnění méněprací:**

V průběhu stavebních prací došlo ze strany investora k upřesnění rozsahu resp. šířky čar vodorovného dopravního značení. Tato změna byla vyvolána okolnostmi, a to napojení shodného typu VDZ na okolní navazující stavby.

**Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“ – dodatek č. 2**

**Předmět VZ:** Objekt se nachází na stavebním pozemku parc.č. 4442 v části obce Liberec, přístupní z ulice Beskydská č.p.3. Objekt je tvořen starou a novou budovou. Stará budova byla postavena v 70. letech 20 století, nová budova byla přistavěna v 80. letech 20. Století. Stará budova má obdélníkový půdorys 31 x 15 m, 3 nadzemní podlaží, 1 částečně podzemní podlaží a valbovou střechu. Nová budova má obdélníkový půdorys 22 x 14m, 2 nadzemní podlaží, 1 částečné podzemní podlaží s plochou střechou. Obě budovy jsou propojeny krčkem šířky 2 m s plochou střechou. Nová fasáda bude materiálově řešena jako tenkovrstvá silikonová omítka ETICS.

V rámci stavebních úprav a snížení energetické náročnosti jsou navrženy následující opatření:

- Zmenšení oken krčku na výšku 2,1 m a šířku 1,86 m vyzdáním parapetů do výše 800 mm nad podlahu a ostění šířky 110 mm tl. z plynosilikátových tvárnic ( $\lambda_D = 0,137 \text{ W/m.K}$ ) tl. 300 mm.
- Zateplení obvodových stěn fasádními deskami z expandovaného grafitového polystyrenu ( $\lambda_D = 0,032 \text{ W/m.K}$ ) tl. 150 mm.
- Zateplení obvodových stěn staré budovy s kamenem fasádními deskami z fenolické pěny ( $\lambda_D = 0,021 \text{ W/m.K}$ ) tl. 100 mm.
- Zateplení soklové části (min. 300 mm nad terén a 800 mm pod terén) obvodových stěn fasádními deskami z expandovaného polystyrenu Perimetr ( $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m.K}$ ) tl. 150 nebo 100 mm.
- Zateplení stropu staré budovy mezi 2.NP a 3.NP (půdou) z horní strany kamennou vlnou ( $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m.K}$ ) tl. 2 x 100 mm
- Zateplení stropu mezi 3.NP (vestavba) a půdou z horní strany kamennou vlnou ( $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m.K}$ ) tl. 2 x 100 mm.
- Odstranění vrchních vrstev ploché střechy krčku až na nosnou konstrukci z prefa železobetonových desek. Položení SBS modifikovaného pásu, spádové vrstvy z 2% spádových klínu z EPS 150S a zateplení střech deskami ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu EPS 150S ( $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$ ) tl. 2 x 100 mm. Položení geotextilie a PVC fólie.
- Odstranění dřevěného krovu dvouplášťové střechy nad novou budovou a skelné rohože. Položení SBS modifikovaného pásu, spádové vrstvy z 2% spádových klínu z EPS 150S a zateplení střech deskami ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu EPS 150S ( $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$ ) tl. 2 x 100 mm. Položení geotextilie a PVC fólie.
- Odstranění vrchních vrstev skladby střech zadních vstupů do staré a nové budovy až na nosnou železobetonovou desku. Položení SBS modifikovaného pásu, spádové vrstvy z 2% spádových klínu z EPS 150S a zateplení střech deskami ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu EPS 150S ( $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$ ) tl. 2 x 120 mm. Položení geotextilie a PVC fólie.
- Zateplení střechy hlavního vstupu staré budovy ze spodní strany skelnou vlnou ( $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m.K}$ ) tl. 140 + 120 mm a zaklopení SDK podhledem.
- Výměna nevyhovujících dřevěných oken se zdvojeným zasklením a oken s jednoduchým zasklením (copility) za nová plastová okna s tepelně izolačním trojsklem ( $UW = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ ). Výměna nevyhovujících dřevěných a plechových dveří za nové plastové dveře s tepelně izolačním trojsklem ( $UD = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ ). Výměna hlavních vstupních plastových dveří za nové hliníkové dveře s tepelně izolačním trojsklem ( $UD = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ ).
- Vytvoření okapového chodníku z betonové dlažby a živičného materiálu.
- Opatření vyvolaná vlivem navrhovaných úprav (klempířské, zámečnické a další prvky na fasádě atd.)
- Instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla s účinností 79 %. Vzduchotechnika bude zásobovat čerstvým vzduchem třídy a jím přilehlé prostory. Systém bude regulován pomocí IR čidel CO2 instalované v každé třídě. Stoupací potrubí, a odbočující potrubí včetně regulátorů průtoku budou zakryty SDK konstrukcí s revizními dvířky z důvodu dodržení maximální hladiny hluku 35 dBa. Vytvoření ochranné konstrukce okolo potrubí vedené exteriérem ze staré budovy do nové budovy.

**Dodavatel:** Pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem Ruprechtická 538/24, Liberec 1, 460 01, IČO 27298370

**Financování:** Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou pro rok 2017 vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

## Odůvodnění:

### **Popis změn**

Po zahájení prací na prostupech konstrukcemi v trase VZT potrubí, byl po rozkrytí podhledu v 2.NP zjištěn nosný systém stropu z PZD (stropní desky) prvků uložených v podélném směru objektu na příčné nosné prvky z ocelových I nosníků. Prostupy pro VZT by tyto PZD zcela přerušily a bylo by nutné provést výměnu s podchycením I nosníky přes prostory učebny a chodby v 2.NP. Byla zvolena změna trasy hlavního potrubí tak, aby vstup ze strojovny do 2.NP byl veden v objektu staré budovy, kde nebude hrozit kolize s nosným systémem stropu a poté bude trasa vedena přes skladové prostory do nové budovy k původnímu spojovacímu bodu. Podrobné členění doplňovaných prací viz položkový rozpočet.

Hodnota změny - cena víceprací 16.811,20 Kč bez DPH.

Projektová dokumentace se nezabývala nosnou konstrukcí pod jednotku VZT osazovanou v půdním prostoru. Generální projektant po upozornění navrhl systém podpor z ocelových nosníků dl. 6,6m kotvených do půdního zdiva. Zadávací výkaz výměr v souvislosti se stavebními pracemi na VZT neřešil některé potřebné stavební úpravy v interiéru. Jedná se zejména o začistění vstupů po osazení VZT průchodech přes stavební konstrukce a vedení. Uchycení jednotlivých ovládacích kabelů ze tříd k ovládacím a regulačním prvkům. Výkaz výměr rovněž neobsahoval žádné malířské práce po stavebních pracích, malby sádkartonových kapotáží, ani potřebný úklid ploch dotčených stavební činností.

Hodnota změny – cena méněprací 67.900,60 Kč bez DPH cena víceprací 72.352,50 Kč bez DPH.

Dle dodatku č. 1 byly vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona **81.177 Kč bez DPH** (Méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona nebyly.)

Dle dodatku č. 2 jsou vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona: 89.163,70 Kč bez DPH a méněpráce 67.900,60 Kč bez DPH **tj. v absolutní hodnotě 157.064,30 Kč bez DPH**

**Celkem změna závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona za oba dodatky činí: (81.177 + 157.064,30) 238.241,30 tj. 3,8 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.**

---

## **Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“ – dodatek č. 2**

**Předmět VZ:** Jedná se o objekt tělocvičny v ulici Beskydská. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 36 x 20 m. Ze severovýchodní strany k budově tělocvičny přiléhá mateřská škola, která je tvořena zrekonstruovanou částí tělocvičny a nově postavenou přístavbou. Budova tělocvičny má 2 nadzemní podlaží a 1 částečně podzemní podlaží. Druhé nadzemní podlaží je půdorysně menší než první nadzemní podlaží. V druhém nadzemním podlaží se nachází sklad, balkon a prostor tělocvičny s podiím se světlou výškou přes obě dvě nadzemní podlaží. Podzemní podlaží je taktéž půdorysně menší než nadzemní podlaží. Střeška prvního nadzemního podlaží a části druhého nadzemního podlaží (podium, balkon, sklad) je plochá. Střeška nad tělocvičnou je valbová. Mezi stropem tělocvičny a valbovou střešou je nevytápěný prostor. Nová fasáda bude materiálově řešena jako tenkovrstvá



silikonová omítka ETICS.

V rámci stavebních úprav a snížení energetické náročnosti jsou navrženy následující opatření: zateplení obvodových stěn fasádními deskami; zateplení soklové části; zateplení stropu nad tělocvičnou; odstranění vrchních vrstev ploché střechy 1.NP a 2.NP; vyzdění parapetu oken tělocvičny na severozápadní fasádě; výměna nevyhovujících oken a dveří; dozdění otvorů; vytvoření okapového chodníku.

**Dodavatel:** Pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem Ruprechtická 538/24, Liberec 1, 460 01, IČO 27298370

**Financování:** Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou pro rok 2017 vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

### **Odůvodnění:**

#### **Popis změn**

#### **Doplnění prací a konstrukcí nutných k dokončení výměny oken**

Zadávací výkaz výměr v souvislosti s výměnou oken neřešil potřebné stavební úpravy v interiéru po vybourání špaletových oken. Po vybourání špaletového okna zůstává zalomené ostění, které je nutné ze strany interiéru doplnit vhodným materiálem, ohranit a zednický začistit.

Výkaz výměr rovněž neobsahoval žádné malířské práce po výměnách oken, ani montážní lešení pro výměnu oken v tělocvičně, kde je nutné pracovat ve výšce cca 6m nad podlahou, ani úklid ploch dotčených stavbou.

Hodnota změny - cena méněprací 1.800,00 Kč bez DPH, cena víceprací 36.350,30 Kč bez DPH

Dle dodatku č. 1 byly vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona: 65.132,60 Kč bez DPH + 74.175,00 Kč bez DPH **tj. 139.307,60 Kč bez DPH.** (Méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona nebyly.)

Dle dodatku č. 2 jsou vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona: 36.350,30 Kč bez DPH a méněpráce 1.800 Kč bez DPH **tj. v absolutní hodnotě 38.150,30 Kč bez DPH**

**Celkem změna závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona za oba dodatky činí :**

**(139.307,60 + 38.150,30) 177.457,90 tj. 5,55 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.**

---

## **Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/28610 Bradlecká Lhota – Kyje“ – dodatek č. 1**

**Předmět VZ:** Jedná se velkoplošnou opravu úseku silnice III/28610 od křižovatky se silnicí II/286 na území Libereckého kraje v délce 725 m. Převážná část komunikace je vedena v extravilánu obce Bradlecké Lhota. Průměrná šířka komunikace je 5,0 m bez rozšíření ve směrovém oblouku.

**Dodavatel:** M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868

### **Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2 688 306,10 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 217 157,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	2 471 149,10 Kč
DPH	518 941,31 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	2 990 090,41 Kč

**Financování:** Finanční prostředky budou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 376/17. Tato stavba je zahrnuta hrazena pouze z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

### **Odůvodnění:**

#### **SO 101 – komunikace**

#### **Odůvodnění méněprací**

Méně práce vznikly z důvodu neprovedení některých prací a to především po zaměření skutečných ploch asfaltových povrchů. Dále byl zjištěn velice dobrý stav stávajícího svislého dopravního značení, takže nedošlo k výměně za nové značky. Vzhledem k nutné úpravě odvodnění, nebylo nutné instalovat zábradlí.

---

## **Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/28621 Víchová nad Jizerou, rekonstrukce opěrné zdi“ – dodatek č. 1**

**Předmět VZ:** Stavba (zeď) se nachází v Libereckém kraji, v okrese Semily, v intravilánu obce Víchová nad Jizerou u č.p. 38, na silnici III/28621, cca 900 m od křižovatky převáděné komunikace s komunikací I/14. Stávající opěrná zídka je provedena jako masivní zděná z lomového kamene s monolitickou dobetonávkou v horní části zdi. V koruně zdi je provedeno ocelové trubkové dvoumadlové zábradlí doplněné volně opřenyými dřevěnými z prken sbíjenými panely. Délka stávající zdi činí cca 4,5 m, výška cca 3 m. Zeď je na jedné straně dispozičně napojena na přílehlou stěnu domu č.p. 38, na druhé straně je zeď obsypána svahem podél sjezdu k č.p. 38. Tento svah je v současnosti podchycen kamennou zídkou charakteru kamenné rovnániny.

**Dodavatel:** Silnice LK a. s., se sídlem Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 28746503

**Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	809 369,32 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 52 092,80 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	757 276,52 Kč
DPH	159 028,07 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	916 304,59 Kč

**Financování:** Finanční prostředky budou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 376/17. Tato stavba je zahrnuta hrazena pouze z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

**Odůvodnění:**

**SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady**

**Odůvodnění méněprací:**

Méně práce vznikly z toho důvodu, že nebylo nutné provedení některých průzkumů a to geologických a archeologických.

---

**Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/28727 Jenišovice“ –  
dodatek č. 2**

**Předmět VZ:** Jedná se o velkoplošnou opravu stávající komunikace – silnice III/28727, jehož řešená část začíná na konci obce Jenišovice u Jablonce nad Nisou, resp. 84 m před koncem obce. Prakticky v celém úseku silnice se nachází poruchy různého charakteru od pouhé ztráty makrotextury až po deformace příčného řezu, vyjetých kolejí a různých trhlin. Souvislá údržba bude zahrnovat provedení údržby svrchní vrstev silnice dle níže navrženého postupu a to v celé délce řešeného úseku.

**Dodavatel:** COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005

**Celkový přehled změn ceny díla:**

Cena díla dle smlouvy bez DPH	3 200 361,43 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 115 557,80 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	3 084 803,63 Kč
DPH	647 808,76 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>3 732 612,39 Kč</b>
--	------------------------

**Financování:** Finanční prostředky budou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 376/17. Tato stavba je zahrnuta hrazena pouze z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

**Odůvodnění:**

**SO 101 – komunikace**

**Odůvodnění méněprací**

Méně práce vznikly z důvodu neprovedení některých prací a to zálivky středové spáry, protože proběhla pokládka asfaltové obrusné vrstvy na celou šířku vozovky. Dále bylo výtokové čelo vyústění trubky odvodnění provedeno v menším rozměru, čímž došlo k snížení kubatury betonu.

**Zadání veřejné zakázky „Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - hodinový stroj věžních hodin“**

**Předmět VZ:** Předmětem je restaurování hodinového stroje věžních hodin, které patří do sbírek Severočeského muzea v Liberci. Jedná se o velký věžní hodinový stroj s neobvyklou konstrukcí rámu a unikátním krokovým mechanismem. Hodinový stroj bude zrestaurován za účelem vystavení ve vstupní hale Severočeského muzea v Liberci a udržování na tomto místě v chodu, tedy do funkčního stavu. Zrestaurováno bude příslušenství hodinového stroje – podstavec, kladka, závaží pohonu jícího stroje, natahovací klika a jeden pár ruček. Vystavený hodinový stroj bude funkční, ale po umístění ve vstupní hale muzea bude v provozu udržován pouze jící stroj (bez bicího stroje). Součástí prací bude také zpracování podrobné restaurátorské zprávy vč. fotodokumentace. Práce budou probíhat v souladu s restaurátorským průzkumem, který byl zpracován v květnu 2017. Předpokládaná doba realizace je 4-5 měsíců.

**Dodavatel:** [REDACTED] IČ 61908177, za nabídkovou cenu 175.470 Kč bez DPH (201.790.50 Kč s 15 % DPH)

**Předpokládaná hodnota VZ:**      **175.470,00 Kč bez DPH**  
(201.790,50 Kč s DPH 15%)

**Financování:** Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 92314 – OISNM – spolufinancování EU

**Odůvodnění:**

Restaurování historicky cenného hodinového stroje věžních hodin je velmi specifická práce, kterou neprovádí mnoho subjektů v ČR. Současně se jeví jako vhodné, aby samotné restaurátorské práce prováděl subjekt, který zároveň zpracovával restaurátorský průzkum a je tedy s danými předměty detailně seznámen a zná jejich aktuální stav.

## **Zadání veřejné zakázky „Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - necesér a cestovní WC maršála Radeckého“**

**Předmět VZ:** Předmětem je restaurování neceséru a cestovního WC maršála Radeckého, který se skládá se 72 kusů předmětů z různých materiálů. Sbírkové předměty patří do sbírek Severočeského muzea v Liberci. Cestovní necesér a cestovní kloset byly vyrobeny na zakázku pro maršála Josefa Václava Radeckého z Radče. Necesér je tvořen dřevěnou kazetou, vyrobenou z masivu exotického dřeva a desítkami nejrůznějších cestovních, stolovacích nebo toaletních předmětů, které jsou v kazetě uloženy.

Restaurátorský zásah bude směřovat k navrácení všech artefaktů na původní místa uvnitř kuffíku (práce budou spočívat především v čištění, opravy nebo nahrazení poškozených částí. Pod vedením dodavatele J. Kmoška bude na restaurování pracovat tým restaurátorů specializujících se na restaurování uměleckořemeslných děl ze skla, keramiky a porcelánu, drahých a obecných kovů, textilu, papíru, usně a přírodních materiálů.

Součástí prací bude také zpracování podrobné restaurátorské zprávy vč. fotodokumentace. Práce budou probíhat v souladu s restaurátorským průzkumem, který byl zpracován v květnu 2017.

**Dodavatel:** [REDAKCE] IČ 76348091, za nabídkovou cenu 250.000 Kč bez DPH (302.500 Kč s DPH)

**Předpokládaná hodnota VZ:**           **250.000,00 Kč bez DPH**  
(302.500,00 Kč s DPH)

**Financování:** Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 92314 – OISNM – spolufinancování EU

### **Odůvodnění:** ..

Restaurování historicky cenného neceséru a cestovního WC je velmi specifická práce, kterou nemůže provádět jeden subjekt. Proto se jeví jako vhodné, aby samotné restaurátorské práce prováděl subjekt, který zároveň zpracovával restaurátorský průzkum a je tedy s danými předměty detailně seznámen a zná jejich aktuální stav. Vzhledem k tomu, že se jedná o předmět, který je vyroben z mnoha různých materiálů a jeden restaurátor nemůže mít specializaci na práci se všemi uvedenými materiály, budou pod vedením dodavatele na restaurování spolupracovat další čtyři odborníci.

Přímá spolupráce:

- Mgr. et BcA. Radomír Slovík - Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru, knižní vazby, papírového aktového materiálu, map, plánů a grafik
- Jaroslav Prášil – Restaurování uměleckořemeslných předmětů a drahých kovů a předmětů pasířského řemesla
- Petr Náděje - Restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva - historického nábytku bez intarzie a řezby

Odborné konzultace:

- Zdeňka Němcová - Restaurování uměleckořemeslných děl ze slonové kosti, perleti, jantaru a jiných přírodních materiálů, dále uměleckořemeslných děl z obecných kovů vyjma děl kovářských, cínařských a zvonů

---

## **Zadání veřejné zakázky „Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci – plakáty“**

**Předmět VZ:** Předmětem je restaurování 14 kusů historických plakátů, které patří do sbírek Severočeského muzea v Liberci. Předmětem restaurátorských prací bude čištění, odkyselení papíru, vyrovnání a doplnění chybějících částí papíru, celoplošné podlepení plakátu japonským papírem ve dvou vrstvách, nalepení vyspraveného plakátu na plátno, retuše akvarelovými barvami a pastely apod. Součástí prací bude také zpracování podrobné restaurátorské zprávy vč. fotodokumentace. Práce budou probíhat v souladu s restaurátorským průzkumem, který byl zpracován v květnu 2017. Časová náročnost je zhruba 4 měsíce.

**Dodavatel:** [REDAKCE] IČ 75555387, za nabídkovou cenu 115.400 Kč bez DPH (účastník není plátce DPH)

**Předpokládaná hodnota VZ:** 115.400,00 Kč bez DPH  
(dodavatel není plátce DPH)

**Financování:** Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 92314 – OISNM – spolufinancování EU

### **Odůvodnění:**

Restaurování historicky cenných plakátů je velmi specifická práce, kterou neprovádí mnoho subjektů v ČR. Současně se jeví jako vhodné, aby samotné restaurátorské práce prováděl subjekt, který zároveň zpracovával restaurátorský průzkum a je tedy s danými předměty detailně seznámen a zná jejich aktuální stav.

## **Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení výpočetní techniky pro pracovníky projektů odboru sociálních věcí KÚ LK“**

**Předmět VZ:** Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a souvisejícího příslušenství a elektroniky, a to:

- 8 ks notebooků 15,6" (včetně kancelářského balíku)
- 1 ks přenosný dataprojektor
- 1 ks projekční plátno

**Předpokládaná hodnota VZ:** 156.546,78 Kč bez DPH  
(189.421,60 Kč s DPH)

**Financování:** Veřejná zakázka je spolufinancována z projektu „Volnočasové aktivity seniorů Libereckého kraje“ financovaného ze státního rozpočtu ČR a projektů „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_007/0002733, „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0002734, „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0003862, „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_007/000386, přičemž tyto projekty jsou financovány z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“.

**Důvod zrušení:** Analogicky dle § 127 odst. 1) zákona zadavatel zruší výběrové řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek ve výběrovém řízení není žádný účastník výběrového řízení - zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.

---

## **29. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE** **DNE 11. 12. 2017**

V rámci 29. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje nebylo rozhodnuto o výběru dodavatele žádné veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **30. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE** **DNE 21. 12. 2017**

V rámci 30. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje nebylo rozhodnuto o výběru dodavatele žádné veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **31. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE** **DNE 30. 12. 2017**

V rámci 31. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje nebylo rozhodnuto o výběru dodavatele žádné veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.