

PÍSEMNÁ INFORMACE
pro 8. zasedání zastupitelstva kraje - 25. 9. 2018

36 i

**Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15.
zasedání rady kraje a na 16. mimořádném zasedání rady
kraje**

Zpracoval: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek

Předkládá: Marek Pieter, náměstek hejtmána, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.08.2018

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p. o. – zemědělská technika“

Předmět VZ:

Předmětem je dodávka následujícího zboží/zařízení:

- kolový traktor pro výuku autoškoly (ZT-01)
- zemědělský traktor s příslušenstvím (ZT-02)
- čelní nakladač (ZT-03)
- příslušenství k nakladači (vidle, lopata, kleště na bal.) (ZT-04)
- návěs třístranný sklápěcí (ZT-05)
- smyk luční (ZT-06)
- svinovací lis (ZT-07)
- secí stroj mechanický (ZT-08)
- kotoučové rozmetadlo průmyslových hnojiv (ZT-09)

Výběr dodavatele: N&N Košátky s.r.o se sídlem Kropáčkova Vrutice 111, 294 79, IČO 27636844, za nabídkovou cenu 2.816.813,00 Kč bez DPH, tj. 3.408.344,00 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **342.000,00 Kč bez DPH**
(4.043.820,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky COV „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p o. – zemědělská technika“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Nabídky byly hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH sestavila hodnotící komise pořadí nabídek. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	N&N Košátky s.r.o.	2.816.813,00 Kč	1.
2.	ZV AGRO, s.r.o	3.280.000,00 Kč	2.
3.	AGRI CS a.s.	3.338.000,00 Kč	3.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK
technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – strojní zařízení“**

Předmět VZ:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení:

- Stolní vrtačka (B4)
- Příslušenství stolní vrtačky – sada vrtáků (B5)
- Nůžky pákové (B7)
- Bruska dvoukotoučová stolní s příslušenstvím (B8_B22_B29)
- Ruční ohýbačka plechu (B9)
- Sloupová vrtačka s příslušenstvím (B16)
- Bruska dvoukotoučová stojanová s příslušenstvím (B_17)
- Soustruh s příslušenstvím (B18)
- Frézka s příslušenstvím (B19)
- Bruska na plocho s příslušenstvím (B20)
- Pila pásová na kov s příslušenstvím (B21)
- CNC gravírovací a řezací CO2 laser (B51)
- Kompresor šroubový (B64)

Výběr dodavatele: Boukal s.r.o., se sídlem Partyzánská 108, 43603 Litvínov, IČO: 04229282 za nabídkovou cenu 2.045.799,48 Kč bez DPH, tj. 2.475.417,37 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **2.328.282,00 Kč bez DPH**
(2.817.221,22 Kč s DPH)

Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP.

Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky COV „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – strojní zařízení“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v

úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena měla být celková výše nabídkové ceny bez DPH. Vzhledem k pouze jediné nabídce hodnocení neprobíhalo.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	Boukal s.r.o.	2.045.799,48 Kč	1.
2.	První hanácká BOW, spol. s r.o.	2.115.469,00 Kč	2.
3.	TEMEX, spol. s r.o.	2.367.132,00 Kč	3.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup multifunkčních tiskáren“

Předmět VZ:

Zadavatel dle § 101 zákona rozděluje veřejnou zakázku na části:

Předmětem veřejné zakázky – část I je nákup 15 ks multifunkčních barevných tiskáren včetně materiálů a servisní smlouvy

Předmětem veřejné zakázky- část II je nákup 5 ks rychlotiskáren včetně materiálů a servisní smlouvy

Výběr dodavatele:

část I. (multifunkční tiskárny na chodbu): KASRO spol. s r.o., se sídlem Kamenická 814/29, 170 00 Praha, IČO 60276258, za nabídkovou cenu 585.000 Kč bez DPH za 15 ks tiskáren, provozní a servisní náklady – černobílý tisk 0,07 Kč bez DPH za 1 stranu a provozní a servisní náklady – barevný tisk – 0,25 Kč bez DPH za 1 stranu

část II (rychlotiskárny na chodbu): KASRO spol. s r.o., se sídlem Kamenická 814/29, 170 00 Praha, IČO 60276258, za nabídkovou cenu 5 Kč bez DPH za 5 ks tiskáren, provozní a servisní náklady 0,026 Kč bez DPH za 1 stranu

Předpokládaná hodnota VZ:

Část I	Multifunkční tiskárny na chodbu
---------------	--

- Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu s § 16 zákona.
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího řízení činí **3.347.172,-- Kč bez DPH.**

Část II	Rychlotiskárny na chodbu
----------------	---------------------------------

- Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu s § 16 zákona.
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího řízení činí **455.000,- Kč bez DPH.**

Financování: 920 12 a 914 12 odboru informatiky

Hodnotící kritérium:

Část I	Multifunkční tiskárny na chodbu
---------------	--

- Základním hodnotícím kritériem **pro zadání části I** veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona **ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH:**

Celková nabídková cena (bez DPH)

= nabídková cena za 15 ks tiskáren bez DPH + provozní a servisní náklady 15 ks tiskáren na tisk 700 tis. ČB stran A4 bez DPH + provozní a servisní náklady 15 ks tiskáren na tisk 300 tis. barevných stran A4 bez DPH
--

Část II	Rychlotiskárny na chodbu
----------------	---------------------------------

- Základním hodnotícím kritériem **pro zadání části II** veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona **ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena bez DPH:**

Celková nabídková cena (bez DPH)

= nabídková cena za 5 ks tiskáren bez DPH + provozní a servisní náklady 5 ks tiskáren na tisk 1 000 tis. stran A4 bez DPH
--

Hodnocení nabídek:

Část I	Multifunkční tiskárny na chodbu
---------------	--

1. pořadí

KASRO spol. s r.o.,

se sídlem Kamenická 814/29, 170 00 Praha

IČO: 602 76 258

Nabídkové ceny v elektronické aukci za 15 ks tiskáren (bez DPH)

Nabídková cena: 585 000,00 Kč

Provozní a servisní náklady - černobílý tisk: 735 000,00 Kč

Provozní a servisní náklady - barevný tisk: 1 125 000,00 Kč

Celková nabídková cena pro hodnocení: 2 445 000,00 Kč

2. pořadí

Cesar Trade s.r.o.

se sídlem Kartova 3460,407 47 Varnsdorf

IČO: 272 73 733

Nabídkové ceny v elektronické aukci za 15 ks tiskáren (bez DPH)

Nabídková cena: 620 000,00 Kč

Provozní a servisní náklady - černobílý tisk: 700 000,00 Kč

Provozní a servisní náklady - barevný tisk: 1 175 000,00 Kč

Celková nabídková cena pro hodnocení: 2 495 000,00 Kč

3. pořadí

C Servis Liberec, s.r.o.

se sídlem Poštovní náměstí 24/7, 460 06 Liberec 6

IČO: 25022 148

Nabídkové ceny v elektronické aukci za 15 ks tiskáren (bez DPH)

Nabídková cena: 871 500,00 Kč

Provozní a servisní náklady - černobílý tisk: 1 050 000,00 Kč

Provozní a servisní náklady - barevný tisk: 2 250 000,00 Kč

Celková nabídková cena pro hodnocení: 4 171 500,00 Kč

4. pořadí

LIVOX spol. s r.o.

se sídlem Frýdlantská 1359/19,460 01 Liberec

IČO: 445 65 020

Nabídkové ceny v elektronické aukci za 15 ks tiskáren (bez DPH)

Nabídková cena: 900 500,00 Kč

Provozní a servisní náklady - černobílý tisk: 1 050 000,00 Kč

Provozní a servisní náklady - barevný tisk: 2 250 000,00 Kč

Celková nabídková cena pro hodnocení: 4 560 000,00 Kč

Část II Rychlotiskárny na chodbu

1. pořadí

KASRO spol. s r.o.,

se sídlem Kamenická 814/29,170 00 Praha

IČO: 602 76 258

Nabídkové ceny v elektronické aukci za 5 ks tiskáren (bez DPH)

Nabídková cena: 5,00 Kč

Provozní a servisní náklady : 130 000,00 Kč

Celková nabídková cena pro hodnocení: 130 005,00 Kč

2. pořadí

Cesar Trade s.r.o.

se sídlem Kartova 3460,407 47 Varnsdorf

IČO: 272 73 733

Nabídkové ceny v elektronické aukci za 5 ks tiskáren (bez DPH)

Nabídková cena: 67 000,00 Kč

Provozní a servisní náklady : 73 000,00 Kč
Celková nabídková cena pro hodnocení: 140 000,00 Kč

3. pořadí

LIVOX spol. s r.o.

se sídlem Frýdlantská 1359/19,460 01 Liberec

IČO: 445 65 020

Nabídkové ceny v elektronické aukci za 5 ks tiskáren (bez DPH)

Nabídková cena: 123 083,00 Kč

Provozní a servisní náklady : 415 184,50 Kč

Celková nabídková cena pro hodnocení: 538 267,50 Kč

3. pořadí

C Servis Liberec, s.r.o.

se sídlem Poštovní náměstí 24/7, 460 06 Liberec 6

IČO: 25022 148

Nabídkové ceny v elektronické aukci za 5 ks tiskáren (bez DPH)

Nabídková cena: 1 53 000,00 Kč

Provozní a servisní náklady : 950 000,00 Kč

Celková nabídková cena pro hodnocení: 1 103 000,00 Kč

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/25932 Ždírec – Blatce – hranice kraje“

Předmět VZ: Předmětem akce je oprava silnice III/25932 z obce Ždírec na hranice kraje. Celková délka předmětného úseku opravy je 5 530 m. Jedná se o údržbu silnice spočívající v obnově nezpevněných krajnic, pročištění příkopů, opravě propustků a v provedení celoplošné opravy krytu vozovky (pokládka obrusné a ložné vyrovnávací vrstvy) a v provedení vodorovného dopravního značení.

Výběr dodavatele: Žáček s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa, IČO 44569432, za nabídkovou cenu 15.390.093 Kč bez DPH, tj. 18.622.012,53 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: 16.271.224,00 Kč bez DPH
(19.688.181,04 Kč s DPH),

Financování: Stavební akce bude hrazena z kapitoly 920 06 – kapitálové výdaje, odbor dopravy. Finanční prostředky jsou alokovány na základě RO č. 267/18. Akce může být financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
2.	Silnice Žáček s.r.o.	15.390.093,00 Kč	1.
3.	STRABAG a.s.	15.971.609,15 Kč	2.
1.	SaM silnice a mosty a.s.	15.980.500,79 Kč	3.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice
III/28711 Pulečný – Klíčnov“**

Předmět VZ: Stavba představuje celkovou rekonstrukci komunikace v km 0,0-0,257 a opravu obrusné a ložné vrstvy v km 0,389 – 1,791 km silnice III/28711, včetně lokálních poruch konstrukce (sanací) a čištění krajnic a příkopů. Dále bude opraven silniční mobiliář – vodorovné dopravní značení, přídlažby, svodidla, propustky a stávající odvodnění. Z důvodu nedořešených vlastnických vztahů je vynechán úsek od 0,257 – 0,397 km.

Výběr dodavatele: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, za nabídkovou cenu 13.185.000 Kč bez DPH, tj. 15.953.850 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **13.187.761,15 Kč bez DPH**
(15.957.190,99 Kč s DPH)

Financování: Stavební akce bude hrazena z kapitoly 920 06 – kapitálové výdaje, odbor dopravy. Finanční prostředky jsou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 267/18. Tato stavební akce bude spolufinancována z rozpočtu Obce Pulečný, a to konkrétně stavební objekt SO 101.1 - KOMUNIKACE KM 0,00 - 0,257 , NÁKLAD OBCE ve výši 515 239,73 Kč včetně DPH.

Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
2.	EUROVIA CS, a.s.	13.185.000,00 Kč	1.
1.	STRABAG a.s.	13.195.555,62 Kč	2.
3.	COLAS CZ, a.s.	13.210.145,69 Kč	3.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice Podlesí – Novosedlo (vyřazená)“

Předmět VZ: Účelem navržené stavby je úprava povrchu úseku stávající komunikace, jedná se o silnici, která je vyřazena ze silniční sítě (původně silnice III/26217). Jedná se o opravu komunikace v délce 3000 m od ZÚ ve staničení km 0,000 až do konce úseku v KÚ ve staničení km 3,000. Podstatně větší část se nachází v extravilánu, pouze krátké části jsou intravilánové v části obce Horní Police, celý úsek v obci Podlesí a v obci Novosedlo. Povrch stávající vozovky vykazuje v první části od začátku až do konce obce Polesí množství poruch a nerovností, ve druhé části od Polesí až do konce trasy v obci Novosedlo je komunikace celkově rozpadlá.

Výběr dodavatele: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO 60838744, za nabídkovou cenu 6.328.998,75 Kč bez DPH, tj. 7.658.088,49 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **6.361.200,39 Kč bez DPH**
(7.697.052,47 Kč s DPH)

Financování: Stavební akce bude hrazena z kapitoly 920 06 – kapitálové výdaje, odbor dopravy. Finanční prostředky jsou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 267/18.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena bez DPH.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
2.	STRABAG a.s.	6.328.998,75 Kč	1.

Účastník s nabídkou č.1 - SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 25018094, byl vyloučen v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nesplňuje zadávací podmínky (účastník překročil maximální nabídkovou cenou).

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy Tanvaldská – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Snížení energetické náročnosti budovy Tanvaldská – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“, která bude řešit zateplení celého objektu, tj. zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem zdiva a výměnu všech výplní otvorů v tomto plášti, dále zateplení podkrovního prostoru v úrovni zastřešení objektu, tj. zateplení střešního pláště a půdního prostoru. S tímto postupem budou souviset i stavební úpravy zastřešení objektu a to jednak vzhledem k únosnosti a technickému stavu tesařské konstrukce, jednak i ke způsobu provádění (technologickým postupům) tak, aby zásahy do interiéru podkrovního prostoru byly co možná nejmenší.

Výběr dodavatele: Design 4 – projekty staveb, s.r.o., se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré město, IČ 22801936, za nabídkovou cenu 456.000 Kč bez DPH, tj. 551.760 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **235.000,00 Kč bez DPH**
(284.350,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky pro rok 2018 jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku do výše 400.000 Kč. Finanční prostředky na plnění této veřejné zakázky v roce 2019 budou nárokovány při tvorbě rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2019.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle dvou kritérií:

- celková nabídková cena - váha 80 %
- počet referenčních zakázek hlavního projektanta - váha 20 %

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
2.	Design 4 – projekty staveb, s.r.o.	456.000,00 Kč	1.

Účastník s nabídkou č.1 - Středisko pro úspory energie s.r.o., se sídlem Moskevská 508, 434 01 Most, IČO 25015516, byl vyloučen v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – účastník nesplňuje zadávací podmínky (účastník nesplnil požadavek na profesní kvalifikace předložením osvědčení o

autorizaci nebo registraci v oboru autorizovaný architekt nebo autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby).

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice III/28711 Pulečný - Klíčnov“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při provádění stavební akce „Silnice III/28711 Pulečný - Klíčnov“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.

Výběr dodavatele: INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 7805, 460 01 Liberec, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 59.000 Kč bez DPH, tj. 71.390 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **70.000,00 Kč bez DPH**
(84.700,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle dvou kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 80 %
- osoba ve funkci koordinátor BOZP 20% - délka praxe

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
1.	INVESTING CZ spol. s r.o.	59.000,00 Kč	100	1.
3.	3L studio s.r.o.	60.000,00 Kč	96,67	2.
2.	ABM Kontrol s.r.o.	68.000,00 Kč	73,41	3.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS **„TDI – Silnice III/28711 Pulečny - Klíčnov“**

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Silnice III/28711 Pulečny - Klíčnov“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.

Výběr dodavatele: INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 7805, 460 01 Liberec, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 108.000 Kč bez DPH, tj. 130.680 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **150.000,00 Kč bez DPH**
(181.500,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle dvou kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 80 %
- osoba ve funkci technický dozor investora – délka praxe 20 %

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
1.	INVESTING CZ spol. s r.o.	108 000,00 Kč	100,00	1.
2.	ABM Kontrol s.r.o.	147 000,00 Kč	78,78	2.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS **„TDI - Ždírec, Podlesí“**

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění stavebních akcí – „Silnice III/25932 Ždírec – Blatce – hranice kraje“ a „Silnice Podlesí – Novosedlo (vyřazená)“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že budou stavby realizovány.

Výběr dodavatele: INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec, IČO 25036751, za nabídkovou cenu 123.000 Kč bez DPH, tj. 148.830 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **160.000,00 Kč bez DPH**
(193.600,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle dvou kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 80 %
- osoba ve funkci technický dozor investora 20 % - délka praxe

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
1.	INVESTING CZ spol. s r.o.	123.000,00 Kč	100,00	1.
2.	ABM Kontrol s.r.o.	158.000,00 Kč	82,28	2.

Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“ – dodatek č. 3

Předmět VZ:

Stavební úpravy v šesti-podlažní budově „C“ zpracovávané v tomto projektu, mají za cíl kompletně zrekonstruovat ve stávající ploše všechna sociální zařízení, vybudovat nové pracoviště pro výuku pekařů v 1PP, vybudovat pro potřebu školy „aulu“, to je společenský, školící a výukový multimediální prostor a doplnit vybavení a zrekonstruovat stávající učebny praktické výuky v oboru cukrář v 1. PP a vybavit jazykovou učebnu v 3.NP, zejména novými rozvody slaboproudu. V širokém zrcadle stávajícího schodiště při východní fasádě bude zřízen nový výtah, který umožní bezbariérový provoz. Pro postižené bude v místě zbouraného stávajícího výtahu ve 2NP vybudováno bezbariérové WC. Okolní pozemky nebudou výstavbou dotčeny, vzhledem k provádění prací v interiéru. Nebude narušena stávající zástavba.

Stavební úpravy objektu „B“

Předmět řešení se vztahuje pouze na rekonstrukci vlastního objektu, kde budou vytvořeny učebny s praktickou výukou. Inženýrské sítě a napojení objektu budou stávající, pouze bude prověřen jejich technický stav. Stávající jednopodlažní budova se skládá ze dvou částí. V nižší jednotraktové části která má podlahu v úrovni parkoviště a je tvořena sedmi moduly o délce 6-ti m, jsou v současnosti sklady. Ve vyšší dvoutraktové části se zvýšenou podlahou a venkovní rampou jsou technické místnosti a zámečnická výroba. Pro potřeby učeben se bude upravovat prvních 5 modulů stávající nižší stavby. Celkové rozměry upravované části budou 31 050m x 8580m o výšce 5750m. Okolní pozemky budou upraveny pouze v místech dotčených stavbou.

Výstavba skladové a předváděcí haly

V rámci úprav dojde k odstranění stávající plechové haly, která je na konci své životnosti a na uvolněném místě zbudování nové haly. Účel využití objektu je shodný. Nově budovaný objekt je cca jeden modul menší z důvodu provádění pilot mimo stávající základovou konstrukci, která bude zachována pod novým objektem. Celkové rozměry nové haly budou 42,72m x 15,29m při výšce atiky + 5,80m. Nosná ocelová konstrukce bude požárně odolná a bude opláštěna systémovými kompletizovanými panely – plech/ izolace z minerální vlny / plech a ponese systémový bezvaznicový střešní plášť rovněž požárně odolný. Vnitřní dispozici budou tvořit tři prostory podle potřeb učebních oborů zemědělec – farmář a oboru lesnické práce. Tři šesti metrové moduly na celou šířku haly jsou určeny pro předvádění a skladování velké zemědělské techniky. Stejně velká plocha je určena pro skladování nářadí a malé techniky. Nejmenší prostor je určen pro skladování zemědělských produktů. Aby se zvýšila univerzálnost použití vnitřních prostorů těchto prostorů tak je každý z nich navržen jako samostatný požární úsek, dělicí stěny a dělicí dveře jsou požárně odolné. Každý prostor bude mít i vlastní automatická sekční vrata, vlastní vstupní dveře a okna. Nová skladová hala má z hlediska požárního a z hlediska dalšího možného využití tepelně- izolační obvodový plášť na bázi MW a tepelně izolační střešní plášť, rovněž na bázi minerální vaty, ale zůstává halou nevytápěnou, která nemá žádný zdroj tepla. Součástí neměnného umístění objektu zůstává i jeho připojení ke stávající přípojce elektro a ke stávající dešťové kanalizaci.

Stavební úpravy objektu „Stará“ a „Nová“ Lužická č.p.588

Stavební úpravy ve stávajících prostorách „staré“ a „nové“ školy mají za cíl vybudovat a vybavit ze stávajících menších učeben novou učebnu biologie s přípravnou vzorků modernizovat dvě jazykové učebny ve 2NP (213) a ve 3NP (313) a jednu počítačovou učebnu ve 2NP (215). Modernizace učeben je podmíněna stavebními úpravami zajišťujícími bezbariérovost podle vyhlášky 398/2000Sb. Zajištění bezbariérového užívání stávající stavby podle vyhlášky 398/2009Sb. par. 6 čl. (3) bez zásadního dopadu na dispoziční uspořádání, konstrukční uspořádání a požární únikové cesty si vyžádá umístění nově zařizované učebny biologie do 1NP ve „staré“ budově. Učebna bude vytvořena propojením dvou stávajících menších učeben a přilehlé úzké místnosti s oknem. Vnitřní rampou spojené 1NP obou budov bude doplněné bezbariérovým vstupem ve štítové stěně. Bezbariérové WC na tomto spojeném podlaží bude zřízeno na ploše stávajících učitelských WC a přilehlého skladu novým dispozičním uspořádáním. Modernizované učebny ve 2NP a 3NP v „nové“ budově se bezbariérově zpřístupní šikmou schodišťovou plošinou, která bude mít umístěnu nosnou konstrukci ve schodišťovém zrcadle, aby se nezmenšovala požární šířka schodiště. Modernizace učeben ve 2NP a 3NP představuje vedle rozvodů elektro (silno a slabo – viz projekt elektro), obnovení vnitřních povrchů, doplnění akustickými podhledy a akustickými obklady stěn.

Výstavba garáží pro osobní automobily na p.č.5853/1 v k.ú. Česká Lípa

Jedná se o zbudování objektu SO 01 Garáže a objektu SO02 Průlehu.

SO01 Objekt garáže bude napojen na přípojku VN. Jde o vybudování 4 krycích parkovacích míst ve dvou na sebe navazujících dvojgarážích. V rámci dopravního řešení se objekt nachází přímo u komunikace (zpevněné plochy). Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchý objekt na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 15,00 x 7,75 m s výškou atik 4,15 m od 0,000. Objekt je hladce omítnut a opatřen bílým fasádním nátěrovým systémem. Objekt je zastřešen plochou střechou z předpjatých dutinových panelů. Objekt je navržen jako jednopodlažní.

SO02 Průleh je určen k likvidaci dešťových vod ze střechy garáže a okolní zeleně. Průleh je tvořen terénní profilací, který vytvoří terénní prohlubeň pro akumulaci a odpar dešťových vod

s částečným zasáknutím do svrchních humózních vrstev. Průleh je terénní úprava stávající terénu s výškou terénních úprav do 0,60 m (hutněné násypy, zářezy).

Odstavná a předváděcí plocha tažené zemědělské techniky na p.č.2794/2 v k.ú. Česká Lípa

Cílem je vybudování odstavná a předváděcí plochy pro taženou zemědělskou techniku. Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchý objekt dopravního charakteru na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 35,00 x 27,26 m. Objekt je tvořen terénní profilací, kdy na jižní části zpevněné plochy je nutné zřídit násyp, aby byl zaručen podélný sklon odstavné plochy. Zpevněná plocha nenaruší krajinný ráz. Plocha je tvořena zatravněnými tvárniciemi s různým poměrem ozelenění vůči zpevněné ploše. Na odstavné ploše není uvažováno s osvětlením. Plocha je zpřístupněna ze stávající zpevněné asfaltové vnitro areálové komunikace. Plocha na tuto komunikaci přímo navazuje.

Stavební úpravy objektu „E“

Jedná se o stavební úpravy v souvislosti s vybudováním počítačových učeben. Zejména se zde jedná o provedení instalací slaboproudu a elektro a o rekonstrukci těchto prostor.

Stavební úpravy objekt Svojsíkova a objekt „B“

Jedná se o stavební připravenost pro připojení technologických prvků, tj. provedení zdroje energie k vlastnímu zařízení se zednickým zapravením, úprava svislých ploch konstrukcí, vyspravení nášlapných nesoudržných podlahových ploch.

Dodavatel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 1800 Praha 8, IČO 00014915

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	44 677 903 Kč
Cena díla dle smlouvy bez DPH po dodatku č. 1	46 305 149 Kč
Cena díla dle smlouvy bez DPH po dodatku č. 2	46 254 478,51 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	623 952,98 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	210 909,64 Kč
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací bez DPH	46 667 521,85 Kč
DPH	9 800 179,59 Kč
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	56 467 701,44 Kč

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – stavební práce“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými

příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Odůvodnění:

2.1 Objekt Lužická – bezbariérové WC

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace vyvstala potřeba pro zbudování bezbariérového WC v 2.NP, kde bude provedena úprava místností č.2.08, 2.09, 2.18 dle přílohy č.2 a č.4. Z důvodu napojení na odpady v 1.NP dojde u budovaného WC v 1.NP ke změně z cihelného zdiva na SDK příčky. Dále budou v souvislosti s nově budovaným WC osazeny bezbariérové dveře ve 2.NP (viz příloha č.5) z důvodu přístupu k bezbariérovému WC.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

2.2 Objekt Lužická – vypuštění akustických obkladů (stropy a stěny)

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost uživatele bude vypuštěno provedení akustických obkladů stropů v místnosti č.1.12, 1.13, 2.13, 2.15, 3.13 a stěn v místnosti č.2.15.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

2.3 Objekt C – upřesnění finálních povrchů stěn a podlah v 1.PP

Popis a zdůvodnění změny:

Došlo k upřesnění finálních povrchů stěn a podlah z důvodu nesrovnalostí v projektové dokumentaci. V této souvislosti dojde k úpravě položek týkajících se obkladů, dlažeb a PVC.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Veřejná zakázka „Obnova fasády – Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“ – dodatek č. 1

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s obnovou fasády hlavní budovy Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999, 460 04 Liberec. 5-ti podlažní objekt, o půdorysných rozměrech 52,5 x 16,8 m, je stavebně realizovaný v technologii železobetonového skeletu s vrstveným obvodovým pláštěm. Zastřešení je provedeno plochou střechou. V současné době je již velmi nutné provést obnovu vnějšího pláště fasády a odstranit tak nebezpečí opadávání lícového zdiva. Navíc tepelně-technické vlastnosti fasády již neodpovídají současným požadavkům a je možné je v rámci obnovy zlepšit.

Volbou pohledového materiálu pro obnovu fasády hlavního objektu školy jsou titan-zinkové šablony o rozměrech 33x33 cm, které budou kladeny na trapézový plech vyneseny na kovovém roštu s provětrávanou vzduchovou mezerou. Budova bude znovu zateplena a upravena tepelná technika tak, aby nedocházelo k možnému vlhnutí zdiva.

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v demontáži

(bourání) stávajícího obvodového pláště, montáži nového zatepleného provětrávaného pláště z titan-zinkových šablon a souvisejících prací jako například oprava a napojení plochých střech, demontáž a montáž původních výplní otvorů atd.

Dodavatel: GOS cz s.r.o., se sídlem Trutnov – Střední Předměstí, Skřivánčí 958, PSČ 54101, IČO 28812191

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	9.948.000 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	132.435,01 Kč
Cena méněprací bez DPH	0 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	10.080.435,01 Kč
DPH	2.116.891,35 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	12.197.326,36 Kč

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje odboru OISNM.

Odůvodnění:

Změna dle § 222 odst. 6 zákona

Doplnění nosného zdiva

Při odstraňování původních lícovaných fasádních obkladů a tepelné izolace, které byly v každém podlaží na průběžných ocelových profilech uchyceny ocelovými sponami do výplňového zdiva, bylo zjištěno při odbourávání, že výplňové zdivo v některých místech v přízemí je značně poškozené nebo chybí. Jeho doplnění nebo výměna je nezbytná. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

Změna dle §222 odst. 4 zákona

Umístění lešení na celém objektu po celou dobu stavby

Z důvodu požadavku provozovatele provádět práce na místech fasády tak, aby byl zajištěn provoz školy, bylo odsouhlaseno postavení lešení na celé ploše měněné fasády, po celou dobu provádění stavby, s čímž nebylo v cenové nabídce počítáno.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota na stavební práce nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Změna dle §222 odst. 5 zákona

Úprava oplechování střechy nad hlavním vstupem (konstrukce tesařské a klempířské)

Provedení krytiny betonového výložníku nad hlavním vstupem do školy mělo být dle projektové dokumentace umístěno přímo na betonovou plochu. Z důvodu nerovnosti betonové plochy a odborného posouzení klempířů je nutné vytvořit bednění z latí a OSB desek, aby byla vytvořena rovná plocha pod plechovou falcovanou krytinu. Bednění je nutné zakrýt větrací páskou.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro další postup prací a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a zvýšení nákladů.

Veřejná zakázka „Silnice II/279 Svijany – Svijanský Újezd“ – dodatek č. 1

Předmět VZ: Předmětem této veřejné zakázky je provedení souvislé údržby silnice II/279 spočívající v celoplošné pokládce asfaltových vrstev. Začátek předmětné opravy je v obci Svijany a končí po 2,1 km v obci Svijanský Újezd. Délka úseku je cca 2100 m.

V řešeném úseku je předmětem zakázky kromě celoplošné pokládky úprava a napojení stávajících zpevněných sjezdů, úprava prostorů křižovatek, vyčištění příkopů, rigolů a provedení údržby dešťových vpustí. Dále dojde k obnově nezpevněných krajnic a odstranění vegetace a provedení nového vodorovného dopravního značení.

Dodavatel: SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO:25018094

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	9 885 295,91 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 78 653,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	9 806 642,91 Kč
DPH	2 059 395,02 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	11 866 037,93 Kč

Financování: Finanční prostředky budou na danou akci upraveny na základě rozpočtového opatření RO č. 267/18. Stavba je plně hrazena z rozpočtu Libereckého kraje.

Odůvodnění:

1. Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona

Odůvodnění méněprací:

Z důvodu dobrého stavu stávajících svodidel nebyla zapotřebí výměna svodidel nových v celém původním rozsahu. Zároveň byly z části zachovány stávající příkopové žlaby.

Veřejná zakázka „Silnice II/292 Semily“ – dodatek č. 1

Předmět VZ: Jedná se o úsek silnice II/292 vedený v části intravilánem města Semily. Začátek předmětné opravy úseku vozovky navazuje na vybudovanou okružní křižovatku v ul. Brodská x ul. Jana Žižky a končí za odbočkou do společnosti Matějovský před stávající autobusovou zastávkou a navazuje na upravený kryt vozovky. Délka úseku je cca 1010 m. V úseku předmětné komunikace bude nutné upravit a napojit stávající zpevněné sjezdy a vjezdy z okolních pozemků, komunikací a křižovatky, napojit autobusové zálivy, provést vyčištění příkopů, vyčištění zatrubnění ve vjezdech, případně obnovu zatrubnění, obnovu krajnic, odstranění vegetace, lokální výměnu-obnovu betonových obrubníků a doplnění a obnovu silničních betonových obrubníků, doplnění směrových sloupků a odrazek na stávajícím ocelovém svodidle. Celková délka úseku je 1010 m. Stávající šířka vozovky je proměnná /6.50 – 10.00 m/.

Dodavatel: STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 60838744

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	7 052 345,44 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 572 641,15 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	6 479 704,29 Kč
DPH	1 360 737,90 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	7 840 442,19 Kč

Financování: Finanční prostředky budou na danou akci upraveny na základě rozpočtového opatření RO č. 267/18. Stavba je plně hrazena z rozpočtu Libereckého kraje.

Odůvodnění:

Méně práce vznikly z důvodu neprovedení některých prací po zaměření skutečně provedených prací. Jedná se především o ložné asfaltové vrstvy, výplně spár modifikovaným asfaltem, spojovací postřik. Dále nebyla nutná úprava některých obrubníků a nebylo nutné z důvodu vyhovujícího technického stavu vyměnit jeden silniční propust. Nebylo nutné výškově upravit některé uliční vpusti, které vyhovovali osazením pro položení nového asfaltového koberce. Větve jednoho stromu nezasahovali do průjezdného profilu vozovky tak bylo upuštěno od ořezu větví.

Veřejná zakázka „Silnice III/28736 Bzí, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 1

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/28736. Jedná se o úsek od křižovatky se silnicí III/28739 (autobusová zastávka Bzí – rozcestí) až před křižovatkou se silnicí III/28735 nad Splzovem. Délka upravovaného úseku je 2327 m. Jedná se o povrchovou opravu krytu vozovky v její původní trase a výškové poloze. U krátkých úseků bude provedeno lokální rozšíření vozovky v průměrné šíři do 1,00 m. Součástí rekonstrukce je také úprava nevyhovujících nástupišť autobusových zastávek, úpravy řešení odvodnění vozovky pomocí obrub, betonových žlabovek a též opravy trubních propustků. Dále bude řešena sanace ujíždějícího terénního svahu pomocí gabionových košů, realizace ocelového svodidla a bude doplněno chybějící dopravní značení. Na celém úseku stavby bude provedena úprava svislého dopravního značení, doplněná o vodorovné dopravní značení a chybějící dopravní značky s dodatkovými tabulkami. V místech napojení účelových komunikací budou osazeny směrové sloupky červené barvy a v místech se špatnými rozhledovými poměry budou osazena obousměrná dopravní zrcadla. V nejužších místech budou zrealizovány výhybny pro míjení dvou protijedoucích vozidel.

Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8, IČO:48035599

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	8 784 927,15 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH – vícepráce	326 818,52 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	9 111 745,67 Kč
DPH	1 913 466,59 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	11 025 212,26 Kč

Financování: Finanční prostředky budou na danou akci upraveny na základě rozpočtového opatření RO č. 267/18. Předmětem tohoto dodatku jsou pouze vícepráce ve výši 326.818,52 Kč bez DPH, tj. 395.450,41 Kč včetně DPH. Stavba je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Odůvodnění:

SO 000 Vedlejší rozpočtové výdaje

Odůvodnění víceprací:

Po odstranění dřívě nepřístupných míst a po odtěžení zeminy pro umístění gabionových košů v prostoru sanovaného svahu, byl stav degradace tohoto násypu vyhodnocen oproti původnímu předpokladu jako závažnější, proto musel být na stavbu povolán geolog, který provedl prohlídku řešeného místa, a bylo jím vypracováno nezbytné posouzení stability svahu odřezu.

Výše uvedené změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel je nemohl s odpovídající péčí předvídat.

SO 101 Silnice III/28736

Odůvodnění víceprací:

Při zahájení realizace stavby po odstranění dřívě nepřístupných míst, tj. stávající vzrostlé zeleně živého plotu a náletových dřevin a po odtěžení zeminy pro umístění gabionových košů v prostoru sanovaného svahu, byl stav degradace tohoto násypu vyhodnocen oproti původnímu předpokladu projektanta v projektové dokumentaci PDPS jako závažnější. Proto byl na stavbu povolán geolog, který provedl prohlídku řešeného místa, a bylo jím vypracováno posouzení stability svahu odřezu.

Na základě závěrů posudku byla následně upravena část projektové realizační dokumentace, týkající se této gabionové opěry.

Z uvedeného posudku vyplývá, že po odstranění živého plotu a náletových dřevin se objevily ve stěně odřezu nestabilní, kvartérní krycí vrstvy z vlhkých jemnozrnitých zemín třídy T6 s větší mocností než se v původní PDSP předpokládalo, což si žádá úpravu původního zajištění stability svahu odřezu (v PD původní nízka a subtilní gabionová opěra do výšky 2m) tím, že dimenzování gabionové stěny musí být přizpůsobeno skutečnému stavu odřezu, takže výška gabionové opěry poroste od východu k západu až k úrovni 3,5m.

S úpravou výšky bylo nutné zohlednit i boční tlaky vyvolané jemno-zrnitou zeminou (tuhé jílovité hlíny třídy F6) ve vyšší (západní) části odřezu, takže i šířka a sklon gabionové stěny musí být uvedeným skutečnostem přizpůsobena.

V souvislosti se zvýšením a navazujícím prodloužením gabionové stěny bude v odpovídající délce tj. o 8 m prodlouženo i oplocení z drátěného pletiva umístěné na této gabionové stěně a zároveň o 4 ks navýšen počet plotových sloupků.

S tím souvisí i odvodnění základové spáry propustné gabionové stěny, takže v nejnižším místě, západně od stěny bude provedena na základovou spáru navazující odvodňovací rýha podél paty stávajícího odřezu komunikace v takové délce, aby srážková voda, která se infiltruje pod gabionovou stěnu, mohla plynule odtékat, aniž způsobí narušení svahu a podloží komunikace. Což znamená, že bude proveden překop a voda bude odvedena do lesního

prostoru tak, aby při přivalech nezpůsobila erozi svahu pod komunikací. Odvodňovací rýha bude až k povrchu terénu vyplněna propustným kamenivem frakce 63-125mm a uzavřena štěrkodrtí bez nulové frakce, tedy STD 32-63mm. Pro urychlení odtoku bude na dno rýhy jako trativod uloženo perforované potrubí o světlosti 150mm. V době realizace stavby majitel lesa provedl na svém pozemku takové výškové úpravy, které neumožňují odvod vody trativodem pod komunikací dle původní PDSP. Proto je nutno uložení trativodu prodloužit do odpovídajícího místa o 28 m. Dle závěru posudku v místě křížení s komunikací pak bude oproti PDPS mimo komunikaci osazena kanalizační šachta s možností odstranění materiálu při budoucí údržbě komunikace.

Výše uvedené změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel je nemohl s odpovídající péčí předvídat.

Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ – dodatek č. 1

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy. Pro snížení tepelných ztrát je navrženo několik opatření. Obvodové stěny ze strany dvora budou zatepleny přidáním minerální izolace tl. 200 mm, strop průjezdu bude zateplen stejným materiálem o tl. 200 mm. Vnější omítka bude tenkovrstvá s fotokatalickým efektem.

Zateplení suterénní stěny a základových konstrukcí bude provedeno izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 200 mm do hloubky 800 mm pod úroveň terénu, nadzemní sokl bude zateplen difúzně otevřenými izolačními deskami z expandovaného polystyrenu EPS tl.200mm a proběhne do výšky min. 400 mm nad úroveň terénu. Bude provedena i nová hydroizolace, odvodnění a funkce drenáže. V rámci zateplení objektu budou provedeny nové špalety oken a následně provedeno nové s řádným zatažením izolačního materiálu k rámu oken. Bude odstraněna i část zdiva a nahrazena tepelnou izolací z minerální vaty tl. 100 mm. Dále dojde k zateplení stropu nad 3.NP foukanou minerální izolací min. tl. 240 mm. Budou provedeny nové špalety oken na uliční fasádě. Uvažuje se s provedením svislých špalet a nadpraží oken, lokálními opravami fasády a celkovým zcelujícím nátěrem. Strop šaten v 1.NP bude zateplen nafoukáním minerální izolace tl. 200 mm do stávajícího podhledu. Do objektu se bude instalovat vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla. Vzduchotechnika bude zásobovat čerstvým vzduchem prostory s trvalým pobytem žáků a personálu. Předmět plnění veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ bude realizován v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, viz příloha č. 4 zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“), zpracovanou společností Anyloplex plus s.r.o., pod názvem " Realizace úspor energií Obchodní akademie Česká Lípa" z 07/2017, a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD.

Dodavatel: MISTAV-CL s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Dubice 29, PSČ 47001, IČO:5485024

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	10.480.102,48 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH (vícepráce)	1.935.838,76 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH (méněpráce)	- 473.764,77 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	11.942.176,47 Kč
DPH	2.507.857,06 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	14.450.033,53 Kč

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje odboru OISNM.

Odůvodnění:

1. V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Popis a zdůvodnění změny:

Hlavním důvodem je změna typu kotvení zateplovacího systému na kombinované mechanické upevnění (dále jen „KMU“) s kotvami Spiral Anksys a Fisher Termoz CS 8.

Zhotovitel poukázal na nízkou pevnost fasádní tepelněizolační desky FKD N Thermal v tahu kolmo k rovině desky (TR 7,5). TR 7,5 není dle TP CZB 01-2015 přípustná, nejměkčí desky jsou možné TR 10 a doporučil změnu typu desek minerální vaty ovšem s horší lambdou, což je nepřipustné, šlo by o změnu podmínek zadávacího řízení. Muselo tedy dojít ke změně typu kotvení daného výrobcem systému ETICS doložené schématem kotvení – viz příloha č. 1 a ke změně lepící stěrky na základě provedené zkoušky přídržnosti na budově „Obchodní akademie, ul. Náměstí Osvobození 422, Česká Lípa - viz příloha č. 2.

Zhotovitel dodal od výrobce „Ujištění k prohlášení o shodě“ na vnější tepelně izolační kompozitní systém - viz příloha č. 3.

2. V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Popis a zdůvodnění změny:

Na stavbě po postavení lešení ve vnitřní části dvora byla zjištěna potřeba provést opravy vnějších omítek ve větším rozsahu oproti návrhu oprav z realizační dokumentace a rozpočtu. Tato nesoudržná omítka musí být odstraněna a vyspravena pro zajištění statické stability konstrukčních vrstev vnějšího zateplovacího systému. Přesný rozsah nebylo možné bez postaveného lešení určit.

Po odsekání stávajícího cihelného obkladu v dvorní části, napravo od průjezdu se objevilo původní pískovcové zdivo, které není vhodné zateplovat z důvodu uzavření vlhkosti ve zdivu. Jako vhodné řešení bylo navrženo OA, TDI a prokonzultováno se zpracovatelem Energetického posudku, částečné zateplení cca 30 cm pod úroveň podlahy (zabránění vzniku tepelných mostů) - viz příloha č. 2 k zápisu z KD č. 3. Zateplení základu by nepřineslo požadovaný tepelněizolační účinek, protože nad základem by byla přiznaná pískovcová zeď bez izolace, tak by se zeď stejně ochladila. Tepelným mostům bude zabráněno dle návrhu energetického specialisty. Povrch původního pískovcového zdiva bude zbaven od stávajících omítek a obkladů, povrch bude očištěn tzv. pemrlováním, spáry budou vyčištěny a bude provedeno nové vyspárování pískovcového zdiva.

3. V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna byla navržena na základě statického posouzení stávajícího stavu od statika, pana Ing. Jiřího Hulinského. Projekt a rozpočet s dodatečným statickým zajištěním svislých konstrukcí nepočítal. Počítal s bouráním otvorů a prostupů pro VZT bouracími kladivy, které by narušily únosnost stávajících stěn, které nesou stropní klenby a stropy v místě plánovaných otvorů a prostupů. Jedná se o nedostatek v PD, která nepočítala s jádrovým vrtáním, ale s klasickým bouráním. Provedení bouracích prací dle rozpočtu by vážně narušilo statiku stávajících konstrukcí. Tato varianta měla být podchycena i v PD

Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa, rekonstrukce silnice“ – dodatek č.

3

Dodavatel: PUDIS a.s., se sídlem: Nad Vodovodem 3258/2, Praha 10, 100 31, IČO:45272891

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH po dodatku č. 2	2 774 000 Kč
Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	84 000 Kč
Cena méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	0 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH po dodatku č. 3	2 858 000 Kč
DPH po dodatku č. 3	600 180 Kč
Cena díla po připočtení ceny projektových prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH po dodatku č. 3	3 458 180 Kč

Financování: Financování této akce je zajištěno z kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy. U této akce se předpokládá spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). V upraveném rozpočtu pro rok 2018 je alokováno 800 tis. Kč. Větší čerpání finančních prostředků se pro tento rok nepředpokládá.

Odůvodnění: V současné době probíhá zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (dále jen IČ) na související investiční akci „Česká Lípa – rozšíření v křižovatce ul. Děčínská s ul. Sokolskou a Hrnčířskou“. Objednatelem projektové dokumentace (DÚR+DSP, odevzdáno 19. 12. 2017) a IČ (předpoklad 31. 8. 2018) na tuto investiční akci je Město Česká Lípa.

Vzhledem k úzké vazbě obou investic bylo po dohodě obou objednatelů rozhodnuto související investici ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) zahrnout do původně vypracované PDPS, odevzdané dne 14. 4. 2017 objednateli, tj. Libereckému kraji.

Touto změnou dochází k úpravě níže uvedených částí PDPS:

B – Souhrnné řešení stavby

C.1.1.2 – SO 102 Silnice II/262 v km 4,174 - 5,293

C.1.3.2 – SO 190 Dopravní značení

C.4.3 – SO 403 Návrh VO STATOMI v km 4,95 - 5,27

H – Soupis prací

Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách č. 3, 8 a 9 tohoto dodatku.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava a rekonstrukce fasády včetně zateplení dvorní části objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou“ – dodatek č. 1

Předmět VZ: Předmětem nového řešení fasády VOŠMOA Jablonec nad Nisou je navázat na historické prostředí a zároveň uplatnit jazyk současné architektury. Řešení je rozvrstveno do tří plánů. Vstupní dominantní část je pojata jako současná a navazuje na nový vstup. Plocha fasády je nečleněná a je zvýrazněna od ostatních částí barvou. Návrh je dotvořen detaily v moderních materiálech a to skleněné desky v horních částech oken, které zjemňují jejich členění a prvky nápisu a hodin. Ostatní části do ulic a náměstí jsou řešeny s důrazem na horizontální tektoniku, která navazuje na historické prostředí. Ve spodní části by mělo dojít k rekonstrukci původního žulového soklu a jeho splnění pomocí teracových ploch v odstínu žuly soklu. Na něj bude navazovat výrazná bosáž, která je od ostatní pohledové plochy odtržena i barevně. Nad bosáží je plocha v hladké omítce se zvýrazněním oken šambránami. Celek je zakončen původní římsou s barevným zvýrazněním. Vzhledem k požadavku památkové péče není část do ulic a náměstí zateplena přidáním zateplovací vrstvy, ale pouze tepelně-izolační omítkou. Toto umožní ponechat pro objekt důležité původní tvarování střešních říms.

Nejméně členitě je pojata část do dvorního traktu. Zde je provedeno zateplení zateplovacím systémem. Fasáda je bez plastického členění, kde se uplatňuje nový plechový sokl, plocha hladké omítky a barevně zvýrazněná vrchní římsa.

Na fasádách do ulic a na náměstí bude použita tepelně izolační omítka v síle 40mm. Na ni budou nalepeny šambrány a prvky EPS pro tvorbu bosáže.

Na kontaktní zateplovací systém na fasádách ve dvoře objektu bude použita minerální izolace, která umožní lepší průchod stávající vlhkosti, uzavřené ve stěnách.

Zateplení podlahy půdy bude provedeno kombinovaným systémem z EPS a minerální vlny v poměru okolo 1:5.

Dodavatel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o., se sídlem 46303 Stráž nad Nisou, Oblouková 252, IČO 63906236

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	4.497.871,56 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	430.722,52 Kč
Cena méněprací bez DPH	143.253,48 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	4.785.340,60 Kč
DPH	1.004.921,53 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	5.790.262,13 Kč

Financování: Finanční prostředky na plnění této veřejné zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje 2018 konkrétně v rámci kapitoly 923 14 - kapitálové výdaje odboru OISNM.

Odůvodnění:

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána analogicky dle § 222 odst. 4 zákona.

1.3. Doplnění minerální izolace půdy

Popis a zdůvodnění změny

Při provádění prací tepelné izolaci podlahy půdního prostoru, bylo zjištěno, že jedna část půdy nad vytápěnou učebnou není zahrnuta v PD do zateplovacích prací v půdním prostoru. Uživatel proto požádal o doplnění tepelné izolace v tomto prostoru.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota na stavební práce nepřesáhne 15 % původní hodnoty zakázky ze smlouvy na veřejnou zakázku.

1.4. Úprava dvorního vstupu

Popis a zdůvodnění změny

Dle PD měla být rampa a zastřešení zadního dvorního vstupu rozebrána a po provedení stavebních úprav a zateplení zdiva měla být opět sestavena zpět. Po zjištění na místě se došlo k závěru, že po provedení zateplení obvodového pláště dojde i k posunu konstrukce rampy o tloušťku nového zateplení. Vrácení původního zastřešení by vycházelo mimo stěnu a směřovalo by do prostoru oken, či dveří. Dále stávající rampa a zastřešení jsou vyrobeny jako nerozebíratelné, ve skutečnosti se jedná o jeden celek- svařenec. Konstrukce by se musela při demontáži rozřezat a bylo by obtížné ji opět sestavovat a vracet zpět. Uživatel nadále nepožaduje použití nájezdové rampy a žádá pouze o demontáž stávající konstrukce a zhotovení přístupového schodiště vč. nového zastřešení a úpravu plochy pod stávající rampou. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota na stavební práce nepřesáhne 15 % původní hodnoty zakázky ze smlouvy na veřejnou zakázku.

1.5. Úprava komínů

Popis a zdůvodnění změny

Při opravách komínů v prostorách půdy, bylo zjištěno, že stávající komíny na střeše jsou v havarijním stavu. Komíny drží pohromadě, ale postupně na nich dochází k degradaci zdiva, které je režné, neomítnuté a na některých komínech už dochází k uvolňování zdiva a vypadávání malty ve spárách komínových cihel. V PD nebylo s jejich opravou počítáno. Komíny jsou dobře viditelné z horního náměstí. Na základě požadavku dohledu památkové péče, provozovatele a souhlasu projektanta i TDI budou komíny upraveny.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota na stavební práce nepřesáhne 15 % původní hodnoty zakázky ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Změna závazku sjednána analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.2. Úprava fasádních hodin

Popis a zdůvodnění změny

Po konzultaci s dodavatelem fasádních hodin bylo konstatováno, že PD neřešila do všech podrobností hodiny, které mají být dodány a musí být doplněny o komponenty, které zajistí jejich funkčnost, jedná se zejména o prodloužení nerezových rafí, doplnění rafí o protizávaží a jejich seřízení a uchycení.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro další postup prací a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a zvýšení nákladů.

Změna závazku sjednána analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.1. Ponechání stávajících omítek a přikotvení termoizolační omítky

Popis a zdůvodnění změny

Projektová dokumentace předpokládala otlučení omítek na východní, severní a západní stěně objektu, v tl.do 2,5cm. Při zahájení bourání stávajících omítek bylo zjištěno, že se jedná o mimořádně tvrdou a pevnou cementovou omítku, v tloušťce od 2,5cm - 7cm. Přidržnost omítky byla tak vysoká, že se lámaly od fasády i s kusy cihelného zdiva. Po jednání s vybraným dodavatelem termoizolační omítky (od společností Weber), bylo odsouhlaseno, že není nutné omítky celoplošně bourat, ale že aplikace termoizolační omítky může být provedena na stávající pevnou cementovou omítku s použitím spojovacího můstku. V tomto směru dochází k úspoře na bourání stávajících omítek a jejich likvidace.

Po aplikaci termoizolační omítky na fasádu je nutné dle pokynů dodavatele Weber provést dodatečné dokotvení 4 cm termoizolační omítky, toto dokotvení nebylo zahrnuto v původní projektové dokumentaci. Toto dokotvení by bylo nutné při výběru každého dodavatele termoizolačních omítek (přízdívek). Dalším důležitým faktorem pro dodržení správného technologického postupu je doba zrání nově aplikované termoizolační omítky. Po jednání s technologem dodavatele omítkových směsí je nutné dodržet dobu zrání omítky v tl.1 mm/den, tj. při tloušťce omítek 4 cm , se jedná o dobu zrání 40dní, s touto technologickou prodlevou nebylo v PD počítáno. Po tuto dobu není možná aplikace dalších vrstev skladby finálních vrstev omítky. Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že lokálně se vyskytuje tloušťka omítky i 6 cm, v rámci zachování přijatelné rovinatosti finální fasády. Tento fakt nebyl brán v úvahu při stanovení doby realizace – 130 dní. Teprve po uplynutí doby potřebné pro vyvrání termoizolační omítky je možné pokračovat v dalším postupu prací na dokončení finálních vrstev fasády, přitom každá aplikace další vrstvy vyžaduje svůj čas pro vyvrání dle technologického postupu do doby, než bude možné pokračovat dál. Jedná se o aplikaci stěrky s armovací tkaninou, nalepení okrasných prvků - bosáží, šambrán, parapetních říms apod., dále o natažení vrchní probarvené omítky a nátěry okrasných prvků. Nakonec může dojít k instalaci fasádních hodin a montáži nápisu „Obchodní akademie“ vyplývající z PD. Při nedodržení požadované doby zrání termoizolační omítky by mohlo v budoucnu docházet k odstínovým změnám finální probarvené omítky a dále k výkvětům solných roztoků na povrch

finální omítky. Projektantem navržené omítky jsou většinou v tmavých odstínech, kde by barevné změny byly velmi znatelné.

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

1.6. Zabezpečení zavěšení markýzy před hlavním vstupem

Popis a zdůvodnění změny

Před započítáním prací na fasádě provozovatel objektu upozornil na trhliny v čelní fasádě směřující od kotev závěsů markýzy, šikmo od vstupu. Byl povolán statik projektu realizace markýzy, který v prvním kole nařídil terče přes trhliny omítky. Po postavení lešení, byla v místě terčů odstravena omítka pro kontrolu prorýsování trhlín do nosného zdiva, které není jednoznačně zřejmé. Pro zajištění bezpečnosti nosných kotev byl zpracován posudek s návrhem opatření, a to , že bude těsně pod stávajícími kotvami zdivo zpevněno železobetonovým pásem výšky 700 mm a délky 7,8 m a bude spojovat parapetní a pilířové zdivo. Žlb. pás bude tvořen speciální betonovou maltou Betosan Monocrete MPH TH/r s výstuží. Tím bude zabezpečeno i rozvíjení trhlín v omítce. Provedení zabezpečení markýzy je z hlediska frekventovaného provozu hlavního vstupu do objektu školy nezbytné. Při provádění projektové dokumentace na opravu a rekonstrukci fasády nebyly trhliny ve zdivu viditelné. Provedená úprava nebude mít vliv na navrženou finální úpravu fasády.

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

Veřejná zakázka v rámci Rámcové smlouvy na obnovu povrchů komunikací – část 4 Semily „Souvislá údržba povrchu vozovek silnic III. třídy – Silnice III/2828 Volavec“ – Dodatek č. 1

Předmět VZ: Předmětem plnění této veřejné zakázky je souvislá údržba krytu vozovky, napojení na stávající komunikace v místech přiléhajících zpevněných ploch a křižovatek, úprava stávajících nezpevněných a zpevněných sjezdů a vjezdů z okolních pozemků. Celková délka předmětného úseku opravy je 1.508 m.

Jedná se o úsek silnice III/2828 se začátkem předmětné opravy v obci Volavec u objektu č. p. 40 (km 0,000). Údržba krytu vozovky silnice III/2828 bude provedena v úseku přes obec Volavec a dále od hranice obce v extravilánu až ke křižovatce s místní komunikací v km 1,508 u objektu Svatoňovice č. p. 29, kde bude oprava vozovky ukončena. Podrobnější popis je uveden v níže uvedené projektové dokumentaci.

Předmět plnění veřejné zakázky „Souvislá údržba povrchu vozovek silnic III. třídy – Silnice III/2828 Volavec“ je realizován v souladu s projektovou dokumentací, viz příloha č. 3 zadávací dokumentací (dále jen „ZD“), zpracovanou společností MDI plan s.r.o., se sídlem Gen. Svobody 25/108, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice, IČ: 05444314, číslo zakázky 2017 - 020 z 08/2017, a v souladu Výzvou k podání nabídek a zadávací dokumentací (dále jen „Výzva“) a prováděcí smlouvou.

Dodavatel: STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha; IČ 60838744

Financování:

Odůvodnění:

Změny závazků nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

SO - Komunikace

Odůvodnění méněprací:

Méněpráce vznikly po zaměření skutečně provedených prací. Jedná se o ložné a obrusné asfaltové vrstvy, výplně spár modifikovaným asfaltem, spojovací postřík.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Celkem absolutní hodnota změny dle § 222 odst. 4 zákona za dodatek č. 1 = 664.457,29 Kč bez DPH, tj. 13,86 % z celkové hodnoty původní zakázky (z 4.793.584,94 Kč bez DPH).

Celkem změny za § 222 odst. 4 zákona je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění výuky anglického jazyka pro členy týmu projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí zajištění realizace kurzů anglického jazyka pro členy týmu projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ (dále jen „SALK“). Jazykové kurzy budou probíhat formou skupinové a individuální výuky, a to jak v místě sídla zadavatele, tak i sídla dodavatele, dle podrobné specifikace jednotlivých typů, které jsou vyjmenovány níže.

Typ A. Intenzivní veřejný skupinový kurz

Jazykový kurz bude probíhat v prostorách dodavatele. Prostory musí být v docházkové vzdálenosti od sídla zadavatele (U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2), tj. v centru města Liberec.

Kurz bude probíhat po pracovní době zaměstnance, a to po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

Typem kurzu bude veřejná skupinová výuka, v malých skupinách po max. 12 osobách, dle harmonogramu vyhlášeném dodavatelem a v příslušné jazykové úrovni dle jazykových schopností účastníka, které budou určeny na základě rozřazovacího testu.

Intenzita kurzu bude min. 6 vyučovacích hodin týdně (1 vyučovací hodina = 45 minut), a to nejvíce ve 2 dnech týdně.

Délka konání kurzu: 1 rok (září 2018 – září 2019), výuka neprobíhá v měsících červenci a srpnu.

Typ B. Veřejný skupinový kurz

Jazykový kurz bude probíhat v prostorách dodavatele. Prostory musí být v docházkové vzdálenosti od sídla zadavatele (U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2), tj. v centru města Liberec.

Kurz bude probíhat po pracovní době zaměstnance, a to po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

Typem kurzu bude veřejná skupinová výuka, v malých skupinách po max. 12 osobách, dle harmonogramu vyhlášeném dodavatelem a v příslušné jazykové úrovni dle jazykových schopností účastníka, které budou určeny na základě rozřazovacího testu.

Intenzita kurzu bude 2 vyučovací hodiny týdně (1 vyučovací hodina = 45 minut), a to nejvíce v 1 dni týdně.

Délka konání kurzu: 1 školní rok (září 2018 – červen 2019).

Typ C. Individuální výuka

Jazykový kurz bude probíhat v prostorách sídla zadavatele (U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2).

Kurz bude probíhat během pracovní doby zaměstnance, a to po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

Typem kurzu bude individuální skupinová výuka, v malé skupince.

Intenzita kurzu bude 2 vyučovací hodiny týdně (1 vyučovací hodina = 45 minut), a to nejvíce v 1 dni týdně.

Délka konání kurzu: 1 rok (září 2018 – září 2019), výuka neprobíhá v měsících červenci a srpnu.

Dodavatel:

1. LITE, IČO 67798641, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha, za nabídkovou cenu 30.912 Kč bez DPH, 37.404 Kč včetně DPH – typ A Intenzivní veřejný skupinový kurz,

2. SWALLOW SCHOOL OF ENGLISH s. r. o., IČO 64049531, se sídlem Liberec 30, Za Tratí 447, PSČ 463 11, za nabídkovou cenu 39.600 Kč bez DPH, 47.916 Kč včetně DPH – typ B Veřejný skupinový kurz a typ C Individuální výuka,

Předpokládaná hodnota VZ: **85.885,00 Kč bez DPH**
(103.921,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky ve výši 70.512 Kč bez DPH na plnění veřejné zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018 v kapitole 923 02 – spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ORG 2650010000 Smart akcelerátor LK.

Odůvodnění:

Na základě požadavků jednotlivých členů týmu projektu SALK byly identifikovány 3 typy kurzů (podrobněji popsány výše). Průzkumem trhu a telefonickým ověřením bylo zjištěno, že

ani jeden z oslovených poskytovatelů výuky anglického jazyka není schopen nabídnout všechny 3 typy kurzů.

Zároveň bylo zjištěno, že v případě veřejných kurzů (intenzivních i standardních) není možné dopředu garantovat otevření kurzu požadované úrovně. Zejména se to stává u kurzů vyšších úrovní, které budou požadovány u kurzu typu B a později i u typu A. Také se může stát, že se otevření kurzu posune o několik dní až týdnů od plánovaného data zahájení, než se naplní min. počet účastníků.

Mohlo by se tak stát, že dodavatel nebude moci dostát svému závazku. V případě neotevření kurzu požadované úrovně by musel zaměstnanec navštěvovat kurz jiné úrovně nebo se kurzu v daném období vůbec neúčastnit, nebo by dodavatel musel neotevření kurzu kompenzovat např. individuálními hodinami (což by popřelo přínos požadovaného skupinového kurzu).

Domníváme se, že z výše uvedených důvodů, a to zejména nejednotnosti požadavků, nemožnosti plnění jedním dodavatelem, a nemožnosti garance uskutečnění plnění z veřejné zakázky by bylo vhodnější využít možnosti přímého zadání.

Kurz podle požadovaného typu A Intenzivní veřejný skupinový kurz nabízí z oslovených společností pouze 1 poskytovatel, a to Lite Praha. Kurz podle požadovaného typu B Veřejný skupinový kurz nabízí 2 společnosti, které zaslaly svou nabídku, nejlevnější je Swallow School of English. Kurz podle požadovaného typu C Individuální výuka nabízí všechny společnosti, které zaslaly svou nabídku, nejlevnější je Swallow School of English.

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – jazyková učebna“

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro jazykové učebny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace.

Předpokládaná hodnota VZ: 887.000,00 Kč bez DPH
(1.073.270,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – jazyková učebna“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými

příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Důvod zrušení: Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu je zrušeno analogicky dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – ve výběrovém není žádný účastník výběrového řízení (jediný účastník výběrového řízení odstoupil od podpisu smlouvy).

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – dílenské vybavení“

Předmět VZ:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení:

- Stůl dílenský 1000 mm (S.01)
- Stůl dílenský 1500 mm (S.02)
- Stůl dílenský základní 2000 mm (S.03)
- Stůl dílenský velký 2000 mm (S.04)
- Stůl se zvýšeným okrajem (S.05A)
- Stůl se zvýšeným okrajem (S.05B)
- Stůl dílenský základní výškově nastavitelný (S.06)
- Stůl s nerezovou deskou (S.07)
- Stůl s nerezovou deskou a zvýšeným okrajem (S.08)
- Stůl s gumovým povrchem 1200 mm (S.09)
- Stůl s gumovým povrchem 1500 mm (S.10)
- Stůl s gumovým povrchem + nástavba na nářadí (S.11)
- Stůl s gumovým povrchem 2000 mm (S.12)
- Stůl pasířský (S.13)
- Stůl pasířský pro handicapované (S.14)
- Stůl zlatnický (S.15)
- Stůl zlatnický – rytecký (S.16)
- Stůl zlatnický pro handicapované (S.17A)
- Stůl zlatnický pro handicapované (S.17B)
- Stůl sklářský (S.18)
- Stůl sklářský zvýšený 1500 mm (S.19)
- Stůl sklářský zvýšený 2000 mm (S.20)
- Stůl sklářský pro handicapované (S.21)
- Stůl pro spájovnu s deskou ze šamotových cihel (S.22)
- Stůl pro spájovnu s deskou ze šamotových cihel pro handicapované (S.23)
- Židle dílenská 1 (Z.01)
- Židle dílenská 2 (Z.02)

- Židle dílenská bez opěradla (Z.03)
- Skříň policová (SK.01)
- Skříň policová uzamykatelná (SK.02)
- Skříň policová se zásuvkami (SK.03)
- Skříň policová (SK.04)
- Skříň policová (SK.05)
- Skříňka zásuvková (SK.06)
- Skříňka zásuvková (SK.07)
- Skříň na chemikálie (SK.08)
- Skříň na jedy (SK.09)
- Skříňka zásuvková k vystavení vzorů (SK.10)
- Skříňka na kolečkách (SK.11)
- Kontejner na nepoužívané kahany (SK.12)
- Regál (R.01)
- Regál (R.02)
- Regál bez polic (R.03)
- Regál s dřevěnými policemi (R.04)
- Regál s dřevěnými policemi (R.05)
- Regál s dřevěnými policemi (R.06)
- Trezor (DV.01)
- Police nástěnná (DV.02)
- Plechová bedna na skleněný odpad (DV.03)
- Nehořlavá světlá deska (DV.04A)
- Nehořlavá světlá deska (DV.04B)
- Vitrína (DV.05)
- Trezor skříňový (DV.06)

Předpokládaná hodnota VZ: 5.986.000,00 Kč bez DPH
(7.243.060,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky COV „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p o. – dílenské vybavení“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Důvod zrušení: Zadávacího řízení veřejné zakázky je zrušeno analogicky dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – stavební část II“

Předmět VZ: Stavba bude realizována ve stávajícím objektu Krajské vědecké knihovny Liberec. V rámci stavby nebude mimo objekt zasahováno. Objekt knihovny má 6 podzemních i nadzemních podlaží. Drobné stavební úpravy se řeší na podlaží -8,91, -6,03, -3,15, ±0,00, +3,15, +6,30, +9,45, +12,00 a středový světlík ve střeše.

Stavbou jsou řešeny drobné stavební úpravy pro zlepšení ochrany a zpřístupnění knihovního fondu. Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty řešící konkrétní úpravy:

SO 03.01 Instalace nové klimatizace v trezoru

SO 03.02 Drobné stavební úpravy na vybraných místech, doplnění el. zásuvek

SO 03.03 Zasklení části studovny, rekonstrukce studijních boxů

SO 03.04 Rekonstrukce WC pro návštěvníky

SO 03.05 Dílčí rekonstrukce střechy – světlík

SO 03.06 Renovace osvětlení v prostorách pro veřejnost a v depozitářích

SO 03.06.1 Renovace osvětlení v prostorách pro veřejnost a v depozitářích

SO 03.09 Stavební úprava WC pro zaměstnance

Předpokládaná hodnota VZ: 12.157.878,00 Kč bez DPH
(14.711.032,38 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Realizace stavby je součástí projektu s názvem: „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ – registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007244, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu a který je ve fázi realizace.

Důvod zrušení: Zadávací řízení veřejné zakázky je zrušeno analogicky dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

**Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování
projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické
náročnosti pavilonu C – Léčebna respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace“**

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akce:

Budova jako celek nesplňuje požadavky energetického hospodaření budovy. To je způsobeno tím, že obvodové zdivo a výplně otvorů nevyhovují současným tepelně technickým požadavkům.

Na všechny obvodové zděné konstrukce lze použít klasický zateplovací systém. Stávající skladba obálky budovy odpovídá době realizace, nesplňuje současné platné požadavky dle ČSN 73 0340-2. Je uvažováno s tepelnou izolací EPS tl. 160 - 240 mm – dle provedeného výpočtu. Zároveň se navrhuje odkopání obvodových zdí v úrovni terénu do hloubky cca 1m, zajistí se odvodnění – drenáže a hydroizolace. Do této hloubky bude provedena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS. Dále bude provedena výměna okenních výplní a dveří. Zároveň je nutno provést nové klempířské prvky (oplechování, parapety, žlaby a svody).

Předpokládaná hodnota VZ: 250.000,00 Kč bez DPH
(302.500,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Důvod zrušení: Zadávací řízení veřejné zakázky je zrušeno analogicky dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení).

**Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK
automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. –
lesnická technika“ – část 3 Agro technika**

Předmět VZ: Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 101 zákona rozdělen na 3 části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, dvě nebo na všechny části.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení:

Část 1: Zahradní technika

Předmětem dodávky části 1 jsou tyto položky: 003: Motorová pila a 004: Křovinořez

Část 2: Lesnická technika

Předmětem dodávky části 2 jsou tyto položky: 001: Naviják traktoru s příslušenstvím, 002: Řetězy a úvazky na manipulaci s kládami a 005: Vyvážecí vlek nebo samostatná nakládací hydraulická ruka s pohonem vč. příslušenství

Část 3: Agro technika

Předmětem dodávky části 3 je položka 007: Čelní nakladač traktoru s příslušenstvím

Každá část bude posuzována a hodnocena samostatně. Na každou část veřejné zakázky musí účastník podat samostatnou nabídku.

Předpokládaná hodnota VZ: 1.106.000,00 Kč bez DPH (1.338.260,00 Kč s DPH)

Část 1: Zahradní technika

Předpokládaná hodnota: 102.000,00 Kč bez DPH.(123.420,00 Kč s DPH)

Část 2: Lesnická technika

Předpokládaná hodnota: 876.000,00 Kč bez DPH.(1.059.960,00 Kč s DPH)

Část 3: Agro technika

Předpokládaná hodnota: 128.000,00 Kč bez DPH (154.880,00 Kč s DPH)

Důvod zrušení: Zrušeno zadávací řízení veřejné zakázky v otevřeném řízení dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – po uplynutí lhůty pro podání nabídek, v zadávacím řízení pro část 3 Agro technika není žádný účastník zadávacího řízení.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“ – část 1 – dřevoobráběcí stroje

Předmět VZ:

Předmětem je dodávka následujícího zařízení:

Část 1 – dřevoobráběcí stroje

- f1: Spodní truhlářská frézka s příslušenstvím a podavačem
- f3: Dvouválcová bruska

Část 2 - zařízení pro obor automechanik

- f4: Čtyřsloupový zvedák pro měření geometrie
- f5: Tester pro analýzu systémů vozidel

Část 3 – svařovací technika

- f6: Virtuální svařovací trenažér
- f7: CNC řezací automat + plazmový stroj + plazmový hořák

Část 4 – obráběcí stroje

- f8: Univerzální hrotový soustruh s digitálním odměřováním
- f2: Elektrický závitořez

Část 5 – CNC stroje

- f9: Frézka na výrobu plošných spojů včetně softwaru
- f10: CNC gravírovací stroj včetně softwaru.

Předpokládaná hodnota VZ:

části 1:	452.000,00 Kč bez DPH (546.920,00 Kč s DPH)
části 2:	270.000,00 Kč bez DPH (326.700,00 Kč s DPH)
části 3:	817.000,00 Kč bez DPH (988.570,00 Kč s DPH)
části 4:	2.667.000,00 Kč bez DPH (3.227.070,00 Kč s DPH)
části 5:	604.000,00 Kč bez DPH (730.840,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Důvod zrušení: Zrušeno zadávací řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“ – část 1 – dřevoobráběcí stroje, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení).

15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2018

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – lesnická technika – část 1 Zahradní technika“

Předmět VZ:

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 101 zákona rozdělen na 3 části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, dvě nebo na všechny části.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení:

Část 1: Zahradní technika

Předmětem dodávky části 1 jsou tyto položky: 003: Motorová pila a 004: Křovinořez, a to dle specifikace v příloze č. 4 této ZD.

Část 2: Lesnická technika

Předmětem dodávky části 2 jsou tyto položky: 001: Naviják traktoru s příslušenstvím, 002: Řetězy a úvazky na manipulaci s kládami a 005: Vyvážecí vlek nebo samostatná nakládací hydraulická ruka s pohonem vč. příslušenství, a to dle specifikace v příloze č. 4 této ZD.

Část 3: Agro technika

Předmětem dodávky části 3 je položka 007: Čelní nakladač traktoru s příslušenstvím, a to dle specifikace v příloze č. 4 této ZD.

Výběr dodavatele: Farm Technik, s.r.o., se sídlem Vchynice 33, 410 02 Lovosice, IČ:03902960, s nabídkovou cenou 123.570 Kč bez DPH, tj. 149.520 včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **1.106.000,00 Kč bez DPH**
(1.338.260,00 Kč s DPH)

Část 1: Zahradní technika

Předpokládaná hodnota: 102.000 Kč bez DPH (123.420 Kč s DPH)

Část 2: Lesnická technika

Předpokládaná hodnota: 876.000 Kč bez DPH (1.059.960 Kč s DPH)

Část 3: Agro technika

Předpokládaná hodnota: 128.000 Kč bez DPH (154.880 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky COV „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – lesnická technika“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s

krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Nabídky byly hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH sestavila hodnotící komise pořadí nabídek. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	Farm Technik, s.r.o.	123.570,00 Kč	1.

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK
služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – IT“**

Předmět VZ:

Předmětem je dodávka následujícího zařízení:

- notebooky pro vyučující (a1)
- interaktivní displej s příslušenstvím (a50)
- datový projektor včetně stropního držáku (a6)
- rámové projekční plátno širokoúhlé (a7)
- vizualizér (a8)
- notebook (a9)
- koncové prvky ozvučení (a10)
- interaktivní tabule SmartBoard (a11)
- notebooky pro vyučující (a12)
- interaktivní tabule s příslušenstvím (a13)
- uzamykatelný kontejner pro notebooky s dobíjecími stanicemi pro 13 notebooků (a14)
- stolní počítač – žáci (a15)
- stolní počítač – učitel (a15a)
- monitor (a16)
- projektor včetně stropního držáku (a17)
- plátno elektrické (a18)
- koncové prvky ozvučení (a19)
- switch (a20)
- stolní počítač – žáci (a21)
- stolní počítač – učitel (a21a)
- monitor (a22)
- projektor včetně stropního držáku (a23)
- plátno elektrické (a24)
- koncové prvky ozvučení (a25)

- switch (a26)
- stolní počítač – žáci (a27)
- stolní počítač – učitel (a27a)
- monitor (a28)
- projektor včetně stropního držáku (a29)
- plátno elektrické (a30)
- koncové prvky ozvučení (a31)
- switch (a32)
- interaktivní tabule s příslušenstvím (a33)
- interaktivní tabule s příslušenstvím (a34)
- stolní počítač – žáci (a43)
- stolní počítač – učitel (a43a)
- monitor (a44)
- projektor včetně stropního držáku (a45)
- plátno elektrické širokoúhlé (a46)
- raková skříň, ozvučení, switch (a47)
- projektor včetně stropního držáku (a48)
- plátno elektrické širokoúhlé (a49)

Součástí dodávky je doprava na místo, umístění a montáž zařízení.

Výběr dodavatele: DeCe COMPUTERS s.r.o., se sídlem Žerotínova 378/9, 405 02 Děčín III - Staré Město, IČO 44567626, za nabídkovou cenu 4.349.531 Kč bez DPH, tj. 5.262.933 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: 4.037.000,00 Kč bez DPH (4.844.400,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky COV „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p o. – IT“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	DeCe COMPUTERS s.r.o.	4.349.531,00 Kč	1.
2.	AV MEDIA, a.s.	4.648.162,00 Kč	2.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů“ - část 3: WC vybavení

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce muzea. Změny v uspořádání se týkají prostor uvedených v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 101 zákona rozdělen na čtyři části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, dvě, tři nebo na všechny části.

Část 3: WC vybavení

Sekce WC vybavení obsahuje vybavovací prvky na WC, jako odpadkové koše, dávkovače mýdla, zásobníky na toaletní papír, zásobníky na ručníky, věšáky, přebalovací pult, zrcadlo a další drobné prvky. U výrobků jsou specifikovány počty, rozměr a materiálové provedení, případně další charakteristiky specifické pro daný výrobek. Montáž bude probíhat v návaznosti na stavební práce v této části budovy. Dodavatelé jsou povinni svou činnost vzájemně koordinovat. Podrobný popis WC vybavení, který je použit v nové expozici Severočeského muzea v Liberci, je uveden v části D.11 – WC VYBAVENÍ.

Výběr dodavatele:

část 3: WC vybavení - BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO 28402758, za nabídkovou cenu 249.000 Kč bez DPH, tj. 301.290 Kč včetně DPH,

Předpokládaná hodnota VZ: 23.027.650,00 Kč bez DPH (27.863.457,00 Kč s DPH)

Část 3 - WC vybavení: 253.011,00 Kč bez DPH (306.143,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena měla být celková výše nabídkové ceny bez DPH. Vzhledem k pouze jediné nabídce hodnocení neprobíhalo.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	BAK stavební společnost, a.s.	249.000,00 Kč	1.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice“

Předmět VZ: Svijanského Újezdu do Havlovic. Celková délka předmětného úseku opravy je 1 572 m. Jedná se o provedení opravy obrusné a ložné vrstvy vozovky, včetně lokálních poruch konstrukce (sanací) a čištění krajnic a příkopů. Dále bude opraven silniční mobiliář - vodorovné dopravní značení, přídlažby a svodidla.

Výběr dodavatele: COLAS, a. s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, za nabídkovou cenu 7.795.521,93 Kč bez DPH, tj. 9.432.581,54 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: 8.007.596,25 Kč bez DPH (9.689.191,46 Kč s DPH)

Financování: Stavební akce bude hrazena z kapitoly 920 06 – kapitálové výdaje, odbor dopravy. Tato stavební akce bude plně hrazena z rozpočtu Libereckého kraje.

Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	COLAS CZ, a.s.	7.795.521,93 Kč	1.
3.	STRABAG a.s.	7.950.943,49 Kč	2.
2.	SaM silnice a mosty a.s.	8.007.573,50 Kč	3.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast IV (JABLONECKO)“

Předmět VZ: Předmětem je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 10 dopravních let s předpokládaným počátkem od 20. 04. 2019 do dne předcházejícího termínu první celostátní změny jízdních řádů v roce 2029 na vymezených částech území Libereckého kraje.

Výběr dodavatele: BusLine LK s.r.o., IČO: 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 01 Semily za nabídkovou cenu 737.152.000 Kč bez DPH (36,60 Kč/km)

Předpokládaná hodnota VZ: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona za 48 měsíců činí **343.024.937,- Kč bez DPH**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za celou dobu trvání smlouvy činí **857.562.342,- Kč bez DPH.**

Hodnotící kritérium:

Kritéria hodnocení nabídek jsou objektivní - počítatelná. Subjektivní kritéria nejsou použita.

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.**

Kritéria kvality

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritérium kvality:

- a) Kvalita plnění.

Zadavatel v rámci kritéria „Kvalita plnění“ stanovil následující podkritéria:

- b) Podíl nízkopodlažních vozidel
- c) Podíl vozidel vybavených klimatizací pro cestující
- d) Podíl vozidel vybavených informačními systémy.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

e) Nabídková cena,

f) Kvalita plnění.

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

Kritérium		Váha
K1	Nabídková cena	90 %
K2	Kvalita plnění	10 %

Zadavatel stanovil v rámci kritéria „Kvalita plnění“ následující podkritéria, kterým stanovil níže uvedené váhy:

Podkritérium		Váha
PK1	Podíl nízkopodlažních vozidel	40 %
PK2	Podíl vozidel vybavených klimatizací pro cestující	20 %
PK3	Podíl vozidel vybavených informačními systémy	40 %

Vyloučený účastník: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

IČO: 25095251

Sídlo: Polepská 867, 280 52 Kolín

Nabídková cena: 925.834.000,- Kč bez DPH (45,97 Kč/km) – předložil vyšší cenu, nežli byla stanovena zadavatelem cena maximální

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast V (TURNOVSKO – SEMILSKO)“

Předmět VZ: Předmětem je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 10 dopravních let s předpokládaným počátkem od 20. 04. 2019 do dne předcházejícího termínu první celostátní změny jízdních řádů v roce 2029 na vymezených částech území Libereckého kraje.

Výběr dodavatele: BusLine LK s.r.o., IČO: 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211, 513 01 Semily za nabídkovou cenu 1.467.868.000 Kč bez DPH (35,60 Kč/km)

Předpokládaná hodnota VZ: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona za 48 měsíců činí **706.699.477,- Kč bez DPH.**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za celou dobu trvání smlouvy činí **1.766.748.693,- Kč bez DPH.**

Hodnotící kritérium:

Kritéria hodnocení nabídek jsou objektivní - počitatelná. Subjektivní kritéria nejsou použita.

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.**

Kritéria kvality

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritérium kvality:

- g) Kvalita plnění.**

Zadavatel v rámci kritéria „Kvalita plnění“ stanovil následující podkritéria:

- a) Podíl nízkopodlažních vozidel**
- b) Podíl vozidel vybavených klimatizací pro cestující**
- c) Podíl vozidel vybavených informačními systémy.**

Pravidla pro hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- d) Nabídková cena,**
- e) Kvalita plnění.**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

Kritérium		Váha
K1	Nabídková cena	90 %
K2	Kvalita plnění	10 %

Zadavatel stanovil v rámci kritéria „Kvalita plnění“ následující podkritéria, kterým stanovil níže uvedené váhy:

Podkritérium		Váha
PK1	Podíl nízkopodlažních vozidel	40 %
PK2	Podíl vozidel vybavených klimatizací pro cestující	20 %
PK3	Podíl vozidel vybavených informačními systémy	40 %

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

Účastník: **Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.**

IČO: 25095251

Sídlo: Polepská 867, 280 52 Kolín

Nabídková cena: 1.893.549.000,- Kč bez DPH (45,92 Kč/km) – předložil vyšší cenu, nežli byla stanovena zadavatelem cena maximální

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti Domova mládeže 9. Května 228, Kamenický Šenov“

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Snížení energetické náročnosti Domova mládeže 9. Května 228, Kamenický Šenov“. Předmětem návrhu jsou stavební úpravy spojené s komplexním zateplením obálky budovy a dílčí úpravy technického zařízení budovy. Zateplení stěn pomocí KZS, výměna části fasádních výplní otvorů, nadkroevní zateplení šikmé střechy vč. nové střešní krytiny, vyvolané úpravy bleskosvodu, přeložky na fasádě, vyregulování topného systému a vyvolané úpravy či doplnění systému MaR. Z architektonického hlediska se uvažuje zachování stávajícího hmotového řešení pavilonu. Pro nové výtvarné ztvárnění fasády je žádoucí tradiční vzhled v souladu se současnými trendy.

Výběr dodavatele: Design 4 – projekty staveb, s.r.o., se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré město, IČO 22801936, za nabídkovou cenu 817.000 Kč bez DPH, tj. 988.570 Kč včetně DPH,

Předpokládaná hodnota VZ: **1.040.000,00 Kč bez DPH**
(1.258.400,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle dvou kritérií:

- celková nabídková cena - váha 80 %
- počet referenčních zakázek hlavního projektanta - váha 20 %

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
3.	DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o.	817.000,00 Kč	100,00	1.
2.	Energy Benefit Centre a.s.	978.000,00 Kč	86,83	2.

Účastník s nabídkou č. 1, společnost Středisko pro úspory energie s. r.o., nesplnil požadovanou profesní a technickou kvalifikaci u osoby ve funkci hlavního projektanta, která je předmětem hodnocení. Účastník předložil osvědčení, že disponuje osobou, která je autorizovaným technikem a nikoli autorizovaným architektem nebo inženýrem v oboru pozemní stavby jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci. Zadavatel vyloučil účastníka Středisko pro úspory energie s.r.o., pro nesplnění zadávacích podmínek.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční akce „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“. Záměrem je komplexní výměna všech oken, repase vstupních dveří a v určených místnostech výměna či doplnění zádveří – vnitřních prosklených stěn. Cílem je eliminace havarijního stavu oken, úspora energie na vytápění a důraz na zachování historického vzhledu budovy.

Zadavatel požaduje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu:

- Energetický posudek, Energetický štítek obálky budovy a Průkaz energetické náročnosti budovy
- Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb),
- Projektová dokumentace pro provádění stavby (včetně neoceněného a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb),
- Provedení inženýrské činnosti (stavební povolení),
- Autorský dozor.

Výběr dodavatele: Design 4 – projekty staveb, s.r.o., se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec, IČ 22801936, za nabídkovou cenu 748.000 Kč bez DPH, tj. 905.080 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **800.000,00 Kč bez DPH**
(968.000,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle dvou kritérií:

- celková nabídková cena - váha 80 %
- počet referenčních zakázek hlavního projektanta - váha 20 %

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
2.	DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o.	748.000,00 Kč	100,00	1.
1.	Energy Benefit Centre a.s.	799.000,00 Kč	94,89	2.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - zářázky“

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5000 ks speciálních zářávek do skladových polic, kde je deponován knižní fond Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvková organizace.

Výběr dodavatele: Ceiba s.r.o., se sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, Jana Opletala 1265, okres Praha-východ, 250 01, IČO 44569432, za nabídkovou cenu 660.000 Kč bez DPH, 798.600 Kč s DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **832.000,00 Kč bez DPH**
(1.006.720,00 Kč s DPH)

Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek analogicky dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
2.	Ceiba s.r.o.	660.000,00 Kč	1.
3.	HOFI engineering, s.r.o.	695.000,00 Kč	2.
1.	Bláha ús, s.r.o.	710.000,00 Kč	3.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Silnice II/279 Svijanský Újezd – Havlovice“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci za předpokladu, že bude stavba realizována.

Výběr dodavatele: ABM Kontrol s. r. o., se sídlem Gorkého 658/15,460 01 Liberec, IČO:06197035, za nabídkovou cenu 77.000 Kč bez DPH, tj. 93.170 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **80.000,00 Kč bez DPH**
(96.800,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle dvou kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 80 %
- osoba ve funkci technický dozor investora – délka praxe 20 %

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
2.	ABM Kontrol s.r.o.	77.000,00 Kč	100,00	1.
1.	V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb	78.500,00 Kč	98,47	2.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy - Domov pro seniory Vratislavice n. N.“ – dodatek č. 2

Předmět VZ: Předmětem plnění zakázky jsou stavební úpravy v pavilonu A spočívající

zejména v kompletní výměně vnitřních rozvodů instalací (kompletně vodovod, kanalizace, silnoproud, slaboproud, částečně vytápění a vzduchotechnika), provedeny budou stavební úpravy hygienických zázemí se zásahem do dispozice a se zásahem do nosných konstrukcí. Z dispozičního hlediska dojde ke stavební úpravě společných hygienických zázemí pro klienty se změnou dispozice v 1.NP a 2. NP, ke stavební úpravě sociálního zázemí kavárny se změnou dispozice v 1. PP a ke zbudování nových šaten a hygienického zázemí pro personál v prostorech původní kotelny v 1. PP. Stavebně-konstrukční zásahy spočívají ve vybourání tří nových otvorů v nosných (ztužujících) stěnách, sanaci vlhkosti v části 1. PP, vytvoření nové úrovně podlahy na terénu v prostoru bývalé kotelny (nových šaten), drobné stavební práce vyvolané výměnou vnitřních rozvodů. Ve venkovním prostoru dojde ke zbudování nové přístupové rampy k zadnímu vstupu za kavárnou a v téže místě k rekonstrukci napojení ležaté kanalizace do areálové šachty. V rámci stavebních úprav nejsou umísťovány nové stavby, zastavěná plocha ani vzhled objektu se nemění, účel užívání objektu se nemění.

Vzhledem k nutnosti zachování nepřetržitého provozu s případným dočasným omezením budou práce probíhat postupně v pěti na sebe navazujících etapách bez přerušení.

Plán etap:

1. etapa – rekonstrukce levé části objektu, sociální zázemí pro klienty v 1. NP a 2. NP a část zázemí pro personál v 1. PP.
2. etapa – rekonstrukce zbytku 2.NP – umyvadla v pokojích klientů, stoupačky na společné chodbě, WC pro personál na pravé straně, rozvody elektroinstalací – postupně za provozu (uzavření max. pokoje najednou).
3. etapa – rekonstrukce zbytku 1. NP – umyvadla v pokojích klientů, stoupačky na společné chodbě, kuchyňky, WC pro personál na pravé straně, rozvody elektroinstalací – postupně za provozu (uzavření max. 2 pokoje najednou).
4. etapa – rekonstrukce části 1. PP se sanací vlhkosti, nové šatny pečovatelek, sociální zázemí kavárny, el. rozvodna.
5. etapa – rekonstrukce zbytku 1. PP, rušení části původních šaten pečovatelek, rekonstrukce WC pro personál a úklidové komory, prádelny, společné chodby, části kavárny, nový bezbariérový vstup do 1.PP a úpravy zpevněné plochy – postupně za provozu (dočasné přerušení provozu např. prádelny)

Dodavatel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Týnská 622/17, 110 00 Praha 1, IČO:48539589

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	10 477 990,64 Kč
Cena díla po dodatku č. 1	12 116 730,64 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	503 043 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	74 140 Kč
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny	12 545 633,64 Kč

méněprací bez DPH	
DPH	1 881 845,05 Kč
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	14 427 478,69 Kč

Financování: Finanční prostředky na danou akci jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 920 14 – odbor investic a správy nemovitého majetku.

Odůvodnění:

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

VCP 8. - Výmalba stěn a stropů včetně nátěru radiátorů a potrubí na pokojích, chodbách a v ostatních prostorech v 1. PP, 1. NP a 2. NP. Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k mnohonásobným nánosům starých maleb a trhlin na stěnách a stropěch místností je nutná výmalba pokojů, společných chodeb, vestibulu, haly, jídelen, kuchyněk 1. NP, 2NP a 1. PP v plném rozsahu, bílou voděodolnou barvou a to i z důvodu sjednocení celistvosti povrchu stěn a stropů před výmalbou uvedených místností kde je nutné začištění drážek a rýh, které budou před novou výmalbou přetmeleny a následně ve 2 postupech přebroušeny. Pro urychlení prací budou použity sádrové stěrky.

Stávající žebrové radiátory v 1. PP, 1. NP a 2. NP potrubí budou očištěny a nově natřeny bílou barvou na topná tělesa.

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby zejména dokončovacích prací v 1. PP, které jsou dle harmonogramu (POV) v poslední etapě výstavby. Prodloužení termínu dokončení prací v 1. PP o 18 kalendářních dnů. Prodloužení termínu dokončení se netýká konečného termínu ostatních prací prováděných v 1. NP a 2. NP.

VCP 9. - Vyrovnání podkladu pro nové PVC podlahoviny suchým způsobem - křížně lepených MDF desek Forbo tl. 3 a 4 mm

Popis a zdůvodnění změny:

Při demontáži původního linolea se na 7 pokojích v 1. NP zjistilo, že stávající parketové podlahy jsou v silně degradovaném stavu, jsou nesoudržné (velmi velké spáry mezi parketami po obvodu místností a to i v ploše). Použití schváleného technologického mokrého způsobu vyrovnání nerovností a zcelení podkladu pro položení nových podlahovin (PVC) hrozí protečení nivelačních stěrek s vlákny do mezistropí a místností v 1. PP.

Náhradním řešením vyrovnání podkladu pro položení lina se zvolil tzv. „suchý způsob vyrovnání podlah“, a to pomocí křížně lepených MDF desek Forbo tl. 3 a 4 mm, instalovaných jako pevné souvrství do prostor 7 pokojích v 1. NP. Ostatní souvrství podlah zůstává dle změnového listu č.1.

VCP 10 – Provedení sádrokartonového (SDK) podhledu a kastlíků v 1. PP.

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci pro provádění stavby je navržena částečná oprava SDK podhledů. Stávající stav v rámci demontáže odstranění a instalaci nových rozvodů ÚT a ZTI je značně degradovaný a je nutné provést v rozsahu ostatních místností 1. PP nový SDK podhled a kastlíky k zakrytí kabelů silnoproud a slaboproud z Elektro rozvodny.

Výše uvedené práce a činnosti jsou popsány v Technické zprávě platné projektové dokumentace, nicméně ve výkazu výměr a ve smluvním rozpočtu jsou uvedeny práce spojené

s SDK podhledy pouze ve 3 místnostech, a to: na chodbách v m. č. 0.21 a 0.35 a ve skladech m. č. 0.29 a 0.31.

V rozpočtu nejsou oceněné práce spojené s SDK podhledy pro Ostatní prostory a dotčené místnosti Sociálního zázemí a Šaten personálu v 1. PP uvedeny a ani se s nimi nekalkuluje. Jsou pouze zmíněné v Technické zprávě.

Veřejná zakázka „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ **– dodatek č. 4**

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/270 vedoucí intravilánem města Jablonné v Podještědí v celkové délce 1283 m. Při projekční přípravě byla silnice II/270 rozdělena do dvou úseků. Konkrétně se jedná o:

- úsek č. 16: Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019 (délka 338 m),
- úsek č. 18: Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úroňový přejezd (délka 945 m).

Vzhledem k různému investorství jednotlivých stavebních objektů v obou úsecích byly soupisy prací pro jednotlivé úseky rozděleny na dvě akce:

- soupis prací pro akci A – investor Liberecký kraj (úsek č. 16 a úsek č. 18),
- soupis prací pro akci B – investor Město Jablonné v Podještědí (úsek č. 16 a úsek č. 18).

Úsek č. 16 - Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019

Předmětem úseku č. 16 je rekonstrukce silnice II/270, včetně úpravy stykové křižovatky silnic II/270 a III/27019 v Jablonném v Podještědí. Začátek rekonstrukce tohoto úseku je za mostem přes Panenský potok ev. č. 270-014 a končí v křižovatce II/270 x III/27019, kde následně navazuje na související úsek č. 18 „Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrov. přejezd“. Celková délka úseku č. 16 činí 338 m.

Součástí rekonstrukce silnice II/270 je rovněž úprava parkovacích pruhů, přechodů pro chodce a míst pro přecházení, včetně komunikací pro pěší, rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava a zkapacitnění stávajícího odvodnění a dopravní značení.

Rekonstrukce průtahu s nově uspořádaným uličním prostorem zajistí bezpečný pohyb vozidel v průjezdných úsecích upraveného uličního prostoru, vyznačení parkovacích stání a bezpečný pohyb pěších v dané lokalitě, zároveň bude výměnou konstrukce vozovky zajištěna dostatečná únosnost vozovky. Dále dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikací, a to především úpravou odvodnění, výškovou úpravou obrubníků na bezpečnostní nášlap 150 mm, výškovým vyrovnání povrchových znaků inženýrských sítí, revizí stávajícího dopravního značení s případnou výměnou či doplněním.

Předmět plnění úseku č. 16 veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 3 této zadávací dokumentaci (dále jen ZD) – projektovou dokumentací „Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019“ zpracovanou společností Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01, Liberec, IČ: 48266230, č. zakázky 13-UL11-070 ze 4/2016. Požadované práce jsou přesně specifikovány položkovým soupisem prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Vzhledem k různému investorství jsou požadované práce obsaženy jednak v soupise prací pro akci A (investor Liberecký kraj) tak i v soupise prací pro akci B (investor Město Jablonné v Podještědí).

Úsek č. 18 - Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úroňový přejezd

Předmětem úseku č. 18 je rekonstrukce silnice II/270, včetně úpravy stykových křižovatek

ulic Zdislavy z Lemberka x Švermova a Liberecká x Lužická v Jablonném v Podještědí. Stavba začíná za křižovatkou ulic Lidická x Cvikovská, kde navazuje na související úsek č. 16 „Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křižovátku s III/27019“ a končí před železničním přejezdem v ulici Lužická. Délka řešeného úseku činí 945 m.

Součástí stavby bude rovněž úprava parkoviště na náměstí Míru, parkovacích pruhů, přechodů pro chodce a míst pro přecházení, včetně komunikací pro pěší, rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava a zkapacitnění stávajícího odvodnění a dopravní značení.

Rekonstrukce průtahu s nově uspořádaným uličním prostorem zajistí bezpečný pohyb vozidel v průjezdných úsecích upraveného uličního prostoru, vyznačení parkovacích stání a bezpečný pohyb pěších v dané lokalitě, zároveň bude výměnou konstrukce vozovky zajištěna dostatečná únosnost vozovky. Dále dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikací, a to především úpravou odvodnění, výškovou úpravou obrubníků na bezpečnostní nášlap, výškovým vyrovnání povrchových znaků inženýrských sítí, revizí stávajícího dopravního značení s případnou výměnou či doplněním.

Dodavatel: SYNER, s. r. o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 48292516 a SILNICE GROUP a. s., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 62242105 vystupující ve veřejné zakázce jako společnost s názvem „Společnost - Jablonné“

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena dle smlouvy bez DPH	25 060 822,00 Kč
Cena po dodatku č. 1 bez DPH	26 152 024,23 Kč
Cena po dodatku č. 2 bez DPH	26 686 536,23 Kč
Cena po dodatku č. 3 bez DPH	27 799 032,04 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH – vícepráce	819 417,09 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH – méněpráce	-0,00 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	819 417,09 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	819 417,09 Kč
Celkový cenový nárůst včetně DPH	991 494,68 Kč
DPH 21%	172 077,59 Kč
CELKOVÁ CENA PO DODATKU Č. 4 BEZ DPH	28 618 449,13 Kč
DPH 21%	6 009 874,32 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	34 628 323,45 Kč

Financování: Celková cena díla je na základě tohoto dodatku povýšena o částku 991.494,68 Kč včetně DPH. Finanční krytí této zakázky je zajištěno a potřebná celková částka je alokována v rozpočtu kraje na rok 2018 na základě schváleného závazku na spolufinancování a předfinancování projektu dle usnesení č. 552/16/ZK, v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy.

Odůvodnění:

Změny závazků nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 zákona odst. 6.

Úsek 18 - SO 101 – REKONSTRUKCE SILNICE II/270

Odůvodnění víceprací:

Při loňském zahájení stavebních prací na SO 101 bylo provedeno odfrézování stávajícího asfaltového povrchu, odstranění kostek stávajícího dlážděného povrchu a odkop na zemní pláň. Při odkopu na zemní pláň byl pod kostkami zastižen lokální výskyt štětu, který však zasahoval do konstrukčních vrstev budoucí vozovky, navíc nebyl celistvý. Z těchto důvodů a průběhu inženýrských sítí bylo rozhodnuto o jeho odstranění. Odkopaná pláň byla zhodnocena geologem a provedeny statické zkoušky. Výsledky prokázaly nedostatečnou únosnost zemní pláně a bylo rozhodnuto o provedení sanace dle projektové dokumentace (PD). Po provedení sanace 0,3 m vhodnou zásypovou zeminou (štěrkokodrt' 0/63, betonový recyklát, ...) nebylo stále dosaženo parametrů dle PD. Z tohoto důvodu byla geotechnikem stavby navržena sanace o mocnosti 0,5 – 0,7 m ve složení cca 0,3 m lomový kámen (0/200 mm) a 0,3 m vhodné zásypové zeminy (štěrkokodrt' 0/63, betonový recyklát, ...). Ve vybraném úseku byla provedena tato vzorová sanace, která vyhověla. Na základě tohoto bylo rozhodnuto o následujícím postupu. Vždy po odkopání bude provedena pojezdová zkouška za účasti technického dozoru investora (TDI) a geologa a rozhodnuto o mocnosti sanace. Z důvodu nevyhovujícího uložení plynu v komunikaci byly provedeny sondy na úseku 18 a 16, kde bylo zjištěno stejné nevyhovující podloží. Z tohoto důvodu bude probíhat sanace komunikace za stejných podmínek jako při loňských pracích.

Před zahájením zemních prací na SO 101 bylo správcem plynovodního vedení přistoupeno k rekonstrukci a výškovému i směrovému přeložení plynovodního vedení z důvodu nevyhovujícího a nenormového uložení. Při zahájení zemních prací zhotovitelem na SO 101 byl objeven původní stávající, již nefunkční plynovod. Z důvodu kolize nefunkčního plynovodu s konstrukcí vozovky je nutné tento plynovod odstranit. Toto je řešeno v ZBV č. 4 v položce č. 50/96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH a v položce č. 51/969334 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH.

Dále se navyšuje kubatura v položce č. 20/17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ o 1774,858 m³.

Veřejná zakázka „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ – dodatek č. 3

Předmět VZ:

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí:

Akce A Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Akce A je vzhledem k různému investorství rozdělena na plnění:

- %s A1 - Silnice II/293 v Jilemnici - humanizace
 - o (investor Liberecký kraj),
- %s A2 - Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace
 - o (investor Město Jilemnice).

A1 - Silnice II/293 v Jilemnici - humanizace (investor Liberecký kraj)

- Předmětem plnění A1 je komplexní rekonstrukce silnice II/293 - ulice Nádražní a Čsl. legií v Jilemnici v celkové délce cca 790 m.
- V rámci akce bude provedena kompletní obnova konstrukčních vrstev vozovky, budou rekonstruovány přechody pro chodce a zřízena místa pro přecházení vybavená v souladu s platnou legislativou.
- Dále budou přestavěny a upraveny křižovatky s navazujícími komunikacemi a sjezdy.
- Dojde k vytvoření míst pro bezpečné krátkodobé parkování vozidel v uličním prostoru a zároveň budou rekonstruovány autobusové zastávky.
- Bude provedeno nové vodorovné dopravní značení, obnoveno a doplněno svislé dopravní značení. Součástí stavby je i výstavba nových inženýrských sítí a přeložky stávajících (dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, STL plynovod, telekomunikační vedení a silová vedení).

A2 - Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace (investor Město Jilemnice)

- Předmětem plnění A2 je druhá část komplexní rekonstrukce silnice II/293 uličního prostoru ulice Nádražní a Čsl. legií v Jilemnici.
- V rámci plnění A2 bude provedena rekonstrukce a doplnění komunikací pro pěší podél silnice II/293, v rámci kterých budou zřízeny nové opěrné zdi, podezdívky, zábradlí a schodiště; bude provedeno ošetření stávající zeleně a budou provedeny další vegetační úpravy.
- Součástí stavby je i výstavba nových inženýrských sítí a přeložky stávajících (dešťová kanalizace, veřejné osvětlení).

Akce B Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici

Investorem akce B je pouze Město Jilemnice.

- Předmětem akce B je rekonstrukce stezky mezi ulicí Čsl. legií a před nádražním prostorem žst. Jilemnice.
- V rámci stavby budou zřízeny nové zdi, zábradlí, schodiště, oplocení a provedeny terénní a vegetační úpravy.
- Součástí stavby je i výstavba nových inženýrských sítí a přeložky stávajících (veřejné osvětlení, STL přípojka, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, likvidace septiku a ochrana kabelů NN).

Dodavatel: COLAS CZ, a.s., IČ 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	22 886 152,51 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	1 433 629,37 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	196 250,43 Kč
Celková cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH	24 123 531,45 Kč
DPH 21 %	5 065 941,60 Kč

Celková cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH	29 189 473,05 Kč
--	-------------------------

Financování: Zakázka je realizována v rámci dvou projektů, a to projektu „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“, registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/15_002/0002142, u kterého je příjemcem dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“) Liberecký kraj, a projektu „Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 - chodníky a humanizace“, u kterého je příjemcem Město Jilemnice. Finanční prostředky pro realizaci projektu Libereckého kraje jsou alokovány v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy.

Finanční krytí této zakázky je zajištěno. V rozpočtu kraje je nyní v kap. 923 06 Spolufinancování EU, odbor dopravy alokována částka 33,5 mil. Kč. Na základě usnesení č. 456/16/ZK byla zastupitelstvem kraje schválen závazek kraje spolufinancování a předfinancování projektu v celkové výši 38.070.140 Kč pro roky 2016 – 2018.

Celková cena díla je na základě tohoto dodatku (a i po dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3) povýšena o částku = 3.062.836,21 Kč (1.565.607,69 Kč + 1.497.228,52 Kč) včetně DPH. Toto navýšení bude pokryto z alokované částky v rozpočtu.

Odůvodnění:

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona

SO 000 - Příprava staveniště

Odůvodnění víceprací:

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky bylo zkouškami únosnosti silniční pláň zjištěno, že tato pláň je dle protokolu ze zkoušky naprosto neúnosná. Geotechnik prověřil možnosti řešení dané situace a navrhl odbagrování hlinitých vrstev do hloubky až 40 cm pod pláň vozovky a nahrazení této části vozovky drceným kamenem.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 100 - Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Odůvodnění víceprací:

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky bylo zkouškami únosnosti silniční pláň zjištěno, že tato pláň je dle protokolu ze zkoušky naprosto neúnosná. Geotechnik prověřil možnosti řešení dané situace a navrhl odbagrování hlinitých vrstev do hloubky až 40 cm pod pláň vozovky a nahrazení této části vozovky drceným kamenem.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 500 - Přeložky a úpravy STL plynovodu

Odůvodnění víceprací:

Při přeložce plynovodu bylo správcem tohoto vedení zjištěno, že některé plynovodní přípojky k nemovitostem jsou umístěny v nenormové hloubce a že je nebude možné připojit na přeložený plynovod. Z tohoto důvodu bude nutné tyto přípojky vybudovat nové, umístěné v normové hloubce.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Veřejná zakázka „Silnice III/2706 Horky u Dubé, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 2

Předmět VZ: Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/2706 v obci Dubá - místní části Horky u Dubé. Úsek začíná v křižovatce se silnicí III/2705 a končí na hranici pozemků Libereckého kraje. Předmětem zakázky je tedy rekonstrukce silnice III/2706 v celé své délce, tj. cca 1 620 m.

Rekonstrukce je vyvolaná havarijním stavem komunikace, charakterizovaným velkoplošnými hloubkovými poruchami vozovky, nefunkčním, či chybějícím systémem odvodnění, strženými krajnicemi, zcela chybějícími bezpečnostními prvky a havarijním stavem kamenných opěrných zdí v km cca 0,750.

Navržená rekonstrukce představuje komplexně koncipovaný soubor technických opatření vedoucí k obnově pozemní komunikace III/2706, zajišťující bezpečný provoz v celém řešeném úseku. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky vč. podloží, rekonstrukce přidružených inženýrských konstrukcí (armovaný svah), budou vylepšeny její dopravně-bezpečnostní parametry, vyřešeny odtokové poměry na komunikaci, doplněna bezpečnostní zařízení a bude zrealizováno nové dopravní značení.

Dodavatel: SaM silnice a mosty a. s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO:25018094

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	12 254 924,44 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 1 635 544,19 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	10 619 380,25 Kč
DPH	2 230 069,85 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a	

odečtení ceny méněprací včetně DPH	12 849 450,10 Kč
------------------------------------	------------------

Financování: Stavba je plně hrazena z rozpočtu Libereckého kraje. Jelikož jsou předmětem tohoto dodatku pouze méněpráce, dojde ke snížení ceny o 1.635.544,19 Kč bez DPH, tj. 1.979.008,47 Kč včetně DPH.

Odůvodnění:

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona

Odůvodnění méněprací:

V rámci zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS bylo součástí díla i zpracování průzkumných prací, kde mimo jiné bylo požadavkem investora zpracovat diagnostiku vozovky na celý řešený úsek silnice III/2706 za účelem vhodného stanovení (rozsahu) rekonstrukce vozovky. Z provedené diagnostiky vozovky a z provedených 5 kusů sond vyšlo závěrem, že ve 3 úsecích je k rekonstrukci vozovky doporučeno použít technologii „recyklace za studena“. Konkrétně se jednalo o úseky ve staničení:

a) 0,000 km – 0,680 km

b) 1,290 km – 1,480 km

c) 1,560 km – 1,626 km

Výsledky z diagnostiky vozovky byly zpracovány do projektové dokumentace ve stupni PDPS. Na základě návrhu v PDPS a podrobnějšího stupně RDS provedl Zhotovitel stavebních prací pro stanovení vhodné receptury technologie recyklace za studena odběry vzorků ze stávající konstrukce vozovky v hloubkovém intervalu 0,0 – 0,2 m od nivelety vozovky, což je navržená hloubka recyklace. Odebrány byly celkem 4 vzorky, ze kterých po rozdužení a kvartaci technologických vzorků byly na dílčích zkušebních vzorcích provedeny jednotlivé analýzy (vlhkosti a zrnitosti). Z výsledků stanovení zrnitosti dle ČSN EN 933-1 vyplynulo, že ani jeden vzorek nevyhovuje požadavkům na recyklované kamenivo pro stmelené vrstvy dle TP 208, kde se předpokládá do stmelených vrstev užití kameniva do frakce směsi 0-63 mm. Na zkušebních vzorcích bylo zjištěno, že vzorky vykazují maximální velikost zrna nad 90 mm vyjma jednoho vzorku. Zároveň bylo zjištěno, že u 2 vzorků je další nevyhovující parametr a to vyšší než povolená 15 % hranice jemných částic. Výsledky vzorků jsou zaneseny v dokumentu TPA, který je součástí změnových listů.

Na základě výše uvedených závěrů bylo konstatováno, že pro potvrzení možnosti provedení recyklace za studena bude vhodné provést doplňkové kopané sondy. Celkem bylo zhotovitelem stavebních prací provedeno celkem 35 kopaných sond, z nichž byl odkrytím dříve nepřístupné části konstrukce získán podrobný profil skladby vozovky v celém řešeném úseku. Odkrytím dříve nepřístupných konstrukčních vrstev vozovky bylo zjištěno, že byly odhaleny různé skladby a především tloušťky stávající konstrukce a hloubky založení štětové vrstvy, kterou nelze recyklovat. Na základě zjištěných skutečných podmínek (vyhodnocení kopaných sond) bylo TDI, investorem a projektantem PDPS a RDS konstatováno, že na základě odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce vozovky, bude nutné upravit rozsah

recyklace a způsob řešení jednotlivých úseků, které byly v PDPS navrženy k recyklaci za studena a to následovně:

a) v km 0,000-0,680 byla na několika místech kopanými sondami zjištěna nedostatečná tloušťka stávající konstrukce pro navrženou recyklaci. Konkrétně bylo sondami zjištěno, že do konstrukce vozovky v mnohých místech zasahuje štětová vrstva, kterou není možné recyklovat. Ze zjištěných důvodů, které bylo možné zjistit až po odkrytí dříve nepřístupných částí, bylo konstatováno, že pro zdárné dokončení díla a pro efektivní vynaložení veřejných finančních prostředků bude nutné provést mezi realizované příštěty dle PDPS doplnění potřebné vrstvy ŠD v tl. 0,10 m na stávající konstrukci, na které bude možné provést navrženou recyklaci podkladních vrstev za studena.

b) v km 0,965-1,045 byla kopanými sondami zjištěna dostatečně únosná a kvalitativně vyhovující dlážděná konstrukce z dlažebních kostek v dostatečné hloubce pod budoucí úroveň nivelety komunikace. Po odkrytí dříve nepřístupných částí konstrukce vozovky bylo konstatováno, že dlážděnou konstrukci bude možné ponechat na místo v PDPS navržené šterkové podkladní vrstvy, čímž dojde ke zmenšení objemu v položkách vozovkové vrstvy ze šterkodrti (56330).

c) v km 1,045-1,626 byla na několika místech odkrytím dříve nepřístupných částí konstrukce vozovky zjištěna nedostatečná tloušťka stávající konstrukce pro recyklaci za studena. Vzhledem k bezproblémové možnosti úpravy nivelety v tomto úseku (absence okolní zástavby) bylo konstatováno, že pro zdárné dokončení díla a pro efektivní vynaložení veřejných finančních prostředků bude nutné odstoupit od navržené recyklace podkladních vrstev za studena a stávající konstrukce vozovky bude využita jako podkladní vrstva pro konstrukci novou. Dle PDPS a RDS budou provedeny oboustranné příštěty, které budou doplněny zesilující vrstvou ŠD tl. 0,15m, čímž dochází k úpravám na položkách vozovkové vrstvy ze šterkodrti (56330), zmenšení objemu v položce odstranění podkladních vrstev vozovky (113328), frézování vozovky (113728), odkopávky a prokopávky (122738), recyklace podkladních vrstev za studena (567501) a poplatky za skládku (014101 a 014112).

Dále po odkrytí dříve nepřístupných částí vozovky (konstrukčních vrstev) byly provedeny zátěžové zkoušky na silniční pláni. Po provedení zkoušek byla v celém úseku zjištěna dostatečná únosnost podloží (silniční pláne), kde bylo konstatováno, že případné zlepšení aktivní zóny není potřeba realizovat. Z toho důvodu nebude prováděna sanace podloží v aktivní zóně vozovky v rozsahu dle PDPS. Sanace bude provedena pouze v oblasti armovaného svahu, kde byl v části stavební jámy po jejím otevření zjištěn nezpůsobilý stav dle IGP uvažovaného skalního podkladu. Zmenšení objemu bude v tomto případě v položkách odkopávky a prokopávky (122738), vykopávky ze zemníků (125738), uložení sypaniny do aktivní zóny (17130) a poplatky za skládku (014101). Realizace ložné asfaltové vrstvy ACP 16+ a brusné vrstvy ACO 11+ zůstane bez změn.

Veřejná zakázka „Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje“ – dodatek č. 4

Předmět VZ: Stavba zahrnuje „rekonstrukci“ jako stavební úpravu silnice III. třídy 28115 vedoucí od hranice Libereckého kraje přes obec Troskovice až ke křižovatce na Semín v délce 2,453 km. Součástí stavby je i krátký úsek silnice III/28116 v délce 27,5 m (v místě křižovatky se silnicí III/28115) na kterém budou provedeny jen údržbové práce. Cílem stavby je rekonstrukce vozovky této silnice, která má značně porušené živičné vrstvy v důsledku jejich únavy (jsou na konci životnosti). Současně bude provedena obnova funkce odvodnění (vyčištění příkopu a propustku, rekonstrukce propustku), doplnění záchytných systému. Stávající krajnice neumožňují osazení zádržného systému, proto bude nutné těleso komunikace rozšířit pomocí vyztužení svahu. Součástí opravy je i homogenizace šířkového uspořádání. Součástí stavby bude i nové vodorovné dopravní značení a zároveň kompletní výměna svislého dopravního značení za nové.

Dodavatel: M - SILNICE a. s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO:42196868

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla po uzavření dodatku č. 3 bez DPH	24 805 919,74 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 629 040,50 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	24 176 879,24 Kč
DPH	5 077 144,64 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	29 254 023,88 Kč

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy. Akce je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Jelikož jsou předmětem dodatku pouze méněpráce, dojde ke snížení ceny o 629 040,50 Kč bez DPH, tj. 761.139,01 Kč vč. DPH.

Odůvodnění:

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

V rámci stavby byl proveden pouze archeologický dohled, který byl čerpán na základě skutečně vystavených faktur. Archeologický průzkum prováděn nebyl.

SO 101 - Silnice III/28115 Hranice LB kraje – Troskovice

Asfaltová modifikovaná zálivka mezi obrubou a přídlažbou není požadována vzorovými listy pozemních komunikací. Zálivka mezi asfaltovým krytem a přídlažbou není provedena z důvodu komplikovaného řezání spáry v obloucích o malých poloměrech, kde není možné provést plynulý řez o daném poloměru. Těsnění spáry je zajištěno dotlačením asfaltové směsi k přídlažbě při jejím zhutnění. Náhradní výsadba nebyla provedena z důvodu, že obecní úřad nenalezl pro náhradní výsadbu vhodný pozemek a tato náhradní výsadba nebyla ani předepsána v povolení ke kácení. Dále nebyly provedeny 3 drenážní šachty včetně drenáže. Nebylo možné provést z důvodu vzrostlého stromu a možného poškození kořenového systému. Z důvodu požadavku DI PČR bylo stávající svodidlo ponecháno. Nedošlo k jeho demontáži.

SO 191 - Dopravně inženýrské opatření

Z provedeného pasportu komunikací před a po stavbě bylo zjištěno, že nedošlo k poškození komunikací, přes které byla vedena oficiální objízdná trasa.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 2

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP/PDPS. Dokumentace bude zpracována dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z 12/2009. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Popis současného stavu komunikace

Řešeným úsekem je úsek silnice II/592 v průtahu obcí Kryštofovo Údolí po křižovatku s III/27246 v obci Křižany, tedy od km 6,385 do km 14,119 provozního staničení. Předmětný úsek délky 7,734 km je s průměrnou šířkou vozovky 4,5 m veden v extravilánu a intravilánu obce Kryštofovo Údolí a obce Křižany. Vozovka vykazuje tyto závady:

- ztráta asfaltového tmelu,
- hloubkové koroze,
- mozaikové a rozvětvené trhliny,
- výtluky a jejich vysprávkky,
- trvalé deformace obrusné vrstvy;

Dalšími poruchami a závadami jsou zvýšená nezpevněná krajnice, zanesené příkopy (omezená funkčnost odvodnění), nefunkční příčné propusty; vodorovné dopravní značení chybí; keře a větve stromů zasahují do průjezdného profilu komunikace. Součástí tělesa komunikace jsou i opěrné a nábrežní zdi. Zádržný systém je zastaralý nebo nefunkční. Na

úseku se nachází mosty ev. č. 592-006, ev. č. 592-008, ev. č. 592-009, ev. č. 592-010.

Stručný popis požadovaných úprav komunikace:

Provede se geodetické zaměření a zjištění inženýrských sítí a diagnostika vozovky, ze které vyjde způsob rekonstrukce řešeného úseku silnice II/592, bude prověřena možnost sjednocení na jednotnou kategorií šířku. S rekonstrukcí krytu se provede buď modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic - v případě, že budou krajnice nenormové, budou uvedeny do normových šířek. V rámci akce se provede odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech. Zároveň budou navrženy stromy, u kterých dojde k prořezání či odstranění stromů, jejichž větve zasahují nad průjezdný profil silnice. Bude vyřešeno a zajištěno povolení ke kácení a umístěna případná náhradní výsadba. Součástí akce bude provedena kompletní obnova odvodnění včetně rekonstrukce všech propustků. Počet propustků je pouze orientační a v případě většího množství propustků se nezvyšuje cena díla. Budou modernizovány nebo zřízeny nové příkopy. Součástí akce je zrekonstruování autobusových zastávek - tzn. vybudování normových nástupišť. V případě, že zastávky jsou v autobusových zálivech, je součástí akce i rekonstrukce autobusových zálivů. Bude vyřešen prostor pro otáčení autobusů na Křižanském sedle. V rámci rekonstrukce se provede obnova a doplnění vodorovného dopravního značení v plastu a kompletní výměna a doplnění svislého dopravního značení. Zároveň bude provedena modernizace a doplnění zádržných systémů dle platných předpisů. V místech nedostatečně široké krajnice pro svodidla bude provedeno rozšíření pomocí armovaného násypu nebo opěrné zdi. Bude provedena rekonstrukce opěrných zdí. Situace navrženého dopravního značení celého úseku (VDZ a SDZ) včetně úpravy a doplnění záchytných systémů bude odsouhlasena Policií ČR. Veškeré práce musí být představeny investorovi akce a technické řešení musí být investorem odsouhlaseno. V projektu bude provedena koordinace s plánovanými požadavky obce a jiných investorů tak, aby v budoucnu nebylo zasahováno při výstavbě těchto záměrů do rekonstruované komunikace. V rámci této stavby bude řešen vyvolaný zásah do stávajících inženýrských sítí a zásah do pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje, tyto činnosti nezvyšují cenu projekčních prací.

Návrh řešení bude projekčně rozdělen do dvou etap - dělicím místem bude Křižanské sedlo. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude řešit umístění nutných nových objektů komunikace (zdi, BUS).

Dodavatel: projekční kancelář Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	3.148.000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH - vícepráce	75.900,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH	3.223.900,00 Kč
DPH	677.019,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny služeb včetně DPH	3.900.919,00 Kč

Financování: Financování této akce je zajištěno z kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy. U této akce se předpokládá spolufinancování z Integrovaného regionálního

operačního programu (dále jen „IROP“). V upraveném rozpočtu pro rok 2018 je alokováno 4,2 mil. Kč. Větší čerpání finančních prostředků se pro tento rok nepředpokládá.

Odůvodnění:

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel zaslal objednateli e-mailovou poštou „Žádost o změnu podmínek Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti ze dne 24. 7. 2017“ ze dne 20. 6. 2018, ve které žádá o změnu závazku, tj. vícepráce, jejímž předmětem je rozšíření rozsahu geodetického zaměření, diagnostického průzkumu u 3 zdí a jejich zpracování do projektové dokumentace ve stupni PDPS s následujícím zdůvodněním:

Při podrobnějším průzkumu v Kryštofově Údolí byly nově zjištěny tři opěrné zdi, které nebyly součástí zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že jsou ve špatném technickém stavu a staticky zajišťují těleso silnice II/592, bylo s objednatelem na 4. kontrolním dni konaného dne 23. 11. 2017 dohodnuto, že budou zahrnuty do projektové dokumentace. Jedná se o tyto zdi: zeď podél č. p. 112, zeď podél č. p. 113, zeď podél č. p. 173. U těchto zdí bude provedeno geodetické zaměření, diagnostický průzkum a dokumentace PDPS.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rozšíření aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je:

- I. rozvoj stávající IT aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje (dále také jen „ZSLK“) (dále také jen „ARSFaK“),
- II. vznik webového katalogu sociálních služeb / sociálních jevů (dále také jen „Katalog“),
- III. vznik mobilní aplikace katalog sociálních služeb/sociálních jevů (dále jen „Mobilní aplikace“),
- IV. zajištění hostingu po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy,
- V. servis systému dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy.

Aplikace umožní efektivně plánovat a spravovat jednotlivé druhy sociálních služeb (dále také jen „SocS“) zařazených v rámci ZSLK. Aplikace je nástrojem pro sdílení dat mezi územními samosprávami Libereckého kraje (dále také jen „LK“) a poskytovateli sociálních služeb. LK požaduje rozšíření aplikace využívající stávající řešení aplikace Řízení sítě sociálních služeb, které má zadavatel VZ k dispozici v rámci podlicenční smlouvy od majitele licence aplikace (majitel licence je Královehradecký kraj).

Výběr dodavatele: DERS s. r. o., se sídlem Polákova 737/1, 500 02 Hradec Králové, IČO:25924362, za nabídkovou cenu 1.696.000 Kč bez DPH, tj. 2.052.160 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **2.644.628,00 Kč bez DPH**
(3.199.999,88 Kč vč. DPH)

Financování: Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Zaměstnanost (dále také jen „OPZ“) Evropského sociálního fondu (dále také jen „ESF“) – prioritní osa č. 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003861 (dále jen, „projekt“), ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.

Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny včetně DPH sestaví hodnotící komise pořadí nabídek. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
2.	DERS s.r.o.	1.696.000	1.
1.	ALTAIR SOFTWARE s.r.o.	2.136.000	2.

**Veřejná zakázka malého rozsahu „Studie rozvoje sídelní struktury a post-kulturní krajiny města Ralska včetně vyčíslení předpokládané finanční náročnosti navrhovaných opatření“ –
dodatek č. 1**

Předmět VZ: Předmětem studie je zpracovat pro širší oblast Ralsko jasně definovaný plán revitalizace včetně možnosti jeho realizace, návrhu časového harmonogramu a konkrétních možností finančního krytí. Studie bude zaměřena na identifikaci jedinečnosti oblasti Ralska a potřeby jednotlivých projektů, identifikaci finančních zdrojů, reálnosti a způsobu jejich využití pro realizaci projektu a identifikaci možných účastníků projektu. Na tuto studii by měla navazovat podrobnější studie, která jednotlivé projekty připraví do fáze přípravy zadávacích dokumentací.

Hlavním cílem zpracování studie je vytvořit dlouhodobou strategii pro region založenou na již existujících strategických dokumentech.

Přílohou smlouvy o dílo je rozsah, obsah a cíl studie.

Dodavatel: Technická univerzita v Liberci, IČO: 467 478 85, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena dle smlouvy	800.000,- Kč bez DPH
------------------	----------------------

Cena víceprací analogicky dle § 222 zákona č. 134/2016	75.000,- Kč bez DPH
Cena po připočtení ceny víceprací	875.000,- Kč bez DPH
DPH	183.750,- Kč
Cena po připočtení ceny víceprací	1.058.750,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky na zpracování studie jsou deponovány v kapitole 914 14 – Působnosti OISNM.

Odůvodnění:

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona

Popis a zdůvodnění změny:

Rozšíření „Studie rozvoje sídelní struktury a post-kulturní krajiny města Ralska včetně vyčíslení předpokládané finanční náročnosti navrhovaných opatření“ o bývalé letiště Hradčany nacházející se v bývalém vojenském prostoru Ralsko v části týkající se Infrastruktury.

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
„Knihovna Liberec – Restaurování a očista vzácných dokumentů“

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je restaurování a očista vzácných dokumentů (sedmáct starých tisků, dva rukopisy a dva rukopisné zlomky psané na pergameni), které jsou uloženy v depozitáři Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvková organizace.

Předpokládaná hodnota VZ: **808.720,00 Kč bez DPH**
(978.551,00 Kč s DPH)

Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Důvod zrušení: Analogicky dle § 127 odst. 1) zákona č.134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zadavatel zruší výběrové řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek ve výběrovém řízení není žádný účastník výběrového řízení - zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – zařízení a vybavení studoven“

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení pro nově zrekonstruované prostory Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o. Položky jsou specifikovány ve Výzvě k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota VZ: **1.159.097,00 Kč bez DPH**
(1.402.507,00 Kč s DPH)

Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Důvod zrušení: Výběrové řízení veřejné zakázky „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – zařízení a vybavení studoven“, je zrušeno analogicky dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb a související služby a dodávky“

Předmět VZ:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování níže specifikovaných telekomunikačních služeb zadavateli. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb bude mezi centrálním zadavatelem a vybraným dodavatelem veřejné zakázky podepsána ve znění přesně odpovídajícím níže uvedenému rozsahu. Smlouvy o přistoupení k odběru telekomunikačních služeb uzavírané následně jednotlivými pověřujícími zadavateli (účastnické smlouvy) s vybraným dodavatelem již budou obsahovat pouze specifikace konkrétně poskytovaných služeb.

Předmětem veřejné zakázky jsou:

A. Mobilní služby

tarif A	neomezené volání + 10GB dat
tarif B	dokup/příplatek 1GB dat napříč tarify (vč. minutového tarifu bez dat)

tarif C	dokup/příplatek 10GB dat napříč tarify (vč. minutového tarifu bez dat)
tarif D	M2M karta 20MB
tarif E	připojení k síti internet pomocí techn. LTE bez datového limitu (FUP)
tarif F	hlasová služba - virtuální CALL CENTRUM bez frontování hovorů - do 10 obsluhujících telefonních čísel
tarif G	hlasová služba - virtuální CALL CENTRUM s frontováním hovorů - do 20 obsluhujících telefonních čísel
tarif H	tarif bez volných minut a SMS, platba za 1 minutu hovoru (1s+1s)

B. Hlasová služba pevné telefonie

Zadavatel požaduje ocenit cenu jednoho hlasového kanálu dle těchto modelových příkladů:

1. pevnou telefonii VOIP		
	a.	1-2 VOIP kanály
	b.	3-4 VOIP kanály
	c.	5-8 VOIP kanálů
	d.	9-16 VOIP kanálů
	e.	17-30 VOIP kanálů
doplňková služba	pronájem přístroje	přenosný IP telefon
		stolní IP telefon
		stolní IP telefon manažerský
2. pevnou hlasovou telefonii s analogovým rozhraním		
	a.	1-2 hlasových kanálů
	b.	3-4 hlasových kanálů
	c.	5-8 hlasových kanálů
	d.	9-16 hlasových kanálů
3. služby pevné hlasové telefonie pro připojení pobočkové ústředny rozhraní ISDN BRI		
	a.	1-2 hlasových kanálů
	b.	3-4 hlasových kanálů

Předpokládaná hodnota VZ: 58.080.000,00 Kč bez DPH

Financování: Finanční prostředky potřebné k realizaci veřejné zakázky jsou součástí provozních rozpočtů zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů. Vzhledem k tomu, že je při realizaci zakázky předpokládána úspora výdajů na soutěžené telekomunikační služby oproti stávajícímu stavu, neměly by vzniknout žádné požadavky na rozpočet kraje ani pověřujících zadavatelů.

Důvod zrušení: V zadávacím řízení nastal ekonomický důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť nabídkové ceny dle výsledků zadávacího řízení jsou v klíčových položkách výrazně vyšší než služby poskytované zadavateli dle stávající smlouvy a zadání veřejné zakázky dle stávajících výsledků by tedy nebylo hospodárné.

Zadavateli ruší zadávací řízení v souladu s ust. § 127 odst. 2, písm. d) zákona a následně nově vypíše za upřesněných podmínek pro účast, které budou více akcentovat hospodárné vynaložení veřejných prostředků tak, aby bylo možno dostát povinnosti péče řádného hospodáře.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna dvou osobních výtahů a jednoho evakuačního na SOŠ a SOU Česká Lípa“

Předmět VZ: Předmětem je výměna tří dosluhujících, dle nových norem nevyhovujících a velmi poruchových výtahů v objektu E – Střední školy a Středního odborného učiliště Česká Lípa, ul. 28. října 2707.

Objekt má 9 nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní. Poslední nadzemní podlaží je (10.NP), není podlažím užitným ale technickým. Pod 1.PP je technický prostor pro vedení instalací. Nové výtahy budou umístěny do stávajících výtahových šachet. Pro evakuační výtah je nutno provést doplnění náhradního zdroje – dieselagregátu (DA). Tento náhradní zdroj bude umístěn v 1. PP a to hned u evakuačního výtahu. Nový el. kabel bude natažen ze stávající el. rozvodny.

Nové osobní výtahy s min. nosností 535 kg (7 osob) budou DUPLEX a typu: elektrický trakční pásový výtah s bezpřevodovým strojem. Nový evakuační výtah s min. nosností 1.050 kg (14 osob) bude typu: elektrický trakční pásový výtah s bezpřevodovým strojem.

Strojovny výtahů v 10.NP budou zrušeny a bude zde provedeno jen odvětrání výtahových šachet. Původní strojovny výtahů svým řešením odporují ČSN 73 0802.

Podrobnější popis technických parametrů výtahů je řešen v projektové dokumentaci a dispozičním řešení.

Výtahy budou měněny ve dvou etapách, nejdříve dva osobní výtahy a hned po zprovoznění bude realizovaná výměna evakuačního výtahu. Výměna první a druhé etapy je zaměnitelná, ale vždy musí některý z výtahů zůstat v provozu.

Předpokládaná hodnota VZ: **5.132.000,00 Kč bez DPH**
(6.209.720,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na danou akci jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 920 14 – odbor investic a správy nemovitého majetku.

Důvod zrušení:

Zadavatel rozhodl vyloučit účastníka Schindler CZ, a.s., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 27127010, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení (součet nabídkových cen bez DPH za předložené soupisy prací za evakuační výtahy a osobní výtah neodpovídá ceně uvedené ve smlouvě o provedení stavby v

čl.VIII., odst. 1.), a následně zrušil zadávací řízení veřejné zakázky „Výměna dvou osobních výtahů a jednoho evakuačního na SOŠ a SOU Česká Lípa“, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (po vyloučení jediného účastníka není žádný další účastník zadávacího řízení).

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ v Libereckém kraji“ - část 1 Liberec – Rochlice, část 2 Liberec - Františkov, část 3 Liberec – Vratislavice, část 4 Česká Lípa – Lada v rámci projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sociálních služeb „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ (dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ve vybraných lokalitách Libereckého kraje.

Projekt má prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb „nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále NZDM)“ přispět ke zkvalitnění a rozvoji sítě služeb (Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje) sociální prevence na území Libereckého kraje orientovaných na specifickou cílovou skupinu mládeže a mladých dospělých ohrožených sociálními patologiemi, sociálním vyloučením apod. Sociální služba bude zajištěna ambulantní a terénní formou. Projekt si klade za cíl podpořit cílovou skupinu NZDM v jednotlivých lokalitách a v rámci celého Libereckého kraje. Sociální služby budou působit preventivně, reagovat na negativní jevy ve společnosti, zmírňovat je a napomáhat k jejich eliminaci. Služby by měly rovněž pomoci změnit myšlení a negativní návyky osob ohrožených sociálním vyloučením tak, aby byly co nejvíce odstraňovány bariéry v přístupu na trh práce, mohly být naplňovány potřeby této skupiny obyvatel a dosaženo jejich začleňování do společnosti.

NZDM budou v místě působení reagovat na zjištěné společenské negativní jevy a potřeby osob, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Projekt je dle výzvy zaměřen na věkovou kategorii 15 – 26 let. Cílem služby je zlepšit kvalitu života cílové skupiny i osob spadajících do blízkého sociálního okolí předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se

orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Obsah sociální služby NZDM vyplývá z §62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Dodavatel je povinen plnit stanovené indikátory v souladu s požadavky na kvalitní poskytování služby. Dodavatel není oprávněn poskytovat službu v krátkém čase neúměrně vysokému počtu klientů, který by nebylo možno zajistit stanoveným počtem odborných pracovníků, a zároveň je dodavatel povinen poskytovat službu tak, aby nedocházelo k neefektivnímu využívání doby trvání realizace veřejné zakázky. Plnění těchto indikátorů bude podrobně popsáno v pololetních zprávách o činnosti.

Veřejná zakázka byla v souladu s § 101 zákona rozdělena na 4 části:

- Část 1 – Liberec - Rochlice,
- Část 2 – Liberec - Františkov,
- Část 3 – Liberec - Vratislavice,
- Část 4 – Česká Lípa – Lada.

Předpokládaná hodnota VZ: **6.815.702,48 Kč bez DPH**
(8.247.000,00 Kč s DPH)

Číslo části veřejné zakázky	Předpokládaná hodnota v Kč	Maximální nabídková cena vč. DPH
Část 1	1.703.925,62 Kč bez DPH (2.061.750 Kč vč. DPH)	2.061.750 Kč
Část 2	1.703.925,62 Kč bez DPH (2.061.750 Kč vč. DPH)	2.061.750 Kč
Část 3	1.703.925,62 Kč bez DPH (2.061.750 Kč vč. DPH)	2.061.750 Kč
Část 4	1.703.925,62 Kč bez DPH (2.061.750 Kč vč. DPH)	2.061.750 Kč

Financování: Veřejná zakázka měla být v plném rozsahu financována z přidělené dotace na individuální projekt „Podpora a rozvoj služeb sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734 prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou (dále jen „projekt“, v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále „OPZ“). Individuální projekt je z 85 % financován z prostředků Evropského sociálního fondu z 10 % ze státního rozpočtu České republiky a 5 % z prostředků Libereckého kraje.

Důvod zrušení:

Lhůta pro podání nabídek byla v zadávací dokumentaci stanovena do 31. 07. 2018 do 9:00 hodin. Ve stanovené lhůtě nebyly v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky podány žádné nabídky.

Zadavatel ruší zadávací řízení veřejné zakázky v souladu s § 127 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ - část 1 - Liberec, část 2 - Hrádek, Jablonné, Chrastava, část 3 - Českodubsko, Hodkovicko, část 4 – Frýdlantsko, část 5 - Železnobrodsko v rámci projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti pro vybranou cílovou skupinu v Libereckém kraji.

Tyto sociální služby mají působit preventivně, reagovat na negativní jevy ve společnosti, zmírňovat je a odstraňovat. Služby by měly rovněž pomoci změnit myšlení a negativní návyky obyvatel tak, aby byly co nejvíce odstraňovány bariéry v přístupu na trh práce, mohly být naplňovány potřeby této skupiny obyvatel a dosaženo jejich začleňování do společnosti.

Projekt má prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SAS)“ přispět ke zkvalitnění a rozvoji sítě služeb (Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje) sociální prevence na území Libereckého kraje formou ambulantní a terénní sociální práce s rodinou orientovaných na cílovou skupinu Rodina, tzn. rodiče či jiné pečující osoby, tzn.

1) Osoby pečující o malé děti

Osoby pečující o osobu mladší 15 let (zákoný zástupce – rodič, jiná pečující fyzická osoba např. pěstoun, pěstoun na přechodnou dobu, adoptivní rodič, prarodiče, které bylo soudem svěřeno dítě mladší 15 let do péče)

2) Rodiče samoživitelé

Neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou nebo s partnerem, kteří pečují o osobu mladší 15 let.

3) Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi

Osoby, které jsou ohroženy blízkými osobami žijícími ve společné domácnosti (psychické, fyzické či sexuální násilí a dále osoby, které jsou ve stavu závislosti, kdy se bez dané látky, aktivity nebo osoby nedokáží obejít, např. závislost na návykové látce, na hazardních hrách, na práci apod.) – tzn. osoby ohrožené domácím násilím.

4) Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené umístěním do institucionální výchovy, vyrůstající v rodinách ohrožených chudobou nebo nefunkčních rodinách, v náhradní rodinné péči apod.

Sociální služba bude podporovat cílovou skupinu v jednotlivých lokalitách a v rámci celého Libereckého kraje. Sociální služby budou působit preventivně, reagovat na negativní jevy ve společnosti, zmírňovat je a napomáhat k jejich eliminaci. Služby by měly rovněž pomoci změnit myšlení a negativní návyky osob ohrožených sociálním vyloučením tak, aby byly co nejvíce odstraňovány bariéry v přístupu na trh práce, mohly být naplňovány potřeby této skupiny obyvatel a dosaženo jejich začleňování do společnosti.

Obsah sociální služby SAS vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění (§ 65).

Veřejná zakázka je v souladu s § 101 zákona rozdělena na 5 částí:

- Část 1 – Liberec,
- Část 2 – Hrádek, Jablonné, Chrastava,
- Část 3 – Českodubsko, Hodkovicko,
- Část 4 – Frýdlantsko,
- Část 5 – Železnobrodsko.

Předpokládaná hodnota VZ: **8.674.793,40 Kč bez DPH**
(10.496.500,00 Kč s DPH)

Financování: Veřejná zakázka měla být financována z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále jen „OPZ“) v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.

Důvod zrušení:

Lhůta pro podání nabídek byla v zadávací dokumentaci stanovena do 31. 07. 2018 do 9:30 hodin. Ve stanovené lhůtě nebyly v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky podány žádné nabídky.

Zadavatel ruší zadávací řízení veřejné zakázky v souladu s § 127 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení.

16. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE **DNE 16.08.2018**

V rámci 16. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje nebylo rozhodnuto o výběru dodavatele žádné veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.